

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
महानगरपालिका निधी अंतर्गत सन.2018-19 अंतर्गत
जाहिर नोटीस क्रमांक : / सन.2018-19

पाणी पुरवठा विभाग/ जाहिर नोटीस जाहिरात क्र. दिनांक- /09/2018
मा.उपायुक्त,अहमदनगर महानगरपालिका हे महानगरपालिका निधी सन.2018-19 अंतर्गत कामांसाठी खालील नमुद
कामांसाठी जाहिर निविदा पध्दतीने B-1 निविदा मागवित आहे. निविदे बाबतच्या या व्यतिरिक्त असलेल्या अटी व शर्ती निविदा
फॉर्म मध्ये नमुद केल्या असून निविदा फॉर्म विक्री व निविदा प्रक्रियेबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे.

Sr.No	Envelopes	Start Date & Time	Expiry Date & Time
1	निविदा विक्री	10-09-2018 17:45	17-09-2018 17:45
2	निविदा स्विकृती	17-09-2018 17:46	19-09-2018 15:00
4	तांत्रिक लिफाफा उघडणे	19-09-2018 15:01	19-09-2018 17:45
5	व्यापारी लिफाफा उघडणे	19-09-2018 17:46	21-09-2018 17:45

निविदा क्रमांक	लेखाशिर्ष	कामाचा तपशील	कामाची निविदा रक्कम (G.S.T. व्यतिरिक्त)	निविदा संच किंमत(ना परतावा) (G.S.T.सह)	बयाना रक्कम	कामाची मुदत	ठेकेदार वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
पा पु वि/ जाहिर नोटीस क्र. / 2018-2019	अंतर्गत सुधारणा बांधकाम परवानगी	प्र क्र 12 मध्ये टी व्ही सेंटर कर्मचारी वसाहत येथे किंगर घर ते भाटिया घरापर्यंत 63 एम एम व्यासाची जी आय पाईप लाईन दाबणे व त्यावर पॅचींग करणे	87564-	590/-	875 /-	2 महिने	वर्ग त्यावर
पा पु वि जाहिर नोटीस क्र		प्र क्र 9 मधील मुकंदनगर येथे मेहराज नगर येथील अशरफ मेहमूद घर ते अनवर पेंटर घरापर्यंत 110 एम एम व्यासाची पी व्ही सी पाईप लाईन टाकणे	74350-	590/-	745/-	1 महिना	वर्ग व त्यावरी

अटी - शर्ती

- संबंधीत ठेकेदाराने निविदे सोबत योग्य त्या वर्गाची नोंदणी करून प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- सदर कामाबाबत निविदा अटी शर्ती इ बाबतचा सर्व तपशील निविदा संचामध्ये (बी-1 फॉर्म) व जाहिर टेंडर नोटीसमध्ये नमुद आहे.
- सदर कामाची निविदा संच खरेदी किंमत व बयाना रक्कम इत्यादी बाबत सामान्य पावतीने भरणा करणे आवश्यक आहे.
- वरील निविदा सादरीकरण / स्विकृती करणे कामी फक्त पेटी पध्दतीने शहर अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे दालनात करावे.
- निविदा सादरीकरण हे दोन पांकी पध्दतीने (Technical व Commercial bid) करणे आवश्यक आहे.
- मा.शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक सीएटी 2017/प्र.क्र.103/इमा.2; मंत्रालय, मुंबई - 32 दि.23/07/2018 अन्वये मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व नोंदणीकृत ठेकेदार पात्र राहतील.
- सिलबंद तांत्रिक लिफाफा क्र. 1 मध्ये पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे
 - योग्य त्या वर्गाची नोंद केलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.
 - इनकम टॅक्स प्रमाण पत्र प्रत मागील 3 वर्षांचे आवश्यक.

- क) ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रत.
- ड) सोबत जोडलेल्या यादीतील कंत्राटदारानुसार सन.2011-12 ते सन.2016-17 पर्यंतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे चलन /तत्सम कागदपत्रे सोबत जोडणे अनिवार्य किंवा उपरोक्त कालावधीत मनपाकडे कामे केलेली नसल्यास त्याबाबतचे नोटरी पब्लिक यांचे कडील रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञा पत्र जोडणे अनिवार्य.(सोबत नमुना 'ब')
- इ) मागील 3 वर्षात हाती घेतलेल्या व पूर्ण केलेल्या कामांच्या किंमतीसह माहितीचा तपशिल कागदपत्रे फॉर्म नं. 1. मध्ये सादर करणे क्रमप्राप्त आहे.
- फ) सोबत जोडलेल्या नमुना 'क' नुसार रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर मा. तहसिलदार / नोटरी पब्लिक यांचे कडील प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे.

ग) मागील 3 वर्षांमध्ये समकक्ष कामे केलेल्या कामांची यादी फॉर्म नं. III

वरील प्रमाणे निविदा संचामधील फॉर्म नं. I ते III व V मध्ये व Declaration Of The CONTRACTOR वर माहिती भरून स्वाक्षरी करून त्याची प्रत सोबत जोडावी.

च) तांत्रिक लिफाफ्यासोबत सदर कामाची बयाना रक्कम भरल्याबाबत सामान्य पावतीची छायांकित प्रत जोडावी.

छ) तांत्रिक लिफाफा क्र. 1 मध्ये जोडलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत निविदे मध्ये दिलेल्या नमुण्यात रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर मा. तहसिलदार / नोटरी पब्लिक यांचे कडील प्रतिज्ञा पत्र निविदा नोटीस प्रसिध्दीच्या दिनांकापासुन 90 दिवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवश्यक आहे. यशस्वी ठेकेदारास मुळ प्रत कार्यारंभ आदेशापूर्वी देणे बंधनकारक राहिल. (सोबत नमुना 'अ')


सिलबंद दराचा लिफाफा क्र 2 मध्ये संबंधीत ठेकेदाराने निविदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद करून स्वाक्षरीसह सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

- 8) अटीयुक्त निविदा विचारात घेतली जाणार नाही
- 9) यशस्वी ठेकेदारास योग्य किंमतीच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून द्यावा लागेल.
- 10) यशस्वी ठेकेदारास कामगार विमा सादर करावा लागेल.
- 11) यशस्वी ठेकेदारास कामापोटी 2.5% (टक्के) अनामत रक्कम रोखीने भरावी लागेल किंवा कार्यारंभ आदेश पूर्वी सेव्हिंग बँक डिपॉझिट गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोटस किंवा नॅशनल सेव्हिंग सर्टीफिकेट अथवा एफ.डि.आर. स्वरूपामध्ये महानगरपालिकेच्या नांव करून दिलेल्या असल्यास स्विकारण्यात येईल.व उर्वरीत रक्कम विलातुन वसुल करण्यात येईल
- 12) कुठलेही साहित्य मटेरीयल महानगरपालिका पुरविणार नाही.
- 13) सर्व साहित्य भारतीय रस्ते माणकाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे वरील कामासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य (मटेरीयल) योग्य असल्याबाबतचा प्रयोगशाळेकडील अहवाल मा.प्राचार्य,शासकीय तंत्रनिकेतन,अहमदनगर यांचे कडील अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
- 14) सदर कामांकरीता आवश्यक सिमेंट / स्टील / डांबराचे मुळ बीलाची छायांकीत प्रत देयकासोबत जोडणे बंधनकारक.
- 15) टेंडर मधील दर टेंडर उघडलेपासुन 180 दिवस ग्राह्य राहतील.
- 16) मा.शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण -2017/सी.आर.121(II)/बीड-2 दि.04/09/2017 मंत्रालय, मुंबई - 32 नुसार प्राप्त निम्नतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किमतीपेक्षा 10% पर्यंत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी निविदाधीन किमतीच्या 1% एवढ्या रकमेची राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. /बँक गॅरंटी परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणून दराच्या व्यापारी लिफाफ्यासोबत देणे तसेच सिलबंद लिफाफ्यामधुन कंत्राटदारांनी निविदा स्विकृतीच्या दिनांकापासुन 5 कामकाजाचे दिवसाचे आत (Within 5 Working Days) शहर अभियंता यांच्या कार्यालयात जमा करावा.लिफाफ्यावर कामाचे नांव व ई निविदा क्रमांक लिहिण्यात यावा.
(उदा 1% ते 10% कमी दर - 1% रक्कम)तसेच शासन निर्णय क्र.3.प्राप्त निम्नतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किमतीपेक्षा 10% पेक्षा जास्त दराने कमी असेल तर देकार 10% पेक्षा जेवढ्या जास्त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमेची बँक गॅरंटी वरील नमुद प्रमाणे सादर करावी. (उदा 14% कमी दर - 10% पर्यंत करिता 1 टक्का व (14% -10%) - 4% असे एकुण 5%) व सदर अनामत रक्कम कामाचा दोष दायित्व कालावधी संपल्यानंतर परत करण्यात येईल.
- 17) सदरच्या कामांवरील साहित्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे.
- 18) कामाचा दोष दायित्व कालावधी 6 महिन्यांचा राहिल.
- 19) कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढ देय असणार नाही
- 20) निविदा विक्रीच्या शेवटच्या दिवशी सन 2017 मध्ये शासन निर्णय क्र. 121(II)/बीड-2 दि. 04/09/2017 मंत्रालय, मुंबई - 32 नुसार प्राप्त निम्नतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किमतीपेक्षा 10% पर्यंत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी निविदाधीन किमतीच्या 1% एवढ्या रकमेची राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. /बँक गॅरंटी परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणून दराच्या व्यापारी लिफाफ्यासोबत देणे तसेच सिलबंद लिफाफ्यामधुन कंत्राटदारांनी निविदा स्विकृतीच्या दिनांकापासुन 5 कामकाजाचे दिवसाचे आत (Within 5 Working Days) शहर अभियंता यांच्या कार्यालयात जमा करावा.लिफाफ्यावर कामाचे नांव व ई निविदा क्रमांक लिहिण्यात यावा.
(उदा 1% ते 10% कमी दर - 1% रक्कम)तसेच शासन निर्णय क्र.3.प्राप्त निम्नतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या किमतीपेक्षा 10% पेक्षा जास्त दराने कमी असेल तर देकार 10% पेक्षा जेवढ्या जास्त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमेची बँक गॅरंटी वरील नमुद प्रमाणे सादर करावी. (उदा 14% कमी दर - 10% पर्यंत करिता 1 टक्का व (14% -10%) - 4% असे एकुण 5%) व सदर अनामत रक्कम कामाचा दोष दायित्व कालावधी संपल्यानंतर परत करण्यात येईल.

याची सर्वस्वी जबाबदारी निविदा धारकाची राहिल.

निविदा धारकाने तांत्रिक लिफाफ्यात संपुर्ण कागदपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आल्यानंतर तपासणीअंती निविदा अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रे सादर केले नसल्यास सदर निविदा नाकारण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.


- 22) निविदा उघडण्याच्या अखेरच्या दिवशी कार्यालयीन सुट्टी असल्यास निविदा पुढील कार्यालयीन दिनांकास उघडण्यात येईल.
- 23) कामाचे देयक उपलब्ध निधी प्रमाणे प्रदान करण्यात येईल ही अट मान्य असणा-यांनीच निविदा दाखल करावी.
- 24) सर्व शासकीय कपाती निविदाधारक यांनी सोसावयाच्या आहेत. (वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.जी.एस.टी.1017/ प्र.क्र.81/कराधान-1दि.19/08/2017 प्रमाणे.)
- 25) कोणतीही निविदा स्वीकारणे,नाकारणे अथवा रद्द करणे याबाबतचे अंतिम अधिकार संबंधित अधिका-यांस राहिल.



कनिष्ठ अभियंता



पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख


उपायुक्त

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

- पूत : 1) प्रसिध्दी विभाग प्रमुख, मनपा.अ.नगर यांना सदरची जाहीर नोटीस मा.शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक सीएटी 2017/प्र.क्र.8/इमा.2, मंत्रालय,मुंबई - 32 दि.12 एप्रिल 2017 मध्ये नमुद केल्यानुसार वर्तमान पत्रात प्रसिध्द करणेसाठी मंजुर रिपोर्टच्या छायांकीत प्रतीसह.
- 2) म्यु.पल हवालदार, मनपा.अ.नगर यांस सदरची नोटीस मनपाच्या नोटीस बोर्डवर डकावणेसाठी.