



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
नगरसचिव विभाग
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

नगरसचिव कार्यालय
प्रति,
मा. -----
स्थायी समिती, सदस्य

दिनांक - ३१/०५/२०२३

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा क्र.०३ सोमवार दि.०५/०६/२०२३ रोजी दुपारी-
१.०० वाजता महानगरपालिका नवीन प्रशासकीय इमारत येथील मा.स्थायी समिती सभागृह, अहमदनगर या
कार्यालयात खालील विषयावर विचार-विनीमय करण्यासाठी बोलविण्यांत आलेली आहे.
तरी सदर सभेत आपण प्रत्यक्ष उपस्थितीने सहभागी व्हावे अशी विनंती आहे.

सही /-
(एस.बी.तडवी)
नगरसचिव

मा.सभापती साहेब यांच्या आदेशान्वये

अहमदनगर महानगरपालिका.

सोमवार दिनांक -०५ /०६/२०२३ ची विषय पत्रिका.

विषय क्र.	विषय सुची
२०	मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ रोजीच्या सभांचे इतिवृत्त कायम करणे.
२१	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२२	अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) १. राहुल सदाशिव गिते २. प्रदिप सदाशिव ढगे व (सिव्हील) १. स्नेहल राजेंद्र मुळे यापदी तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता करारबद्ध पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२३	अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागासाठी रक्त संक्रमण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या कर्मचा-यांची आवश्यकता असल्याने त्यांची मानधनाची मुदत संपत असल्याने त्यांची मानधना वरील पुर्ननेमणुक देणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२४	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.१४ मधील बुरुडगांव रोड वरील सावता ते दाभाडे घर ते गुगळे घर ते आचल रेसिन्डेन्सी ते मनोज फुलसौंदर घर दरम्यान रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरीकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ ई-निविदा क्र.८७२१४० या निविदेच्या मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

२५	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.८ मधील पंचशीलनगर भागात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटकरण व डांबरीकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ ई-निविदा क्र.८७२११८ या निविदेच्या मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२६	अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९७२३४) प्रभाग क्र.१५ मधील आयुर्वेद कोपरा ते काटवन खडोबा ते आगकर मळापर्यंत रस्ता रुदीकरण, मजबुतीकरण, कॉक्रीटकरण व पुल बाधणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२७	अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९७२५७) प्रभाग क्र.११ मधील नगर-पुणे ते कानडे मळा रस्ता व सिताबन लॉना रस्ता कॉक्रीटकरण करणे व पुल बाधणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२८	अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९८५२३) प्रभाग क्र.८ मधील अनुसया नगर ते सिना नदी पर्यंत डि.पी. रस्ता कॉक्रीटकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
२९	अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९८५५०) प्रभाग क्र.८ मधील कल्यान रोड आदर्श नगर गणपती मंदिर ते शेंडगे घर ते बारवे घर, वाव्हळ घर ते धन्वंतरी बंगला पर्यंत डि.पी. रस्ता कॉक्रीटकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३०	अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९८५६३) प्रभाग क्र.८ मधील विद्या कॉलनी शहा घर ते गाडळकर मळा पर्यंतचा डि.पी. रस्ता कॉक्रीटकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३१	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीची कामे व साहित्याचे सन २०२३-२०२४ या सालाचे वार्षिक दर ठरविणे कामी पाईप लाईन दुरुस्ती साठी लागणारे साहित्य पुरविणे या निविदेच्या दरास मंजूरी मिळणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३२	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशीन ३ वर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणेचा बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३३	अहमदनगर महानगरपालिका शहर बससेवा परिवहन उपक्रमातील बसेस बाबत तोटा व नुकसान भरपाई मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३४	अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील पोलीस प्रशासनामार्फत वेळोवेळी जप्त करण्यात आलेले गोमांसाची विल्हेवाट लावणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३५	अर्जदार श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले रा.टिळक रोड, अहमदनगर प्रभाग क्र.४ वॉर्ड क्र.२२ मधील एकाच (मोकळी जागा) मिळकत असल्याने जुना बिल क्र.७२५/२ मालमत्ता क्र.४४२२१०६३८६ हे बिल तसेच ठेवून डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल क्र.७१३ मालमत्ता क्र. ४४२२१०६३७४ हे बिल रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
३६	अर्जदार श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव व श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव रा.टिळक रोड, अहमदनगर प्रभाग क्र.४ वॉर्ड क्र.२२ मधील एकाच (मोकळी जागा) मिळकत असल्याने मालमत्ता क्र.४४२२००००३० हे बिल तसेच ठेवून डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल क्र.८८५ मालमत्ता क्र. ४४२२००००३४ हे बिल रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

३७	अर्जदार श्री.भरत सुरेश गायकवाड ते इतर १५ मिळकतीना प्रभाग क्र.४ वॉर्ड क्र.२८ मधील स्वतंत्र जाणारे पाणी पट्टीचे बीलच्या झालेल्या डबल नोंदी कमी करणे व बिल रद्द करून रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
----	---

सही /-
(एस.बी.तडवी)
नगरसचिव

अहमदनगर महानगरपालिका

सोबत- १) विषय क्रमांक- २० चे मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३,मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३,मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ रोजीच्या सभांचे इतिवृत्त झेरॉक्स प्रती
२) विषय क्रमांक- २१ ते ३७ च्या प्रस्तावाच्या झेरॉक्स प्रती



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २०

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय :- मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ रोजीच्या सभांचे इतिवृत्त कायम करणे.

प्रस्तावाचा मजकुर:- अहमदनगर महानगरपालिका नगरसचिव विभाग

मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ रोजीच्या सभांचे इतिवृत्त कायम करणेसाठी मा.स्थायी समिती सभे पुढे ठेविले.

सबब कार्यवृत्त मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--**--

चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :- मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ रोजीच्या सभांचे इतिवृत्त कायम करणे बाबत विषय आहे.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके :- इतिवृत्त वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:- मागील इतिवृत्त कायम करताना मा.स्थायी समिती सभा क्र.१५ दि.२७/३/२०२३ रोजीच्या विषय पत्रिकेतील विषय क्र.१८७ बाबत झालेल्या चर्चेनुसार **ठराव:-** ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जलतरण तलाव भाडे तत्वावर ५ वर्षे कालावधीसाठी चालविण्यास देणे कामी ई निविदा क्र. ८६३१२६-१ अन्वये प्राप्त निविदा दरापैकी मे.कुलकर्णी स्वीम अँड रिसर्च अँकँडमी अहमदनगर यांचे निविदा दर रू. १,०५,१००/- यांचे देकार रक्कम सर्वात जास्तीची असून त्यांनी वार्षिक देकारामध्ये प्रतिवर्षी १०% दरवाढ देण्याचे मान्य केलेले असल्याने सदरच्या दरास मान्यता देण्यात येत आहे. अहमदनगर महानगरपालिकेचे मा.पदाधिकारी, मा.नगरसेवक/नगरसेविका, यांना पोहण्याकरीता फि आकरण्यात येवु नये. तसेच म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर. असा ठराव करण्यात आलेला होता. या ठरावा मधील अहमदनगर महानगरपालिकेचे मा.पदाधिकारी, मा.नगरसेवक/नगरसेविका, यांना पोहण्याकरीता फि आकरण्यात येवु नये. तसेच म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. अशी अट टाकण्यात आलेली होती. ही अट वगळण्यात येवुन फेरबदलास मान्यता देण्यात यावी.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके :- मागील इतिवृत्त कायम करताना मा.स्थायी समिती सभा क्र.१५ दि.२७/३/२०२३ रोजीच्या विषय पत्रिकेतील विषय क्र.१८७ मधील ठरावातील म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर. असा ठराव करण्यात आलेला होता. या ठरावा मधील अहमदनगर महानगरपालिकेचे मा.पदाधिकारी, मा.नगरसेवक/नगरसेविका, यांना पोहण्याकरीता फि आकरण्यात येवु नये. तसेच म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. अशी अट टाकण्यात आलेली होती. ही अट वगळण्यात येवुन फेरबदलास मान्यता देण्यात यावी. सर्व सभाचे इतिवृत्त कायम करण्यात यावे.

मा.सभापती साहेब:- मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३,मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३,मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ मा.स्थायी समिती सभा क्र.१५ दि.२७/३/२०२३ रोजीच्या विषय पत्रिकेतील विषय क्र.१८७ मधील ठरावातील म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर. असा ठराव करण्यात आलेला होता. या ठरावा मधील अहमदनगर महानगरपालिकेचे मा.पदाधिकारी, मा.नगरसेवक/नगरसेविका, यांना पोहण्याकरीता फि आकरण्यात येवु नये. तसेच म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. अशी अट टाकण्यात आलेली होती. ही अट वगळण्यात येवुन फेरबदलास मान्यता देण्यात येत आहे. सर्व सभाचे इतिवृत्त कायम करण्यात येत आहे.

ठराव :- मा.स्थायी समिती सभा क्र.११ सोमवार दिनांक ०६/०२/२०२३,मा.स्थायी समिती विशेष सभा क्रमांक १२ बुधवार दिनांक १५/०२/२०२३,मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १३ (अंदाजपत्रक) सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १४ सोमवार दिनांक १३/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १५ सोमवार दिनांक २७/०३/२०२३, मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक १६ मंगळवार दिनांक २८/०३/२०२३ मा.स्थायी समिती सभा क्र.१५ दि.२७/३/२०२३ रोजीच्या विषय पत्रिकेतील विषय क्र.१८७ मधील ठरावातील म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर. असा ठराव करण्यात आलेला होता. या ठरावा मधील अहमदनगर महानगरपालिकेचे मा.पदाधिकारी, मा.नगरसेवक/नगरसेविका, यांना पोहण्याकरीता फि आकरण्यात येवु नये. तसेच म.न.पा. अधिकारी व कर्मचारी यांना जलतरण तलावात पोहण्याकरीता मोफत पास मा.उपायुक्त (कर) यांची शिफारस घेणे बंधनकारक राहिल. अशी अट टाकण्यात आलेली होती. ही अट वगळण्यात येवुन फेरबदलास मान्यता देण्यात येत आहे. सर्व सभाचे इतिवृत्त कायम करण्यात येत आहे.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके-सही/-

अनुमोदक :- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-
सभापती
स्थायी समिती
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २१

दिनांक- ०५/०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकुर:- अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग.

संदर्भ :- इलेक्ट्रीक विभाग यांचेकडील जा.क्र.०९ दि.१०/०४/२०२३ अन्वयेचा प्रस्ताव.

उपरोक्त विषयान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, इलेक्ट्रीक विभाग यांनी त्यांचेकडील जा. क्र.०९ दि.१०/०४/२०२३ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " इलेक्ट्रीक विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वस्मात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांचा अटी व शर्तीनुसार मानधनावरील पुर्ननियुक्तीचा कालावधी दि. १८/१०/२०२२ रोजी पासून समाप्त होणार असल्याने त्यांना तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणेबाबत." सुचित केलेले आहे.

इलेक्ट्रीक विभाग यांचेकडील जा. क्र. ६१ दि.१३/१०/२०२२ अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा. स्थायी समिती ठराव क्रं. १३० दिनांक ०६/०२/२०२३ अन्वयेच्या मान्यता पारीत ठरावानुसार जा.क्र.आस्था करारबद्ध नेमणुक ५५१२ दिनांक २३/०३/२०२३ अन्वये इलेक्ट्रीक विभागासाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वस्मात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची रु. १४,२५०/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवून दि. १८/१०/२०२२ पासून सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबद्ध नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, सदर नियुक्तीची मुदत ही दि. १८/०४/२०२३ रोजी पासून होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ५३ च्या तरतुदीनुसार इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांना तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवून पुढील सहा महिन्यांकरिता रुपये १४,२५०/- या दरमहा मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणे कामी निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय घेवून सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजूरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणे प्रमाणे आस्थापना विभाग लिपीक व प्र.मुख्य लिपीक यांचा अहवाल असे.

यावर मा.सहाय्यक आयुक्त (आस्थापना)यांचा अभिप्राय की,प्रस्तावित नुसार मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की,चर्चा करावी.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की, श्री.काकडे चर्चा केली प्रस्तावित प्रमाणे.

यावर अंतर्गत लेखापरिक्षक व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,मा.शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.एस.आर.व्ही.२००५ /प्र.क्र.४७/१२ दि.२५ /८/ २००५ मधील परिच्छेद क्र.५ "सर्व पदावरील नियुक्त्या विहित मार्गाने / माध्यमामार्फत करण्याची दक्षता घ्यावी,अत्यंत तातडीची गरज म्हणून तात्पुरत्या/ अस्थायी नियुक्त्या कराव्या लागल्या तर त्या विहित वेळेत संपुष्टात आणण्याची दक्षता घ्यावी" असे नमुद केले आहे.

प्रस्तावित वायरमन पदी पुढील मुदतवाढ देताना उपरोक्त शासन परिपत्रकाचे अवलोकन करून कार्यवाही करावी. तसेच प्रस्तावात मुळ नियुक्ती दिनांक नमुद करण्यात यावा.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की,"अ" नुसार कार्यवाहीस्तव सादर.

--२--

यावर मा.अतिरिक्त आयुक्त यांचा अभिप्राय की,प्रस्तावित केल्यानुसार निर्णयास्तव मा.स्थायी समितीकडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट वाचुन दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.रूपाली वारे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजुर करण्यात यावा.

मा.सौ.ज्योती गाडे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजुर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव :- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.सौ.ज्योती गाडे-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.रूपाली वारे-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-
सभापती
स्थायी समिती
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २२

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय :- अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मॅकेनिकल) १. राहुल सदाशिव गिते २. प्रदिप सदाशिव ढगे व (सिव्हील) १. स्नेहल राजेंद्र मुळे यापदी तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकुर:- अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग.

संदर्भ:- १) पाणी पुरवठा विभागाकडील जा.क्र.पाणी पुरवठा विभाग १५२१ दि.१६/०३/२०२३ अन्वयेचा प्रस्ताव.

२) पाणी पुरवठा विभागाकडील जा.क्र.पाणी पुरवठा विभाग १५२२ दि.१६/०३/२०२३ अन्वयेचा प्रस्ताव.

उपरोक्त विषयान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, पाणी पुरवठा विभाग यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. पाणी पुरवठा विभाग १५२२ दि. १६/०३/२०२३ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " पाणी पुरवठा विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी स्नेहल राजेंद्र मुळे यांची दि. १७/०९/२०२२ ते १६/०३/२०२३ अखेर असून त्यांची मुदत दि. १७/०३/२०२३ पासून समाप्त होत असल्याने त्यांना तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणे बाबत तसेच पाणी पुरवठा विभाग यांनी त्यांचेकडील जा.क्र.पाणी पुरवठा विभाग १५२१ दि.१६/०३/२०२३ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मॅकेनिकल) यापदी १) राहुल सदाशिव गिते २) प्रदिप सदाशिव ढगे यांची दि. ०१/१०/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ अखेर असून त्यांची मुदत दि.०१/०४/२०२३ पासून समाप्त होत असल्याने त्यांना तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणेबाबत." सुचित केलेले आहे.

सद्यस्थितीमध्ये मा. स्थायी समिती ठराव क्रं. ११० दिनांक २१/११/२०२२ अन्वये पुर्व मंजुरी पारीत ठरावाच्या अनुषंगाने जा. क्र. आस्था. करारबध्द नेमणुक ५०२९ दि. ०८/०२/२०२३ अन्वये पाणी पुरवठा विभागासाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी स्नेहल राजेंद्र मुळे यांची रु. २५,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवुन दि. १७/०९/२०२२ पासून सहा महिन्याकरीता व जा. क्र. आस्था. करारबध्द नेमणुक ५०३० दि. ०८/०२/२०२३ अन्वये तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मॅकेनिकल) यापदी १) राहुल सदाशिव गिते २) प्रदिप सदाशिव ढगे यांची रु. २५,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्तीप्रमाणे तांत्रिक खंड देवुन दि. ०१/१०/२०२२ पासून सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करण्यात आलेली असून सदरच्या कालावधीतील केलेल्या करारबध्द मानधनावरील श्रीमती मुळे यांची नियुक्तीची मुदत दि. १७/०३/२०२३ रोजी पासून समाप्त होणार असून श्री. गिते व ढगे यांची दि. ०१/०४/२०२३ रोजी पासून नियुक्ती मुदत ही समाप्त होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील ५३ च्या तरतुदीनुसार पाणी पुरवठा विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार १) स्नेहल राजेंद्र मुळे २) राहुल सदाशिव गिते ३) प्रदिप सदाशिव ढगे यांची तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) व (मॅकेनिकल) यापदी तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्याकरीता अटी व शर्ती प्रमाणे रुपये २५,०००/- या दरमहा मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजुरी मिळणेकामी निर्णयासाठी सादर करणेकरिता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मा. मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय होवुन सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजुरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणे प्रमाणे लिपिक टंकलेखक व मुख्य लिपिक यांचा अहवाल असे.

--२--

यावर मा.सहा.आयुक्त (आस्था) यांचा अभिप्राय की,प्रस्तावित केलेनुसार मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर लेखापरिक्षक व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,यावर मा.शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.एस.आर.व्ही.२००५/प्र.क्र.४७/०५/१२ दि.२५/०८/२००५ मधील परि-०५ मध्ये सर्व पदावरील नियुक्त्या विहित मार्गाने /माध्यमामार्फत करण्याची दक्षता घ्यावी, "अत्यंत तातडीची गरज म्हणून तात्पुरत्या /अस्थायी नियुक्त्या कराव्या लागल्यावर त्या विहित वेळेत संपुष्टात आणण्याची दक्षता घ्यावी" असे नमुद आहे. तसेच प्रस्तावित मुळ नियुक्ती दिनांक नमुद करण्यात यावे. प्रस्तावित कनिष्ठ अभियंता या पदी पुढील मुदतवाढ देताना उपरोक्त शासन परिपत्रकाचे अवलोकन करून उचित कार्यवाही करण्यात यावी./'ब'.

यावर मा.उपायुक्त(सा) यांचा अभिप्राय की,प्रस्तावित 'ब' चे अवलोकन होवुन मा.स्थायी समितीसमोर निर्णयास्तव ठेवण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर अतिरीक्त आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावित केल्यानुसार निर्णयास्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) १. राहुल सदाशिव गिते २. प्रदिप सदाशिव ढगे व (सिव्हील) १. स्नेहल राजेंद्र मुळे यापदी तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट वाचुन दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.रुपाली वारे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) १. राहुल सदाशिव गिते २. प्रदिप सदाशिव ढगे व (सिव्हील) १. स्नेहल राजेंद्र मुळे यापदी तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव :- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) १. राहुल सदाशिव गिते २. प्रदिप सदाशिव ढगे व (सिव्हील) १. स्नेहल राजेंद्र मुळे यापदी तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.सौ.ज्योती गाडे--सही/-

अनुमोदक :- मा.सौ.रुपाली वारे--सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २३

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय :- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागासाठी रक्त संक्रमण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या कर्मचा-यांची आवश्यकता असल्याने त्यांची मानधनाची मुदत संपत असल्याने त्यांची मानधना वरील पुर्ननेमणुक देणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर:- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग.

उपरोक्त विषयान्वये विनंती पुर्वक अहवाल देण्यात येतो की, रक्तपेढी विभागामध्ये खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्या प्रमाणे कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरूपात, रक्तपेढी विभागामध्ये मानधनावर काम करत असून तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे अ.क्र.१ कालावधी २५/०५/२०२३, व अ.क्र.२ चा कालावधी १२/४/२०२३ अखेर तर क्र.३,४,५ आणि ६ यांचा कालावधी १२/०५/२०२३ अखेर आहे. तसेच अ.क्र.७ व ८ यांचा कालावधी ६/६/२०२३ अखेर व अ.क्र.९ चा कालावधी ५/७/२०२३ अखेर आहे. सदर कर्मचा-यांचे काम समाधानकारक असून रक्तपेढी विभागासाठी सदर कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. तसेच नियमा प्रमाणे सदर कर्मचा-यांची महानगरपालिका रक्तपेढी मार्फत अन्न व औषध प्रशासन यांची तांत्रिक कर्मचारी म्हणून मान्यता घेतलेली आहे.

अ. क्र.	नाव	पद	मुदत संपल्याचा कालावधी	मासिक मानधन	सहा महिन्याकरिता एकुण खर्च
१	डॉ.सोमनाथ नंदकर	रक्तसंक्रमण अधिकारी	२५/०५/२०२३ अखेर	७५०००/-	४५००००/-
२	डॉ.सिमा सोनाल भालसिंग	रक्तसंक्रमण अधिकारी	१२/०४/२०२३ अखेर	७५०००/-	४५००००/-
३	श्री.संतोष भाऊसाहेब काळे	जनसंपर्क अधिकारी	१२/०५/२०२३ अखेर	२००००/-	१२००००/-
४	सुनिता संपत पवार	लॅब टेक्निशियन	१२/०५/२०२३ अखेर	१७०००/-	१०२०००/-
५	योगीता सुहास गायकवाड	परिचारिका	१२/०५/२०२३ अखेर	२००००/-	१२००००/-
६	स्नेहल अशोक गायकवाड	परिचारिका	१२/०५/२०२३ अखेर	२००००/-	१२००००/-
७	पतंगे सर्जेराव विश्वनाथ	लॅब टेक्निशियन	०६/०६/२०२३ अखेर	१७०००/-	१०२०००/-
८	अन्सारी ईबार तुनिसा	परिचारिका	०६/०६/२०२३ अखेर	२००००/-	१२००००/-
९	शेख नईम युसुफ	लॅब टेक्निशियन	०५/०७/२०२३ अखेर	१७०००/-	१०२०००/-
एकुण					१६,८६,०००/-

तरी उपरोक्त तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे कर्मचा-यांना नियमा प्रमाणे तांत्रिक खंड देऊन अ.क्र.१ यांना २९/०५/२०२३ पासून. व अ.क्र.२ चा यांना १६/४/२०२३ पासून तसेच क्र. ३,४,५ आणि ६ यांना १६/०५/२०२३ पासून तर अ.क्र.७ व ८ यांना १०/६/२०२३ पासून व अ.क्र.९ चा यांना ९/७/२०२३ पासून पुढील सहा महिन्याकरिता नियुक्ती आदेश देणेस व १०० रु. स्टॅप पेपर वर करारनामा करून घेणेस व त्या अनुशंगाने येना-या रु.१६,८६,०००/- च्या खर्चास व सदरचा खर्च लेखाशिर्षक, रक्तपेढी कंत्राटी कर्मचारी मानधन सन २०२३-२०२४ या लेखाशिर्षका मधून करणेकामी मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेस व स्थायी समितीची मंजूरी मिळणे कामी मान्यतेस्तव सविनय सादर./'अ'.

येणे प्रमाणे रक्तसंक्रमण अधिकारी यांचा अहवाल असे.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की, 'अ' प्रमाणे मान्यतेस सादर.

यावर लेखापरिक्षक व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.एस.आर.व्ही.२००५/प्र.क्र.४७/०५/१२ दि.२५/०८/२००५ मधील परि-०५ मध्ये "सर्व पदावरील नियुक्त्या विहित मार्गाने /माध्यमामार्फत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी, अत्यंत तातडीची गरज म्हणून तात्पुरत्या /अस्थायी नियुक्त्या कराव्या लागल्यावर त्या विहित वेळेत संपुष्टात आणण्याची दक्षता घ्यावी" असे नमुद आहे. प्रस्तावित मुदतवाढ देताना उपरोक्त शासन परिपत्रकाचे अवलोकन करून उचित राहिल.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, मुलेप यांच्या अभिप्रायानुसार शिरे पुततेसह सादर करा.

मा.फेर सादर,

मा.मुख्य लेखापरिक्षक यांचे दि.२१/४/२०२३ च्या अभिप्राया नुसार फेर सादर करण्यात येते की, अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग हा अत्यावश्यक सेवा असून शहरातील गरजू व गरिब रुग्णांना अल्प दरामध्ये रक्तपिशवीची सेवा दिली जाते. रक्तपेढी विभाग २४ तास चालू ठेवण्यासाठी प्रस्तावात नमुद केलेल्या पदांची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.एस.आर.व्ही.२००५/प्र.क्र.४७/०५/१२ दि.२५/०८/२००५ मधील परि-०५ मध्ये "सर्व पदावरील नियुक्त्या विहित मार्गाने /माध्यमामार्फत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी, अत्यंत तातडीची गरज म्हणून तात्पुरत्या /अस्थायी नियुक्त्या कराव्या लागल्यावर त्या विहित वेळेत संपुष्टात आणण्याची दक्षता घ्यावी" असे नमुद आहे.

त्यानुसार प्रस्तावित केलेल्या कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या संपुष्टात आल्या नंतर ३ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन व उपरोक्त शासन परिपत्रकाच्या अधिन राहून प्रस्तावित केलेल्या कर्मचा-यांना पुढील सहा महिन्या करिता नियुक्ती देणे कामी मा.स्थायी समितीकडे प्रस्ताव पाठविणेस मान्यतेस्तव सादर.

येणे प्रमाणे रक्तसंक्रमण अधिकारी यांचा फेर सादर अहवाल असे.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर लेखापरिक्षक व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, विभागाने केलेला फेरसादर खुलासा पाहता उचित निर्णयास्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, 'अ' मान्यतेस.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागासाठी रक्त संक्रमण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या कर्मचा-यांची आवश्यकता असल्याने त्यांची मानधनाची मुदत संपत असल्याने त्यांची मानधना वरील पुर्ननेमणुक देणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.रुपाली वारे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागासाठी रक्त संक्रमण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या यापदी प्रस्तावित केलेल्या कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या संपुष्टात आल्या नंतर ३ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन व उपरोक्त शासन परिपत्रकाच्या अधिन राहून प्रस्तावित केलेल्या कर्मचा-यांना पुढील सहा महिन्या करिता पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

--३--

ठराव :- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागासाठी रक्त संक्रमण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या यापदी प्रस्तावित केलेल्या कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या संपुष्टात आल्या नंतर ३ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन व उपरोक्त शासन परिपत्रकाच्या अधिन राहुन प्रस्तावित केलेल्या कर्मचा-यांना पुढील सहा महिन्या करिता पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.सौ.ज्योती गाडे-सही/-

अनुमोदक :- मा.सौ.रुपाली वारे-सही-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २४

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावित विषय:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.14 मधील बुरुडगांव रोड वरील सावता ते दाभाडे घर ते गुगळे घर ते आचल रेसिन्डेन्सी ते मनोज फुलसौंदर घर दरम्यान रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरेकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 ई-निविदा क्र.872140 या निविदेच्या मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावित मजकुर:- अहमदनगर महानगरपालिका सार्व.बांधकाम विभाग.

उपरोक्त विषयाबाबत खालीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येतो की,

1. प्रशासनकीय मान्यता :- मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर दि.23/01/2023
2. ई-निविदा क्रमांक.:- 872140/सन 2022-2023 दि-10/02/2023
3. निविदा विक्री कालावधी : दि.10/02/2023 ते दि.24/02/2023
4. निविदा स्विकारण्याचा दिनांक : दि.10/02/2023 ते दि.24/02/2023
5. निविदा उघडण्याचा दिनांक: 27/02/2023
6. कामाची मुदत : 09 महिने

ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम रॉयल्टिसह	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	सर्वात कमी निविदाधारक व त्यांनी दिलेला दर
1	2	3	4	5	6
872140	प्रभाग क्र.14 मधील बुरुडगांव रोड वरील सावता ते दाभाडे घर ते गुगळे घर ते आचल रेसिन्डेन्सी ते मनोज फुलसौंदर घर दरम्यान रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरेकरण करणे	28,69,883/-	श्री.अभिजीत काळे,अ'नगर ----- श्री.सुनिल रामराव राऊत,अ'नगर	निविदा दरापेक्षा 03.00% जादा दराने ----- निविदा दराने	श्री.सुनिल रामराव राऊत,अ'नगर निविदा दराने

वरील रकाना क्र.6 मध्ये नमुद निविदाधारक श्री.सुनिल रामराव राऊत, अ.नगर यांची सदरची निविदा दराने आलेली असून सदर निविदा सर्वात कमी दराची आहे.

तरी श्री.सुनिल रामराव राऊत, अ.नगर यांची निविदा दराने आलेली निविदा मान्यतेसाठी मा.स्थायी समितीपुढे ठेवणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./'अ'.

येणे प्रमाणे शहर अभियांता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचे स्वाक्षरी.

यावर लेखाधिकारी व मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम 73(क) नुसार कार्यवाही करून प्रस्तावित 'अ' नुसार कार्यवाहीस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावित 'अ' नुसार मा.स्थायी समितीकडे निर्णयार्थ ठेवल्यास मान्यतेस्तव तथापि, मा.शासन निर्णयानुसार कामाचे मुदती बाबत विभागाने खात्री करून घ्यावी कार्यवाही करणेबाबत आदेशार्थ सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.14 मधील बुरुडगांव रोड वरील सावता ते दाभाडे घर ते गुगळे घर ते आचल रेसिन्डेन्सी ते मनोज फुलसौंदर घर दरम्यान रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरेकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 ई-निविदा क्र.872140 या निविदेच्या मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप रदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजूरीचे असून सदरील विषय मंजूर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनपः:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.प्रदिप रदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2022-2021 ई-निविदा क्र 872140.प्रभाग क्र 14.मधील बुरुडगांव रोड वरील सावता ते दाभाडे घर ते गुगळे घर ते आचल रेसिन्डेन्सी ते मनोज फुलसौंदर घर दरम्यान रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरेकरण करणे या निविदेचे निविदाधारक श्री.सुनिल रामराव राऊत ,अ.नगर यांच्या निविदा दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 ई-निविदा क्र 872140.प्रभाग क्र 14.मधील बुरुडगांव रोड वरील सावता ते दाभाडे घर ते गुगळे घर ते आचल रेसिन्डेन्सी ते मनोज फुलसौंदर घर दरम्यान रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरेकरण करणे या निविदेचे निविदाधारक श्री.सुनिल रामराव राऊत ,अ.नगर यांच्या निविदा दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजुर खर्च मंजुर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप रदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपती-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजुर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २५

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.८ मधील पंचशीलनगर भागात रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटकरण व डांबरीकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन २०२१-२०२२ ई-निविदा क्र. ८७२११८ या निविदेच्या मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर :- अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग.

उपरोक्त विषयाबाबत खालीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

1. प्रशासकिय मान्यता :- मा. जिल्हाधिकारी, अ.नगर दि. २३/०१/२०२३
2. ई-निविदा क्रमांक ८७२११८ / सन २०२२-२३ दि. १०/०२/२०२३
3. निविदा विक्री कालावधी : दि.१०/०२/२०२३ ते दि.२४/०२/२०२३
4. निविदा स्विकारणेची दिनांक : दि.१०/०२/२०२३ ते दि.२४/०२/२०२३
5. निविदा उघडणेचा दिनांक : दि.२७/०२/२०२३
6. कामाची मुदत : ०९ महिने

ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	सर्वात कमी दराचे निविदाधारक व त्यांनी दिलेला दर
1	2	3	4	5	6
872118	प्रभाग क्र.८ मधील पंचशीलनगर भागात रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटकरण व डांबरीकरण करणे	41,37,889/-	श्री. अभिजीत काळे, अ. नगर	निविदा दरापेक्षा ०३.००% जादा दराने	श्री. सुनिल रामराव राऊत, अ नगर
			श्री. सुनिल रामराव राऊत, अ नगर	निविदा दराने	निविदा दराने

वरील रकाना क्र. 6 मध्ये नमुद निविदाधारक श्री.सुनिल रामराव राऊत,अ.नगर यांची सदरची निविदा निविदा दराने आलेली असून सदर निविदा सर्वात कमी दराची आहे.

तरी श्री.सुनिल रामराव राऊत,अ.नगर यांची निविदा दराने आलेली निविदा मा.स्थायी समितीपुढे ठेवणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./'अ'.

येणे प्रमाणे शहर अभियांता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचे स्वाक्षरी.

यावर लेखापरिक्षक व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की ,महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम (73)क नुसार कार्यवाही करून प्रस्तावित 'अ' नुसार कार्यवाहीस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की ,प्रस्तावित 'अ' नुसार मा.स्थायी समितीकडे निर्णयार्थ ठेवल्यास मान्यतेस्तव तथापि ,मा.शासन निर्णयानुसार कामाचे मुदती बाबत विभागाने खात्री करून पुढील कार्यवाही करणेबाबत आदेशार्थ सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.8 मधील पंचशीलनगर भागात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटकरण व डांबरीकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 ई-निविदा क्र. ८७२११८ या निविदेच्या मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप रदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजूरीचे असून सदरील विषय मंजूर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनपः:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.प्रदिप रदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.8 मधील पंचशीलनगर भागात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटकरण व डांबरीकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 ई-निविदा क्र. ८७२११८ या निविदेचे निविदाधारक श्री.सुनिल रामराव राऊत,अ'नगर यांच्या निविदा दराच्या निविदास मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र.8 मधील पंचशीलनगर भागात रस्ते सिमेंट कॉक्रीटीकरण व डांबरीकरण करणे बाबत महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 ई-निविदा क्र. ८७२११८ या निविदेचे निविदाधारक श्री.सुनिल रामराव राऊत,अ'नगर यांच्या निविदा दराच्या निविदास मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजुर खर्च मंजुर. नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप रदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपती-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजुर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २६

दिनांक- ०५/०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२३४) प्रभाग क्र.15 मधील आयुर्वेद कोपरा ते काटवन खंडोबा ते आगरकर मळार्यत रस्ता रुंदीकरण, मजबुतीकरण व पुल बांधणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर:- अहमदनगर महानगरपालिका सार्व.बांधकाम विभाग.

संदर्भ: 1. इकडील पत्र क्र.सा.बां. 512 दि.26/05/2023

2. श्री. अभिजीत काळे, अहमदनगर यांचेकडील दि.26/05/2023 रोजीचे पत्र

3. दि.29/05/2023 रोजीचे इतिवृत्त

विनंती रिपोर्ट की, उक्त योजनेतील विकास कामाबाबत निविदेमध्ये आलेले दर हे निविदा दरापेक्षा जास्त दराने आले होते, याबाबत संबंधित कमी दराचे निविदाधारकास संदर्भिय पत्रान्वये ' सदर कामे निविदा दराने करण्यास तयार असल्यास इकडील कार्यालयास कळविणेबाबत सुचित करण्यात आले होते, त्यानुसार श्री. अभिजीत काळे, यांनी सदर काम चालू दरसूचीप्रमाणे (सन 2022-23) करणेस तयार आहोत, असे कळविले आहे. याबाबत दि.29/5/2023 रोजी मा.आयुक्त, मनपा, अहमदनगर यांचेकडेस दराचे वाटाघाटीबाबत सदर कमी दराचे निविदाधारकाशी चर्चा झाली. सदर चर्चेमध्ये खालील रकाना क्र.6 मध्ये नमूदप्रमाणे दर मंजूर करणेस शिफारस करण्यात आलेली आहे.

फेर ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम (दरसूची 2021-22 नुसार)	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	छाननी समितीची शिफारस
1	2	3	4	5	6
897234	अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र .१५ मधील आयुर्वेद कोपरा ते काटवन खंडोबा ते आगरकर मळार्यत रस्ता रुंदीकरण, मजबुतीकरण, कोंक्रीटीकरण व पुल बांधणे.	7,12,92,913/-	मे.ए.पी. सोनीमंडलेचा, अ. नगर	निविदा दरापेक्षा 20.17% जादा दराने	श्री.अभिजीत काळे, अ.नगर
			श्री.अभिजीत काळे, अ.नगर	निविदा दरापेक्षा 16.00% जादा दराने	चालू दरसूचीचे 3.18% कमी दराने

उक्त विकास कामांची अंदाजपत्रके सन 2021-22 चे दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेली होती, त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे कार्यालयाकडून मा.विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखालील त्रीसदस्यीय समितीसमोर ठेवण्यात आला होता, त्यावर झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंदाजपत्रकातील काही बाबी वगळून सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत आदेशित केले होते, मात्र दरसूचीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते,

त्यामुळे चालू दरसूचीप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करता आलेले नाही, फक्त सन 2021-22 चे दरसूचीनुसारचे दर व 18% जी.एस.टी. याप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर आहेत.

सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन 2021-22 प्रमाणे असल्याने चालू दरसूचीशी तुलना करून सदर काम चालू दरसूचीचे 3.18% कमी दराने देण्याबाबत केलेल्या शिफारसीनुसार सदर निविदाधारक काम करण्यास तयार आहे, तसे पत्र त्यांनी इकडेस दिले आहे.

सविस्तर अहवाल पुढीलप्रमाणे . .

1. निविदा रक्कम - (दरसूची वर्ष 2021-22)

रु. 7,12,92,913/-

2. चालू दरसूची नुसार रक्कम (2022-23)

रु. 8,05,44,706/-

3. निविदाधारकाने निविदेत भरलेला दर

16.00% जादा

4. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेला अंतिम दर

9.38% जादा

5. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेल्या अंतिम दराची

3.18%

कमी

तुलना करता चालू दरसूचीनुसार येत असलेला दर

(सन 2022-23 नुसार)

तरी सर्वात कमीचे निविदाधारक श्री. अभिजीत काळे, अ. नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.38% जादा दराने देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस तसेच प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रिसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही सदर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी करणे योग्य आहे.

तरी प्रस्तावित अहवालानुसार सदर काम सुरु करण्यापूर्वी इतर विभागाकडून कार्यवाही होणेस तसेच सर्वात कमीचे निविदाधारक श्री.अभिजीत काळे, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.38% जादा दराने (3.18% कमी-सन 2022-23 च्या दरसूचीनुसार) देणेचा

प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./ 'अ' .

येणे प्रमाणे उा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.शहर अभियंता यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावीत केलेनुसार 'अ' कार्यवाहीस्तव सादर.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखाांरिक्षक यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.उाायुक्त(सा.)यांचा अभिप्राय की, 'अ' बाबीचे अवलोकन होण्यास व शहर अभियंता यांनी निविदाकारचे वाटाघाटी अंतीचे दर वाजवी व योग्य ते बाबतचे अभिवेदन तयार करून मा.स्थायी समितीसमोर निर्णयास्तव ठेवण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभाती साहेब:- अहमदनगर महानगरालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजुरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२३४) प्रभाग क्र.15 मधील आयुर्वेद कोरा ते काटवन खंडोबा ते आगरकर मळार्यत रस्ता रुदीकरण, मजबुतीकरण व पुल बांधणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिा रदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभाती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजुरीचे असून सदरील विषय मंजुर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनप्या:- प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलार्यत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. ाण्याची ाईलाईन, चेंबर, विद्युत ाल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, ारंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

मा.श्री.प्रदिा रदेशी:-निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मन्या फंडातून द्यावी लागणार आहे.सदर रस्ता मन्याच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात यावी. तसेच सदर कामाकरीता ाईलाईन,विद्युत ाल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मन्याच्या रोख स्वरुपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभाती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.15 मधील आयुर्वेद कोरा ते काटवन खंडोबा ते आगरकर मळार्यत रस्ता रुदीकरण, मजबुतीकरण व पुल बांधणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजुरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२३४) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक श्री.अभिजीत काळे,अ.नगर यांनी दिलेल्या त्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.38% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 3.18% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलार्यत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, तरंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईपलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरुपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.15 मधील आयुर्वेद कोरा ते काटवन खंडोबा ते आगरकर मळार्यत रस्ता रुदीकरण, मजबुतीकरण व पुल बांधणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजुरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२३४) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक श्री.अभिजीत काळे,अ.नगर यांनी दिलेल्या त्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.38% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 3.18% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलार्यत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, तरंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईपलाईन, विद्युत

पोल शिप्टींग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपा-सही-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २७

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२५७) प्रभाग क्र.11 मधील नगर-पुणे ते कानडेमळा रस्ता ते सिताबन लॉन रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे पुल बांधणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर:- अहमदनगर महानगरपालिका सार्व.बांधकाम विभाग.

- संदर्भ : 1. इकडील पत्र क्र.सा.बां. 513 दि.26/05/2023
2. मे.ए.पी. सोनीमंडलेचा, अहमदनगर यांचेकडील दि.26/05/2023 रोजीचे पत्र
3. दि.29/05/2023 रोजीचे इतिवृत्त

विनंती रिपोर्ट की, उक्त योजनेतील विकास कामांबाबत निविदेमध्ये आलेले दर हे निविदा दरापेक्षा जास्त दराने आले होते, याबाबत संबंधित कमी दराचे निविदाधारकास संदर्भिय पत्रान्वये ' सदर काम निविदा दराने करण्यास तयार असल्यास इकडील कार्यालयास कळविणेबाबत सुचित करण्यात आले होते, त्यानुसार मे.ए.पी.सोनीमंडलेचा,अ.नगर यांनी सदर काम चालू दरसूचीप्रमाणे (सन 2022-23) करणेस तयार आहोत,असे कळविले आहे. याबाबत दि.29/5/2023 रोजी मा.आयुक्त, मनपा, अहमदनगर यांचेकडेस दराचे वाटाघाटीबाबत सदर कमी दराचे निविदाधारकाशी चर्चा झाली. सदर चर्चेमध्ये खालील रकाना क्र.6 मध्ये नमूदप्रमाणे दर मंजूर करणेस शिफारस करण्यात आलेली आहे.

फेर ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम (दरसूची 2021-22 नुसार)	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	छाननी समितीची शिफारस
1	2	3	4	5	6
897257	अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र 11. मधील नगर-पुणे रस्ता ते कानडे मळा रस्ता व सिताबन लॉन रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे व पुल बांधणे.	5,50,00,740/-	मे.ए.पी. सोनीमंडलेचा, अ. नगर श्री. अभिजीत काळे, अ. नगर	निविदा दरापेक्षा 17.17% जादा दराने निविदा दरापेक्षा 20.00% जादा दराने	मे.ए.पी. सोनीमंडलेचा, अ. नगर चालू दरसूचीचे 1.90% कमी दराने

उक्त विकास कामांची अंदाजपत्रके सन 2021-22 चे दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेली होती, त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे कार्यालयाकडून मा.विभागीय आयुक्त,नाशिक

विभाग, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीसमोर ठेवण्यात आला होता, त्यावर झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंदाजपत्रकातील काही बाबी वगळून सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत आदेशित केले होते, मात्र दरसूचीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते, त्यामुळे चालू दरसूचीप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करता आलेले नाही, फक्त सन 2021-22 चे दरसूचीनुसारचे दर व 18% जी.एस.टी. याप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर आहेत.

सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन 2021-22 प्रमाणे असल्याने चालू दरसूचीशी तुलना करून सदर काम चालू दरसूचीचे 1.90% कमी दराने देण्याबाबत केलेल्या शिफारसीनुसार सदर निविदाधारक काम करण्यास तयार आहे, तसे पत्र त्यांनी इकडेस दिले आहे.

सविस्तर अहवाल पुढीलप्रमाणे . .

1. निविदा रक्कम - (दरसूची वर्ष 2021-22)	रु. 5,50,00,740/-
2. चालू दरसूची नुसार रक्कम (2022-23)	रु.6,13,71,637/-
3. निविदाधारकाने निविदेत भरलेला दर	17.51 % जादा
4. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेला अंतिम दर	9.46% जादा
5. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेल्या अंतिम दराची तुलना करता चालू दरसूचीनुसार येत असलेला दर (सन 2022-23 नुसार)	1.90% कमी

सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.पी. सोनीमंडलेचा, अ. नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.46% जादा दराने देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस तसेच प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भूमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही सदर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी करणे योग्य आहे.

तरी प्रस्तावित अहवालानुसार सदर काम सुरु करण्यापूर्वी इतर विभागाकडून कार्यवाही होणेस तसेच सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.पी. सोनीमंडलेचा, अ. नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.46% जादा दराने (1.90% कमी- सन 2022-23 च्या दरसूचीनुसार) देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./ 'अ' .

येणे प्रमाणे उप अभियांता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावित केले प्रमाणे 'अ'नुसार कार्यवाहीस्तव.

यावर मा.उपायुक्त(सा) यांचा अभिप्राय की, 'अ'बाबीचे अवलोकन होण्यास व शहर अभियंता यांनी निवीदाकाराचे वाटाघाटी अंतीचे दर वाजवी व योग्यते बाबतचे अभिवेदन तयार करून मा.स्थायी समितीसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९७२५७) प्रभाग क्र.11 मधील नगर-पुणे ते कानडेमळा रस्ता ते सिताबन लॉन रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे पुल बांधणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप षरदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचुन दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजूरीचे असुन सदरील विषय मंजुर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनप्या:- प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करुन विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, परंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करुन त्यांची सविस्तर अंदाजत्रके तयार करुन त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

मा.श्री.प्रदिप षरदेशी:-निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून द्यावी लागणार आहे.सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करुन प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात यावी. तसेच सदर कामाकरीता पाईपलाईन,विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरुपात प्रस्ताव सादर करुन देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.11 मधील नगर-पुणे ते कानडेमळा रस्ता ते सिताबन लॉन रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे पुल बांधणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२५७) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.पि.सोनीमंडलेचा,अ.नगर यांनी दिलेल्या त्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.46% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 1.90% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करुन विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट

करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, परंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित

नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.11 मधील नगर-पुणे ते कानडेमळा रस्ता ते सिताबन लॉन रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे पुरा बांधणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९७२५७) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.पि. सोनीमंडलेचा, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.46% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 1.90% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपती-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २८

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५२३) प्रभाग क्र.८ मधील अनुसया नगर ते सिना नदी पर्यंत डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर:- अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग.

संदर्भ : 1. इकडील पत्र क्र.सा.बां. 519(1) दि. 26/05/2023 अन्वये

2. मे.ए.सी.कोठारी, अहमदनगर यांचेकडील दि.26/05/2023 रोजीचे पत्र

3. दि.29/05/2023 रोजीचे इतिवृत्त

विनंती रिपोर्ट की, उक्त योजनेतील विकास कामांबाबत निविदेमध्ये आलेले दर हे निविदा दरापेक्षा जास्त दराने आले होते, याबाबत संबंधित कमी दराचे निविदाधारकास संदर्भिय पत्रान्वये ' सदर कामे निविदा दराने करण्यास तयार असल्यास इकडील कार्यालयास कळविणेबाबत सुचित करण्यात आले होते, त्यानुसार मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर, यांनी सदर काम चालू दरसूचीप्रमाणे (सन 2022-23) करणेस तयार आहेत, असे कळविले आहे. याबाबत दि.29/5/2023 रोजी मा.आयुक्त, मनपा, अहमदनगर यांचेकडेस दराचे वाटाघाटीबाबत सदर कमी दराचे निविदाधारकाशी चर्चा झाली. सदर चर्चेमध्ये खालील रकाना क्र.6 मध्ये नमूदप्रमाणे दर मंजूर करणेस शिफारस करण्यात आलेली आहे.

ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	छाननी समितीची शिफारस
1	2	3	4	5	6
898523	प्र.क्र .८ मधील अनुसया नगर ते सिना नदीपर्यंत डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	5,61,93,794/-	मे.ए.सी.कोठारी , अ.नगर	निविदा दरापेक्षा 19.11% जादा दराने	मे.ए.सी.कोठारी , अ. नगर
			मे.बेस्ट कंस्ट्रक्शन, अ. नगर	निविदा दरापेक्षा 21.90% जादा दराने	चालू दरसूचीचे 1.85% कमी दराने

उक्त विकास कामांची अंदाजपत्रके सन 2021-22 चे दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेली होती, त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे कार्यालयाकडून मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखालील त्रीसदस्यीय समितीसमोर ठेवण्यात आला

होता, त्यावर झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंदाजपत्रकातील काही बाबी वगळून सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत आदेशित केले होते, मात्र दरसूचीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते, त्यामुळे चालू दरसूचीप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करता आलेले नाही, फक्त सन 2021-22 चे दरसूचीनुसारचे दर व 18% जी.एस.टी. याप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर आहेत.

सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन 2021-22 प्रमाणे असल्याने चालू दरसूचीशी तुलना करून सदर काम चालू दरसूचीचे 1.85% कमी दराने देण्याबाबत केलेल्या शिफारसीनुसार सदर निविदाधारक काम करण्यास तयार आहे, तसे पत्र त्यांनी इकडेस दिले आहे.

सविस्तर अहवाल पुढीलप्रमाणे . .

1. निविदा रक्कम - (दरसूची वर्ष 2021-22)	रु. 5,61,93,794/-
2. चालू दरसूची नुसार रक्कम (2022-23)	रु.6,26,80,659/-
3. निविदाधारकाने निविदेत भरलेला दर	19.11 % जादा
4. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेला अंतिम दर	9.48% जादा
5. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेल्या अंतिम दराची तुलना करता चालू दरसूचीनुसार येत असलेला दर (सन 2022-23 नुसार)	1.85% कमी

सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.48% जादा दराने देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस तसेच प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही सदर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी करणे योग्य आहे.

तरी प्रस्तावित अहवालानुसार सदर काम सुरु करण्यापूर्वी इतर विभागाकडून कार्यवाही होणेस तसेच सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.48% जादा दराने (1.85% कमी- सन 2022-23 च्या दरसूचीनुसार) देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./'अ'.

येणे प्रमाणे उप अभियांता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावित केले प्रमाणे 'अ'नुसार कार्यवाहीस्तव.

यावर मा.उपायुक्त(सा) यांचा अभिप्राय की, 'अ'बाबीचे अवलोकन होण्यास व शहर अभियंता यांनी

निवीदाकाराचे वाटाघाटी अंतीचे दर वाजवी व योग्यते बाबतचे अभिवेदन तयार करून मा.स्थायी समितीसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

---**---

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५२३) प्रभाग क्र.४ मधील अनुसया नगर ते सिना नदी पर्यंत डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजूरीचे असुन सदरील विषय मंजुर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनपऱा:- प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:-निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे.सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात यावी. तसेच सदर कामाकरीता पाईपलाईन,विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.४ मधील अनुसया नगर ते सिना नदी पर्यंत डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५२३) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी,अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.48% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 1.85% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट

करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.8 मधील अनुसया नगर ते सिना नदी पर्यंत डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे मुलभूत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजुरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५२३) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी,अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.48% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसूचीनुसार 1.85% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपा-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - २९

दिनांक- ०५/०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५५०) प्रभाग क्र.8 मधील कल्याण रोड आदर्श नगर गणपती मंदिर ते शेंडगे घर ते बारवे घर, वाव्हळ घर ते धन्वंतरी बंगला अर्थात डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर:- अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग.

- संदर्भ : 1. इकडील पत्र क्र.सा.बां. 519(2) दि. 26/05/2023 अन्वये
2. मे.ए.सी.कोठारी, अहमदनगर यांचेकडील दि.26/05/2023 रोजीची पत्रे
3. दि.29/05/2023 रोजीचे इतिवृत्त

विनंती रिपोर्ट की, उक्त योजनेतील विकास कामांबाबत निविदेमध्ये आलेले दर हे निविदा दरापेक्षा जास्त दराने आले होते, याबाबत संबंधित कमी दराचे निविदाधारकास संदर्भिय पत्रान्वये सदर कामे निविदा दराचे करण्यास तयार असल्यास इकडील कार्यालयास कळविणेबाबत सुचित करण्यात आले होते, त्यानुसार मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर, यांनी सदर काम चालू दरसूचीप्रमाणे (सन 2022-23) करणेस तयार आहेत, असे कळविले आहे. याबाबत दि.29/5/2023 रोजी मा.आयुक्त, मनपा, अहमदनगर यांचेकडेस दराचे वाटाघाटीबाबत सदर कमी दराचे निविदाधारकाशी चर्चा झाली. सदर चर्चेमध्ये खालील रकाना क्र.6 मध्ये नमूदप्रमाणे दर मंजूर करणेस शिफारस करण्यात आलेली आहे.

ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	छाननी समितीची शिफारस
1	2	3	4	5	6
898550	प्र.क्र .८ मधील कल्याण रोड आदर्श नगर गणपती मंदिर ते शेंडगे घर ते बारवे घर, वाव्हळ घर ते धन्वंतरी बंगला अर्थात डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	5,29,93,686/-	मे.ए.सी. कोठारी, अ.नगर मे.बेस्ट कंस्ट्रक्शन, अ. नगर	निविदा दरापेक्षा 19.11% जादा दराने निविदा दरापेक्षा 20.90% जादा दराने	मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर चालू दरसूचीचे 2.15% कमी दराने

उक्त विकास कामांची अंदाजपत्रके सन 2021-22 चे दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेली होती, त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे कार्यालयाकडून मा.विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखालील त्रीसदस्यीय समितीसमोर ठेवण्यात आला होता, त्यावर झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंदाजपत्रकातील काही बाबी वगळून सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत आदेशित केले होते, मात्र दरसूचीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते, त्यामुळे चालू दरसूचीप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय

मान्यतेसाठी सादर करता आलेले नाही, फक्त सन 2021-22 चे दरसूचीनुसारचे दर व 18% जी.एस.टी. याप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर आहेत.

सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन 2021-22 प्रमाणे असल्याने चालू दरसूचीशी तुलना करून सदर काम चालू दरसूचीचे 2.15% कमी दराने देण्याबाबत केलेल्या शिफारसीनुसार सदर निविदाधारक काम करण्यास तयार आहे, तसे पत्र त्यांनी इकडेस दिले आहे.

सविस्तर अहवाल पुढीलप्रमाणे .

1. निविदा रक्कम - (दरसूची वर्ष 2021-22)	रु. 5,29,93,686/-
2. चालू दरसूची नुसार रक्कम (2022-23)	रु.5,92,70,148/-
3. निविदाधारकाने निविदेत भरलेला दर	19.11 % जादा
4. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेला अंतिम दर	9.43% जादा
5. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेल्या अंतिम दराची तुलना करता चालू दरसूचीनुसार येत असलेला दर	2.15% कमी

(सन 2022-23 नुसार)

सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.43% जादा दराने देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस तसेच प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भूमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही सदर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी करणे योग्य आहे.

तरी प्रस्तावित अहवालानुसार सदर काम सुरु करण्यापूर्वी इतर विभागाकडून कार्यवाही होणेस तसेच सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.43% जादा दराने (2.15% कमी- सन 2022-23 च्या दरसूचीनुसार) देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./'अ'.

येणे प्रमाणे मा.उप अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखापरीक्षक यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावित केलेनुसार 'अ' कार्यवाहीस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, 'अ'बाबीचे अवलोकन होण्यास व शहर अभियंता यांनी निविदाकाराचे वाटाघाटी अंतीचे दर वाजवी व योग्य असल्याबाबतचे अभिवेदन तयार करून मा.स्थायी समितीसमोर निर्णयास्तव ठेवण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५५०) प्रभाग क्र.8 मधील कल्याण रोड आदर्श नगर गणपती मंदिर ते शेंडगे घर ते बारवे घर, वाव्हळ घर ते धन्वंतरी बंगला पर्यंत डि.पी.रस्ता क्रांतीकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजूरीचे असून सदरील विषय मंजूर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनपती:- प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:-निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे.सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात यावी. तसेच सदर कामाकरीता पाईपलाईन,विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.8 मधील कल्याण रोड आदर्श नगर गणपती मंदिर ते शेंडगे घर ते बारवे घर, वाव्हळ घर ते धन्वंतरी बंगला पर्यंत डि.पी.रस्ता क्रांतीकरण करणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५५०) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी,अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.43% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 2.15% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट

करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित

नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व ऍईएलईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.8 मधील कल्याण रोड आदर्श नगर गणपती मंदिर ते शेंडगे घर ते बारवे घर, वाव्हळ घर ते धन्वंतरी बंगला पर्यंत डि.पी.रस्ता क्रांतीकरण करणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५५०) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.43% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 2.15% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची ऍईएलईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व ऍईएलईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपा-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३०

दिनांक- ०५/०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र.८९८५६३) प्रभाग क्र.8 मधील विद्या कॉलनी शहा घर ते गाडळकर मळा पर्यंतचा डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकूर:- अहमदनगर महानगरपालिका सार्व.बांधकाम विभाग.

संदर्भ : 1. इकडील पत्र क्र.सा.बां. 519(3) दि.26/05/2023 अन्वये

2. मे.ए.सी.कोठारी, अहमदनगर यांचेकडील दि.26/05/2023 रोजीची पत्रे

3. दि.29/05/2023 रोजीचे इतिवृत्त

विनंती रिपोर्ट की, उक्त योजनेतील विकास कामांबाबत निविदेमध्ये आलेले दर हे निविदा दरापेक्षा जास्त दराने आले होते, याबाबत संबंधित कमी दराचे निविदाधारकास संदर्भिय पत्रान्वये 'सदर कामे निविदा दराने करण्यास तयार असल्यास इकडील कार्यालयास कळविणेबाबत सुचित करण्यात आले होते, त्यानुसार मे.ए.सी.कोठारी यांनी सदर काम चालू दरसूचीप्रमाणे (सन 2022-23) करणेस तयार आहेत, असे कळविले आहे. याबाबत दि.29/5/2023 रोजी मा.आयुक्त, मनपा, अहमदनगर यांचेकडेस दराचे वाटाघाटीबाबत सदर कमी दराचे निविदाधारकाशी चर्चा झाली. सदर चर्चेमध्ये खालील रकाना क्र.6 मध्ये नमूदप्रमाणे दर मंजूर करणेस शिफारस करण्यात आलेली आहे.

ई-निविदा क्रमांक	कामाचे नाव	निविदा रक्कम	निविदा दाखल करणारे ठेकेदार	निविदेमध्ये भरलेला दर (निविदा दरापेक्षा)	छाननी समितीची शिफारस
1	2	3	4	5	6
98563	प्र.क्र .८ मधील विद्या कॉलनी शहा घर ते पंधारे घर ते वाव्हळ घर ते गाडळकर मळा पर्यंतचा डि.पी. रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	4,34,25,165/-	मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर मे.बेस्ट कंस्ट्रक्शन, अ. नगर	निविदा दरापेक्षा 19.11% जादा दराने निविदा दरापेक्षा 21.99% जादा दराने	मे.ए.सी. कोठारी, अ. नगर चालू दरसूचीचे 2.00% कमी दराने

उक्त विकास कामांची अंदाजपत्रके सन 2021-22 चे दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेली होती, त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे कार्यालयाकडून मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखालील त्रीसदस्यीय समितीसमोर ठेवण्यात आला होता, त्यावर झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार अंदाजपत्रकातील काही बाबी वगळून सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत आदेशित केले होते, मात्र दरसूचीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते, त्यामुळे चालू दरसूचीप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करता आलेले नाही, फक्त सन 2021-22 चे दरसूचीनुसारचे दर व 18% जी.एस.टी. याप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर आहेत.

सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन 2021-22 प्रमाणे असल्याने चालू दरसूचीशी तुलना करून सदर काम चालू दरसूचीचे 2.00% कमी दराने देण्याबाबत केलेल्या शिफारसीनुसार सदर निविदाधारक काम करण्यास तयार आहे, तसे पत्र त्यांनी इकडेस दिले आहे.

सविस्तर अहवाल पुढीलप्रमाणे . .

1. निविदा रक्कम - (दरसूची वर्ष 2021-22)	रु. 4,34,25,165/-
2. चालू दरसूची नुसार रक्कम (2022-23)	रु.4,84,84,617/-
3. निविदाधारकाने निविदेत भरलेला दर	19.11 % जादा
4. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेला अंतिम दर	9.41% जादा
5. निविदाधारकाने वाटाघाटीमध्ये दिलेल्या अंतिम दराची तुलना करता चालू दरसूचीनुसार येत असलेला दर (सन 2022-23 नुसार)	2.00% कमी

सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.41% जादा दराने देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस तसेच प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पूर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही सदर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी करणे योग्य आहे.

तरी प्रस्तावित अहवालानुसार सदर काम सुरु करण्यापूर्वी इतर विभागाकडून कार्यवाही होणेस तसेच सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ. नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.41% जादा दराने (2.00% कमी- सन 2022-23 च्या दरसूचीनुसार) देणेचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीपुढे निर्णयास्तव सादर करणेस आदेशार्थ ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर./'अ'.

येणे प्रमाणे मा.उप अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.शहर अभियंता यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखापरीक्षक यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावित केलेनुसार 'अ' कार्यवाहीस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त(सा) यांचा अभिप्राय की, 'अ' बाबीचे अवलोकन होण्यास व शहर अभियंता यांनी निवीदाकाराचे वाटाघाटी अंतीचे दर वाजवी व योग्य असल्याबाबतचे अभिवेदन तयार करून मा.स्थायी समितीसमोर निर्णयास्तव ठेवण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

---*--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५६३) प्रभाग क्र.8 मधील विद्या कॉलनी शहा घर ते गाडळकर मळा पर्यंतचा डि.पी.रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचुन दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- विषय क्र.24 ते 30 ई-निविदा दराचे मंजूरीचे असुन सदरील विषय मंजुर करण्यात येत आहे.

मा.सौ.सुवर्णा गेनप्या:- प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करुन विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, परंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करुन त्यांची सविस्तर अंदाजत्रके तयार करुन त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

मा.श्री.प्रदिप परदेशी:-निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे.सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करुन प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात यावी. तसेच सदर कामाकरीता पाईपलाईन,विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करुन देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.8 मधील विद्या कॉलनी शहा घर ते गाडळकर मळा पर्यंतचा डि.पी.रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५६३) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी,अ.नगर यांनी दिलेल्या त्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.41% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 2.00% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकलनेवरील आधारीत डिझाईन करुन विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईपलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट

करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजत्रकात नमूद होत्या, परंतू त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करुन त्यांची सविस्तर अंदाजत्रके तयार करुन त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग क्र.8 मधील विद्या कॉलनी शहा घर ते गाडळकर मळा पर्यंतचा डि.पी.रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास योजना सन 2021-2022 निविदेच्या मंजूरी बाबत (फेर ई-निविदा क्र. ८९८५६३) या निविदेचे सर्वात कमीचे निविदाधारक मे.ए.सी.कोठारी, अ.नगर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार सदर काम निविदा दरापेक्षा 9.41% जादा दराने म्हणजेच सन 2022-23 च्या दरसुचीनुसार 2.00% कमी दराने येत असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित काम संकल्पनेवरील आधारीत डिझाईन करून विकास योजनेतील रुंदीप्रमाणे पुर्ण रुंदीला विकसित करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे अनावश्यक खराब रस्ता डिझाईन लेव्हलपर्यंत खोदणे व नव्याने रस्ता करताना भुमिगत युटिलिटी उदा. पाण्याची पाईलाईन, चेंबर, विद्युत पोल शिफ्ट करणे, विविध केबल्स अंतिम रुंदीला हलवावे लागणार आहेत, याबाबी मुळ अंदाजपत्रकात नमूद होत्या, परंतु त्रीसदस्यीय समितीचे बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर बाबी मुळ अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित सर्व विभागामार्फत एकत्रित नियोजन करून त्यांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्याबाबत खर्चाचे लेखाशिर्षात नोंद घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच निविदा दरापेक्षा जादा होणारी रक्कम मनपा फंडातून घावी लागणार आहे. सदर रस्ता मनपाच्या महत्वाचा रस्ता असल्याने सदर जादा रक्कमेची तरतुद करून प्राधान्याने देयक देणेबाबत उचित कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे व पाईलाईन, विद्युत पोल शिफ्टिंग इत्यादी कामे देखील मनपाच्या रोख स्वरूपात प्रस्ताव सादर करून देयके अदा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.सुवर्णा गेनपा-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३१

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावित विषय :-अहमदनगर महानगरपालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीची कामे व साहित्याचे सन 2023-2024 या सालाचे वार्षिक दर ठरविणे कामी पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य पुरविणे या निविदेच्या दरास मंजूरी मिळणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावित मजकुर :-अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभाग.

संदर्भ:- 1. ई-निविदा क्र.836259-1

2. दि.24/03/2023 रोजी मा.उपायुक्त (क्यांचे दालनातील वाटाघाटीची बैठक.

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये विनंती रिपोर्ट सादर की, पाणी पुरवठा विभागाकडील शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य पुरविणे कामाची फेर ई निविदा क्र.836259-1 दि.13/9/2022 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती.

या अनुषंगाने मे.सुनिल सेवा,अहमदनगर यांचे दर प्राप्त झाले होते .प्राप्त दरापैकी अंशत : दरांचा समावेश म.जी.प्रा.च्या दरसुची प्रमाणे आहे .प्राप्त दरांची दरसुची मधील दरांशी तुलना केली असता दर जास्तीचे वाटत असल्याने दर कमी करणेचे दृष्टीने दराबाबत वाटाघाटी करण्यात आली .ज्या साहित्यांचे दर म.जी.प्रा.च्या दरसुची मध्ये आहेत.अशा साहित्यांच्या दरामध्ये 99.9% जादा 18 % GST ची रक्कम मिळून साहित्याचा पुरवठा करणे बाबत मा.छाननी समितीने शिफारस केली .त्यानुसार मे.सुनिल सेवा,अहमदनगर यांनी तसे लेखी पत्र इकडेस दिले आहे.

तदनंतर म.जी.प्रा.च्या दरसुची व्यतिरिक्त असलेल्या दरा बाबत निर्णय घेणेच्या अनुषंगाने संबंधीत एजन्सी यांना निविदा छाननी समितीच्या बैठकीत दि.24/03/2023 रोजी पुन्हा वाटाघाटी झाली .सदर वाटाघाटीच्या बैठकीमध्ये दरसुची व्यतिरिक्त साहित्यांचे दराची निश्चिती करणे कामी या साहित्याच्या बाजारभावाचे दोन दरपत्रके तातडीने मागवून घेणे बाबत निर्णय झाला.

त्यानुसार म.न.पा.ने 1)मे.चंद्रा एजन्सीज 2)मे.रामदास अँड सन्स यांचे कडून पत्राद्वारे दर मागविण्यात आले .प्राप्त दरांचा तुलनात्मक तयार करण्यात आला .दि.12/04/2023 रोजी झालेल्या छाननी समितीच्या बैठकी मध्ये झालेल्या चर्चे नुसार तीनही दरापैकी जे दर कमीचे आहेत ,असे दर निश्चित करणेचे मा.छाननी समितीत शिफारस केले आहे .सदरच्या अंतीम दरांचा तक्ता सोबत जोडला आहे.

करिता

- 1) विषयांकित कामाच्या दरांना प्रशासकीय मंजूरी मिळणेस.
- 2) अंतीम मंजूरीसाठी सदरचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेस तथापी मंजूरीस्तव सादर'/.अ.'

येणे प्रमाणे उा अभियंता,पा.पु.यांचा अहवाल असे.

यावर मा.जल अभियंता यांचा अभिप्राय की ,मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर लेखापरिक्षक व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की ,विभागाने प्रस्तावित केले प्रमाणे 'अ'नुसार कार्यवाहीस्तव.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की' ,अ'नुसार मान्यतेस्तव

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की ,रत वाटाघाटी कराव्या .ज्यादा दराने देणे योग्य नाही.

यावर मा.उपायुक्त(कर) यांचा अभिप्राय की, Pl call for Negotion.

यावर मा.उपायुक्त(कर) यांचा अभिप्राय की, संबंधित ठेकेदार यांना दि.9/5/2023 रोजी वाटाघाटीसाठी बोलविण्यात आले होते .त्यांनी दर कमी करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे . सदरची निविदा 20-21 च्या दरसुची नुसार मागविण्यात आलेली होती व प्रत्यक्षात काम 23-24 या आर्थिक वर्षासाठी करावयाची आहे .मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे देयक ही वेळेवर अदा केली जात नाही .सर्वसाधारणपणे दरवर्षी म्हणजेच 21-22 व 22-23 या वर्षाची प्रत्येक वर्षी 5% भाववाढ गृहित धरल्यास 2 वर्षांची एकुण 10% भाववाढ होते .त्यामुळे पुरवठादाराचे दर वाजवी वाटतात निविदा स्थायी समितीकडे मान्यतेस सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा यांचा अभिप्राय की,As proposed.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

---*---

चर्चा-

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीची कामे व साहित्याचे सन 2023-2024 या सालाचे वार्षिक दर ठरविणे कामी पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य पुरविणे या निविदेच्या दरास मंजूरी मिळणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.शेख मुदस्सर:- प्रस्तावाची माहिती सांगा.

जल अभियांता श्री.निकम साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीची कामे व साहित्याचे तसेच पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य पुरविणे याकरिता ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. अंतिममुदतीमध्ये तीन निविदा प्राप्त झालेल्या असुन यामध्ये मे.सुनिल सेवा अहमदनगर यांच्या कमी दराची निविदा आहे. याबाबत निर्णय घेणेस्तव सदर विषय सभेपुढे ठेवलेला आहे.

मा.श्री.शेख मुदस्सर :- ऑफिस रिपोर्टनुसार सदर कामांच्या दराना प्रशासकीय मान्यता व कमी दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात यावी.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके:- ऑफिस रिपोर्ट मंजुर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीची कामे व साहित्याचे तसेच पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य पुरविणे याकरिता सन २०२४-२०२३या सालाचे वार्षिक दर ई-निविदा क्र.८३६२५९-१ अन्वये छाननी समितीच्या शिफारशीनुसार मे.सुनिल सेवा, अहमदनगर यांच्या कमी दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरचे काम तातडीचे असल्याने प्राधन्यक्रम यादीत समाविष्ट न करता तातडीने देयक अदा करण्यात यावे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विविध दुरुस्तीची कामे व साहित्याचे तसेच पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य पुरविणे याकरिता सन २०२४-२०२३या सालाचे वार्षिक दर ई-निविदा क्र.८३६२५९-१ अन्वये छाननी समितीच्या शिफारशीनुसार मे.सुनिल सेवा, अहमदनगर यांच्या कमी दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरचे काम तातडीचे असल्याने प्राधन्यक्रम यादीत समाविष्ट न करता तातडीने देयक अदा करण्यात यावे. ऑफिस रिपोर्ट मंजुर. खर्च मंजुर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.शेख मुदस्सर-सही/-

अनुमोदक:- मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजुर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३२

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावित विषय-: अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशिन ३वर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

प्रस्तावित मजकूर -:अहमदनगर महानगरपालिका प्रकल्प विभाग.

संदर्भ:- 1) मा.स्थायी समिती सभा क्र.4 विषय क्र.46 दि.11/11/2020 रोजीचा ठराव.

2) मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स ,पुणे यांना आरोग्य विभाग जा.क्र १८०. दि.04/12/2020 अन्वये देण्यात आलेल्या कार्यारंभ आदेश.

3) मे.बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी,अहमदनगर यांना इकडील जा.क्र २४५.दि.15/11/2021 अन्वये देण्यात आलेला कार्यारंभ

4) मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स ,पुणे यांचे दिनांक 10/10/2020 रोजीचे पत्र.

5) मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स ,पुणे यांचे दिनांक 06/01/2023 रोजीचे पत्र.

6) मा.आयुक्त यांनी दि. 03/03/2023 रोजी मंजूर केलेला प्रस्ताव

7) दि ११.मार्च २०२३रोजी वर्तमान पत्रात देण्यात आलेले जाहीर आवाहन

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये सादर करण्यात येते की ,अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशिन बसवुण कार्यान्वीत करणेचा प्रस्ताव आरोग्य विभागामार्फत सादर करण्यात आला होता.

या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया राबवुन मनपाच्या आरोग्य विभागामार्फत मा.स्थायी समितीकडेस सादर करणेत आला होता .मा.स्थायी समितीच्या मंजुरीने सदरचे काम मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांना देण्यात आले.

तदनंतर सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशिन बसविणेचे स्थापत्य कामे प्रकल्प विभागामार्फत पुर्ण झालेली असुन एम.आर.आय.मशिन बसविण्यात आलेली आहे .

याच अनुषंगाने एम.आर.आय.मशिनची देखभाल व चालविणे बाबतची पुढील कार्यवाही प्रकल्प विभागामार्फत करणे बाबत मा.उपायुक्त यांनी प्रस्ताव सादर केला असता त्यास मा.आयुक्त यांनी दि.03/03/2023 रोजी मान्यता दिलेली आहे.

या अनुषंगाने सादर की ,मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांची एम.आर.आय.मशिन बसविणेची निविदा मा.स्थायी समितीमध्ये सादर केली असता एजन्सीने विनंती केलेनुसार सादरची यंत्रणा चालविणे व देखभाल करणेसाठी इच्छुक असले बाबत अर्ज केलेला होता.

या अनुषंगाने मा.स्थायी समितीच्या ठरावानुसार मशिन चालु झाल्यानंतर मशिनीची देखभाल व चालविणे कामी मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांच्या अर्जा व्यतिरिक्त इतर संस्था इच्छुक असल्यास महानगरपालिकेचा आर्थिक फायद्याचा विचार करून कोणत्या संस्थेत चालविणेस घावयाची याबाबत पुढील स्थायी समितीच्या सभेत निर्णयास्तव प्रस्ताव फेरसादर करणे नमूद आहे.

त्यानुसार सादरची एम.आर.आय.मशिन वर्षाकरीता देखभाल व चालविणेस मा.स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या दरानुसार चालविणेस इच्छुक संस्थाकडून अर्ज मागविणे करीता वर्तमान त्रात जाहीर आवाहन करण्यात आले होते .परंतु एम.आर.आय.मशिन वर्षाकरीता चालविणेस व देखभाल व करणेस एकही अर्ज प्राप्त झालेला नाही.

त्यामुळे मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांनी यापुर्वी सादर केलेल्या अर्जाचा विचार करणे संयुक्तीक वाटते .मा.स्थायी समितीने दि.11/11/2020 रोजी मंजूर केलेले दर खालील प्रमाणे असून सादरची एजन्सी प्रति वर्ष १०%दरवाढ प्रमाणे काम करणेस तयार आहे.

अ.क्र .	चाचणी	स्थायी समिती मंजूर दर	संस्थेने सादर केलेले दर
१	मेंदुचा एम.आर.आय.	-/१५००	-/१५००
२	मेंदु स्क्रिनींग	-/९००	-/९००
३	मेंदु कॉन्ट्रास्ट सहित	-/३०००	-/३०००
४	मेंदु एन्जिओग्राफी	-/३०००	-/३०००
५	मेंदु व्हेनोग्राफी	-/३०००	-/३०००
६	डोळा)Orbit(-/१८००	-/१८००
७	सर्टाईकल स्पाईन	-/१५००	-/१५००
८	एल.एस.स्पाईन	-/१५००	-/१५००
९	शोल्डर जॉईंट व इतर सर्व एल्बो ,रिस्ट ,हिप ,थाय ,नी ,अँकल , आणि फुट	-/१८००	-/१८००
१०	एम.आर.सी.पी .	-/२४००	-/२४००
११	कुठल्याही अवयवाचा कॉन्ट्रास्ट	-/१५००	-/१५००
१२	फिस्टीलोग्राम	-/२४००	-/२४००
१३	स्क्रिनींग	-/६००	-/६००
१४	स्पाईन व संपुर्ण स्पाईन स्क्रिनिंग	-/३०००	-/३०००
१५	स्पाईन व सिंगल स्पाईन स्क्रिनिंग	-/२१००	-/२१००
१६	सोक्ट्रोस्कोपी	-/३०००	-/३०००

17	ब्रह्मीयल प्लेक्सस	-/२४००	-/२४००
18	पोटाचा एम.आर.आय.	-/३०००	-/३०००
19	पोल्वीस	-/३०००	-/३०००
20	ब्रेस्ट	-/२४००	-/२४००
21	हात)आर्म (-/१८००	-/१८००
22	मान	-/१८००	-/१८००
23	एम.आर.आय.प्रोस्टेट	-/१८००	-/१८००

मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांनी संदर्भ क्र ५.अन्वये दिलेल्या ञानुसार असे निदर्शनास येते की मा.स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या दरांप्रमाणे सदरची संस्था तयार आहे. तसेच त्यांचे संदर्भिय ञात नमुद काही अटी आहे .त्यामध्ये सुधारणा करणे देखील आवश्यक आहे .त्या खालील प्रमाणे.

अट क्र.1 प्रकल्पासाठी लागणारा ञाणी पुरवठा मनऱा करेल मात्र यासाठी विद्युत पुरवठ्याचे बिल हे संबंधित संस्थेने द्यावयाचे आहे.

अट क्र.6ब (शासकीय निमशासकीय योजनेतील समावेश होणा-या रुग्णांना मोफत सेवा द्यावयाची असल्यास त्याऱोटी येणारा खर्च हा मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांनी सोसावा . महानगरऱालिका या ऱोटी कोणतीही प्रतिऱुर्ती देणार नाही.

नव्याने समाविष्ट करावयाच्या बाबी.

अ (चाचणीसाठी येणा-या रुग्णांची काळजी घेणे हे मनऱाच्या अखत्यारीत येणार नाही .कोणत्याही रुग्णांला कुठल्याही प्रकारची प्रतिऱुर्ती मनऱा मार्फत देय राहणार नाही.

ब (चाचणी करतेवेळी आवश्यक संपुर्ण काळजी /दक्षता घेणेची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची राहिल या बाबत कोणतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही.

क (सदर ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या मशिनरीचे संपुर्ण देखभाल ,दुरुस्ती ही मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांनी करावयाची आहे .मनऱा मार्फत कोणत्याही रक्कम दिली जाणार नाही.

संदर्भिय ञत्र क्र ५.मधील नमूद बाबी व वरीलप्रमाणे नमूद केलेल्या बदलांप्रमाणे संबंधित संस्थेला मान्यता देणे योग्य राहिल व त्यानुसार करारनामा करणे योग्य राहिल.

करीता मा.स्थायी समितीने आदेशीत केले नुसार प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशीन ञवर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे करीता मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांची तयारी असल्याने या प्रस्तावास मंजुरी मिळणे कामी मा.स्थायी समितीकडेस सादर करणेस मंजुरी मिळणेस्तव सविनय सादर.

येणे प्रमाणे ऱअभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर लेखाऱरिक्षक मा.मुख्यलेखाऱरिक्षक यांचा अभिप्राय की(१ ,सदर मशिन तांत्रिक मान्यतेनुसार योग्य specification नुसार पुरवठा झालेबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी खात्री करून प्रमाणित करावे .

(२मशिन install केली काय ?असल्यास ती सुस्थितीत व वाऱरण्यास योग्य असलेबाबत थर्ड ऱार्टी रिऱोर्ट घेण्यात यावा.

(3मशिन वाऱरण्यास सुरु करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व वैद्यकिय व इतर ऱरवानग्या घेण्यात याव्या.

यावर मा.ऱाऱुक्त)कर (देयक देतानां (1सदर मशिन speciatiion बाबत खात्री करता येईल.

.०२देयक देताना Third Party व Test Report घेण्यात येतील.

02. अनुषंगिक ँरवानग्या PCPNDT act व radiation बाबत BARC (Bhaba Atomic research Center) ची ँरवानगी ही अनुक्रमे MOH व Online ँध्दतीने मशिनचा वांर करण्यापुर्वी घेण्यात येतील.

.03सध्या मशिन installation झाले आहे. या अनुषंगाने मा.स्थायी समितीच्या ठरावानुसार मशिनची देखभाल व चालविणेकामी मे.लोकमान्या हॉस्पिटल ,मेडिकल स्टोअर ,पुणे यांच्या अर्जा व्यतिरिक्त इतर संस्था इच्छुक असल्यास महानगरपालिकेचा आर्थिक फायद्याचा विचार करून कोणत्या संस्थेस चालविण्यास द्यावयाची अशाबाबत ठराव ँरित झालेला आहे.

04. त्या नुसार सदरचे MRI मशिन 3वर्षाकरीता देखभाल व चालविणेस मा.स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या दरानुसार चालविणेस इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागविणे करीता वर्तमान ँत्रात जाहिर आवाहन करण्यात आले होते .ँरंतु MRI मशिन 3वर्षाकरीता चालविणेस व देखभाल करणेस एकही अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत.

.05यास्तव मा.स्थायी समिती दि.11/11/2020 रोजी दर निश्चित केलेनुसार सदरची मशिन मे.लोकमान्य हॉस्पिटल ,मेडिकल स्टोअर्स,पुणे यांचे दि.06/01/2023 रोजीचे व दि.10/10/2020 नुसार त्यांना चालविणेस व देखभाल दुरुस्तीसाठी देणे कामी मा.स्थायी समितीकडे ँठविणेस मान्यतेस्तव सविनय सादर.

यावर मा.उपयुक्त)कर (यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

---**---

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशीन ३वर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.प्रदिप ँरदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.शेख मुदस्सर:- याबाबत विभाग प्रमुखाने माहिती सांगावी.

प्रकल्प विभाग लिपिक श्री.मोरे:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशीन ३वर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे करीता मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर, पुणे. यांनी सदरचा प्रकल्प चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे करीता सहमती दर्शविलेली आहे. मा.स्थायी समितीने दि.11/11/2020 रोजी मंजूर केलेल्या दरानुसार तसेच त्यामध्ये प्रतिवर्षी 10% दरवाढ प्रमाणे काम करण्यास तयार आहे. यास्तव सदरचा प्रस्ताव निर्णयास्तव सभेपुढे ठेवलेला आहे.

मा.सभापती साहेब:- अटी व शर्ती मध्ये काही सुधारणा करावयाचे आहेत का?

प्रकल्प विभाग लिपिक श्री.मोरे:- अट क्र (१.प्रकल्पासाठी लागणारा ँणी पुरवठा मनँा करेल मात्र यासाठी विद्युत पुरवठ्याचे बिल हे संबंधित संस्थेने द्यावयाचे आहे.

अट क्र (६.ब (शासकीय निमशासकीय योजनेतील समावेश होणा-या रुग्णांना मोफत सेवा द्यावयाची असल्यास त्यापोटी येणारा खर्च हा मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांनी

सोसावा .महानगरपालिका या पोटी कोणतीही प्रतिपुर्ती देणार नाही.

नव्याने समाविष्ट करावयाच्या बाबी.

अ (चाचणीसाठी येणा-या रुग्णांची काळजी घेणे हे मनपाच्या अखत्यारीत येणार नाही . कोणत्याही रुग्णांला कुठल्याही प्रकारची प्रतिपुर्ती मनपा मार्फत देय राहणार नाही.

ब (चाचणी करतेवेळी आवश्यक संपुर्ण काळजी /दक्षता घेणेची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची राहिल या बाबत कोणतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही.

क (सदर ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या मशिनरीचे संपुर्ण देखभाल ,दुरुस्ती ही मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स,पुणे यांनी करावयाची आहे .मनपा मार्फत कोणत्याही रक्कम दिली जाणार नाही.

मा.श्री.शेख मुदस्सर:- मुख्यलेखापरिक्षक यांनी सदर प्रस्तावावर काय मत नोंदविले आहे.

प्रकल्प विभाग लिपिक श्री.मोरे:- प्रस्तावावर (१सदर मशिन तांत्रिक मान्यतेनुसार योग्य specification नुसार पुरवठा झालेबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी खात्री करून प्रमाणित करावे (२ .मशिनinstall केली काय ?असल्यास ती सुस्थितीत व वापरण्यास योग्य असलेबाबत थर्ड पार्टी रिपोर्ट घेण्यात यावा (3.मशिन वापरण्यास सुरु करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व वैयक्तिक व इतर परवानग्या घेण्यात याव्या. असे मत नोंदविले आहे.

मा.श्री.शेख मुदस्सर:- मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांनी नोंदविलेल्या शे-यानुसार ठरावामध्ये नोंद घेण्यात यावी. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.प्रदिप षरदेशी:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशीन ३वर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणेकामी मा.स्थायी समिती दि.11/11/2020 रोजी मंजूर केलेल्या दरानुसार व त्यामध्ये प्रतिवर्षी 10% दरवाढीस तसेच सदर मशिन तांत्रिक मान्यतेनुसार योग्य specification नुसार पुरवठा झालेबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी खात्री करून प्रमाणित करावे, मशिन install असल्यास ती सुस्थितीत व वापरण्यास योग्य असलेबाबत थर्ड पार्टी रिपोर्ट घेण्यात यावा, मशिन वापरण्यास सुरु करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व वैयक्तिक व इतर परवानग्या घेण्यात याव्यात, या करीता अनुषंगिक परवानग्या PCPNDT act व radiation बाबत BARC (Bhaba Atomic research Center) ची परवानगी ही अनुक्रमे MOH व Online धदतीने मशिनचा वापर करण्यापुर्वी घेण्यात याव्यात. प्रकल्पासाठी लागणारा षाणी पुरवठा मनपा करेल. एम.आर.आय.मशिनकरीता लागणारा विद्युत पुरवठ्याचे बिल हे संबंधित संस्थेने द्यावयाचे आहे. सदर संस्था झालेल्या नफ्यातील 5% वाटा मनपास प्रतिमहा याप्रमाणे अदा करेल, प्रकल्पासाठी लागणारा सर्व तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी वर्ग संस्थेचा असेल, एम.आर.आय.मशीन मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स, पुणे या संस्थेस ३ वर्ष देखभाल दुरुस्ती व चालविण्याकरीता देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रोफेसर कॉलनी चौक सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एम.आर.आय.मशीन ३वर्ष चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणेकामी मा.स्थायी समिती दि.11/11/2020 पारित झालेल्या ठरवानुसार मंजूर दराप्रमाणे व या दरामध्ये प्रतिवर्षी 10% दरवाढीस तसेच सदर मशिन तांत्रिक मान्यतेनुसार योग्य specification नुसार पुरवठा झालेबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी खात्री करून प्रमाणित करावे, मशिन install असल्यास ती सुस्थितीत व वापरण्यास योग्य असलेबाबत थर्ड पार्टी रिपोर्ट घेण्यात यावा, मशिन वापरण्यास सुरु करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व वैद्यकिय व इतर परवानग्या घेण्यात याव्यात, या करीता अनुषंगिक परवानग्या PCPNDT act व radiation बाबत BARC (Bhaba Atomic research Center) ची परवानगी ही अनुक्रमे MOH व Online पध्दतीने मशिनचा वापर करण्यापूर्वी घेण्यात याव्यात. प्रकल्पासाठी लागणारा पाणी पुरवठा मनपा करेल. एम.आर.आय.मशिनकरीता लागणारा विद्युत पुरवठ्याचे बिल हे संबंधित संस्थेने द्यावयाचे आहे. सदर संस्था झालेल्या नफ्यातील 5% वाटा मनपास प्रतिमहा याप्रमाणे अदा करेल, प्रकल्पासाठी लागणारा सर्व तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी वर्ग संस्थेचा असेल. एम.आर.आय.मशीन मे.लोकमान्य हॉस्पिटल मेडीकल स्टोअर्स, पुणे या संस्थेस ३ वर्ष देखभाल दुरुस्ती व चालविण्याकरीता देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर. नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.शेख मुदस्सर-सही/-

अनुमोदक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी-सही/-
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-
सभापती
स्थायी समिती
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३३

दिनांक- ०५/०६/२०२३

प्रस्तावाचा विषय :- अहमदनगर महानगरपालिका शहर बससेवा परिवहन उपक्रमातील बसेस बाबत तोटा व नुकसान भरपाई मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावाचा मजकुर:- अहमदनगर महानगरपालिका मोटार व्हेईकल विभाग.

संदर्भ:- १) अहमदनगर महानगरपालिका व दिपाली ट्रान्सपोर्ट यांचेतील करारनामा.

२) मो.व्हे.विभाग प्रस्ताव दि.१७/०७/२०२१

३) अहमदनगर महानगरपालिका व अभिकर्ता संस्था मिटींग दि.२३/१२/२०२१. दि.२७/०१/२०२३.

दि.१२/१/२०२३, दि.२०/०१/२०२३. दि.१४/०३/२०२३, दि.२९/०३/२०२३.

४) मिटींग नुसार अभिकर्त्याने सादर केलेली सर्व कागदपत्रे

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये सादर करण्यात येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेने शहर बससेवा दि.०६/०७/२०१९ पासून कार्यरत केलेली असून शहरातील एकूण ९ मंजूर मार्गावर सुरु आहे. सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ, अपुरी प्रवासी संख्या, कर्मचारी वेतन, शासकीय कर, विमा, स्पेअरपार्ट, बँक हप्ते इत्यादी कारणामुळे बससेवा तोट्यात असल्यामुळे तसेच कोरोना-१९ कार्यकाळात झालेला तोटा यामुळे परिवहन उपक्रमास तोटा झालेला असून करारनामा बाब क्र.१४ नुसार बससेवेस तोटा व नुकसान भरपाई मिळणे कामी अभिकर्ता संस्थेने पत्रव्यवहार केल्याप्रमाणे नुकसान/ तोटा गणने कामी म.न.पा.स्तरावर समिती नेमलेली असून सदर समितीची संदर्भिय नुसार मिटींग व कागदपत्रे तपासून चर्चा झालेली आहे. संदर्भिय नुसार अभिकर्ता संस्थेने वेळोवेळी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. त्यानुसार पुढील केलेली कागदपत्रे म.न.पा.स्तरावरील समिती समोर ठेवण्यात आलेली आहेत. त्यानुसार पुढील प्रमाणे - अभिकर्त्याने माहे.फेब्रुवारी २०२१ पासून बससेवेस तोटा/नुकसान भरपाई मिळणे बाबत मागणी केलेली असून त्याप्रमाणे कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. सादर कागदपत्रानुसार जमा बाजूमध्ये फेब्रुवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ अखेर बससेवेचे उत्पन्न रु.१,९८,२३,४५५/- इतके दिसून येत आहे. यामध्ये जाहिराती पासून मिळणा-या उत्पन्नाची नोंद आढळून येत नाही. तसेच खर्च बाजूमध्ये

कर्मचारी वेतन	- रु.१,१४,१०,२५०/-
बालपोषण / प्रवासी कर	- रु. ९,८५,१०८/-
रॉयल्टी खर्च	- रु. ७,२६,०००/-
मेटेनन्स खर्च	- रु.६४,७१,०८९/-
डिझेल खर्च	- रु.१,१३,७१,००५/-
आर.टी.ओ.टॅक्स,विमा खर्च	- रु. १०,९६,३८९/-
ऑफिस खर्च	- रु. २,९१,४३६/-

एकूण खर्च सदर तक्त्यानुसार रु.३,३२,७३,३२३/- इतका सादर केला आहे. पैकी सन २०२१-२०२२ मधील एकूण ५ बसेसचे विमा प्रमाणपत्र उपलब्ध झालेले नाहीत. तसेच दि.०१/०६/२०२२ ते दि-३१/१२/२०२२ अखेर ७ महिन्याचा प्रवासी व बालपोषण कर थकीत आहे. माहे नोव्हेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२२ अखेर म.न.पा. रॉयल्टी थकीत असून ही खर्च बाजूमध्ये नमूद केलेली दिसून येते. तक्त्यानुसार प्रतिमाह रि.५.०० लाखापेक्षा

जास्त तोटा झाल्याचे निदर्शनास येते. उक्त नुसार थकीत कर भरणा कार्यवाही करत असल्याचे मिटींगमध्ये अभिकर्त्यांने सांगितले आहे. अभिकर्ता संस्थेने सादर केलेले जमाखर्चाचा विवरण तक्ता पाहता फेब्रुवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ अखेर प्रवासी संख्या, कोव्हीड काळ, इंधन, कर्मचारी, मोटार पार्ट, विमा, शासकीय कर इत्यादी कारणाने खर्च वाढलेला आहे. तथापी अभिकर्ता संस्थेने केलेला कर्मचारी वेतनावरील खर्च, वाढलेला मेटेनन्स, ऑफिस खर्च इत्यादी बाबींवर काटकसर केल्यास होणारा तोटा कमी होऊ शकतो. परिवहन उपक्रमातील त्रुटी दूर करणे बाबत उपाययोजना करुनही तोटा कमी होईल. प्रवासी बसेसकडे आकर्षित होतील. मार्गावरील फे-यांची संख्या वाढविणे, वेळेचे बंधन पाळणे, तिकीट दरसवलती बाबत निर्णय घेणे, बससेवेतील शासकीय कर व प्रवासी कर व बालपोषण कर माफी/ सवलती बाबत शासन स्तरावर प्रयत्न करणे इत्यादी बाबींमुळे तोटा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. असे वाटते.

शहर बससेवा परिवहन उपक्रम शहरातील नागरिकांच्या प्रवासाच्या दृष्टीने सुरु ठेवणे असल्यास बससेवे बाबतची तोटा/नुकसान भरपाई देणे बाबत निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होणे उचित राहिल. याबाबत अभिकर्त्यांने वेळोवेळी सर्व कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. यापुर्वीचे बससेवेतील अभिकर्ता संस्थेस बससेवे करिता तोटा/ नुकसान भरपाई देण्यात येत होती. तसेच सादर कागदपत्रानुसार बससेवेस तोटा होत असल्याचे निदर्शनास येते. परंतु सदरची बाब आर्थिक व धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने याबाबत मा.स्थायी समितीकडे निर्णय घेणे कामी शिफारस करण्यात येत आहे.

येणे प्रमाणे यांत्रिकी अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांची स्वाक्षरी.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, निर्णयार्थ सादर.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका शहर बससेवा परिवहन उपक्रमातील बसेस बाबत तोटा व नुकसान भरपाई मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री. सुनिल त्र्यंबके :- ऑफिस रिपोर्ट वाचुन दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.शेख मुदस्सर :- यापुर्वीचे बससेवेतील अभिकर्ता संस्थेस बससेवे करिता तोटा/ नुकसान भरपाई देण्यात येत होती का?.

मॅकेनिकल इंजि.श्री.निकम:- होय. करारानुसार तोटा व नुकसान भरपाई देण्यात आली होती.

मा.सभापती साहेब:- सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत माहिती सांगा.

मॅकेनिकल इंजि.श्री.निकम:- अहमदनगर महानगरपालिका मा.स्थायी समिती सभा क्र.४ विषय क्र.२८ दि.४/८/२०२१८ तसेच अहमदनगर महानगरपालिका व अभिकर्ता संस्था मे.दिपाली ट्रान्सपोर्ट यांचेतील करारनामा बाब क्र.१४ नुसार तसेच तोटा व नुकसान भरपाई देणेकामी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार तसेच प्रवासी संख्या, कोव्हीड-१९ काळ, इंधन, स्पेअरपार्ट भाववाढ, कर्मचारी पगार, निर्वाह भत्ता निधी इ.बाबींचा विचार करता यापुर्वीचे बससेवेस देखील तोटा व नुकसान भरपाई येतच होती व तदनुसार त्यांना भरपाई देण्यात येत होती.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका मा.स्थायी समिती सभा क्र.४ विषय क्र.२८ दि- ०४/०८/२०१८ तसेच अहमदनगर महानगरपालिका व अभिकर्ता संस्था मे.दिपाली ट्रान्सपोर्ट यांचेतील करारनामा बाब क्र.१४ नुसार तोटा व नुकसान भरपाई देणे कामी नेमलेली समितीचा अहवाल पाहता. ऑफिस रिपोर्ट नुसार तोटा व नुकसान भरपाई बाबत प्रवासी संख्या, कोव्हीड-१९ काळ, इंधन,स्पेअरपार्ट भाववाढ, कर्मचारी वेतन, शासकीय करांचा भरणा इत्यादी बाबी मुळे बससेवा तोट्यात असल्याचे निदर्शनास येत असुन यापुर्वीचे बस सेवेस देखील तोटा व नुकसान भरपाई येतच होती व तदनुसार त्यांना भरपाई देण्यात येत होती ही बाब विचारात घेता या बससेवेस तोटा व नुकसान भरपाई देणेस ही सभा मान्यता देत आहे. तथापी करारानुसार अभिकर्ता संस्थेने १५ ते ३० बसेस चालविणे बंधनकारक राहिल. अभिकर्ता संस्थेने बसेसची संख्या वाढविण्यात यावी. यास्तव संबंधीत संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार,करारनाम्यानुसार व समिती अहवाल इत्यादी प्रमाणे फेब्रुवारी २०२१ पासुन बससेवेस तोटा व नुकसान भरपाई देणेत यावी.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्टनुसार अहमदनगर महानगरपालिका मा.स्थायी समिती सभा क्र.४ विषय क्र.२८ दि- ०४/०८/२०१८ तसेच अहमदनगर महानगरपालिका व अभिकर्ता संस्था मे.दिपाली ट्रान्सपोर्ट यांचेतील करारनामा बाब क्र.१४ नुसार तोटा व नुकसान भरपाई देणे कामी नेमलेली समितीचा अहवाल पाहता. ऑफिस रिपोर्ट नुसार तोटा व नुकसान भरपाई बाबत प्रवासी प्रवासी संख्या, कोव्हीड-१९ काळ, इंधन,स्पेअरपार्ट भाववाढ, कर्मचारी वेतन, शासकीय करांचा भरणा इत्यादी बाबी मुळे बससेवा तोट्यात असल्याचे निदर्शनास येत असुन यापुर्वीचे बस सेवेस देखील तोटा व नुकसान भरपाई येतच होती व तदनुसार त्यांना भरपाई देण्यात येत होती ही बाब विचारात घेता या बससेवेस तोटा व नुकसान भरपाई देणेस ही सभा मान्यता देत आहे. तथापी करारानुसार अभिकर्ता संस्थेने १५ ते ३० बसेस चालविणे बंधनकारक राहिल. अभिकर्ता संस्थेने बसेसची संख्या वाढविण्यात यावी. यास्तव संबंधीत संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार,करारनाम्यानुसार व समिती अहवाल इत्यादी प्रमाणे फेब्रुवारी २०२१ पासुन बससेवेस तोटा व नुकसान भरपाई देणेत यावी. खर्च मंजुर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- श्री.शेख मुदस्सर-सही/-

अनुमोदक:- मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजुर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती,

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३४

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावित विषय :-अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील पोलीस प्रशासनमार्फत वेळोवेळी जप्त करण्यात आलेले गोमांसाची विल्हेवाट लागणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावित मजकुर :-अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.

संदर्भ :-घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आ.क्र.29/04/2023 अन्वये.

वरील संदर्भाकीत विषयान्वये अहवाल देण्यात येतो की,अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये 1.तोफखाना पोलीस स्टेशन 2. कोतवाली पोलीस स्टेशन व भिंगार कम्प पोलीस स्टेशन येतात . त्यांच्या मार्फत शहरात विविध ठिकाणी अनाधिकृत गोमांस विक्री केंद्र व त्यांची कत्तलखाते चे चालक-मालक यांच्यावर कारवाई होऊन त्यांच्या मार्फत तेथील मांस जप्त करून ते महानगरपालिकेच्या ताब्यात त्याची विल्हेवाट लावणे कामी देतात.

मा.NGT पुणे येथे अगोदरच महानगरपालिकेचे विरोधात न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असून तसेच गोमांस जाळू नये बाबत प्राप्त झालेल्या माहिती नुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला गोमांसाची विल्हेवाट कशी लावावी या बाबत मार्गदर्शन मागविली असता अद्याप पर्यन्त ती प्राप्त न झाल्याने गोमांस जाळावे किंवा कसे या बाबत दुमत आहे.

दुसरी बाब अशी आहे की ,पोलीस यंत्रणा यांनी जप्त केलेले गोमांस विल्हेवाट लावण्यासाठी मा.न्यायालयाची परवानगी घेतात परंतु मा.न्यायालय कोणामार्फत व कशी विल्हेवाट लावावी चे स्पष्ट आदेश देत नाहीत तरी देखील पोलीस सदर जप्त केलेले मांस विल्हेवाट लावणे कामी महानगरपालिकेच्या ताब्यात देतात.

तिसरी बाब अशी की ,महानगरपालिकेचे बुरुडगाव येथील कचरा डेपोवर मृत जनावरे जाळणेचा प्रकल्प आहे .सदर प्रकल्प बाह्य यंत्रणेस माहे फेब्रुवारी पासून कमीत कामी 30/- रुपये व जास्तीत जास्त 63/- रुपये प्रती किलो प्रमाणे बिल अदा करते तर मग पोलीसांनी आणलेल्या गोमांसाचे पैसे कोणाकडून घ्यावे हे अनुत्तरित आहे .तसेच बुरुडगाव कचरा डेपो येथे बायोमिथेन गॅस चा प्रकल्प असून तो बाह्य यंत्रणे मार्फत चालविण्यात दिला असून रु.तीन लाख प्रती महिना महानगरपालिका अदा करते.

वरील सर्व बाबींचा विचार होणून लवकरात लवकर योग्य निर्णय होणेस्तव सदर अहवाल सविनय सादर.

येणे प्रमाणे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक तथा डेप्युटी इन्चार्ज यांचा अहवाल असे.

यावर मा.प्र.घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, सादर, डेप्युटी इन्चार्ज यांचे प्रस्तावानुसार योग्य त्या उचित आदेशार्थ.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, मांस हे Bio methanication बायोगॅस प्लँट देणेस मान्यतेस व हाडे हे dead animal incincoation plant ला incincoation जाळण्यासाठी देणेस मान्यतेस .यासाठी (गोमांस विल्हेवाट) येणारा खर्च मनपा मार्फत करणेस स्थायी समितीकडे निर्णयास्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, Pl.discurt मा.उपायुक्त (कर) यांचे मार्फत फेरसादर की, मागील 2022-23 वर्षात सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे 10 टन अंदाजे गोमांस ची विल्हेवाट लावण्यात आलेली आहे .पोलीस विभागामार्फत वारंवार या विल्हेवाटीच्या अनुषंगाने तपास व त्रव्यवहार होती .त्यामुळे मनपा मार्फत मोफत हा खर्च करणेस स्थायी समितीच्या निर्णयासाठी पाठविणे योग्य.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, निर्णयार्थ सादर.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब :-अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील पोलीस प्रशासनमार्फत वेळोवेळी जप्त करण्यात आलेले गोमांसाची विल्हेवाट लागणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब:- घनकचरा विभाग प्रमुख माहिती सांगा.

घनकचरा विभाग श्री.बिडकर :- अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये 1. तोफखाना पोलीस स्टेशन 2. कोतवाली पोलीस स्टेशन व भिंगार कळपोलीस स्टेशन येतात .त्यांच्या मार्फत शहरात विविध ठिकाणी अनाधिकृत गोमांस विक्री केंद्र व त्यांची कत्तलखाते चे चालक-मालक यांच्यावर कारवाई होऊन त्यांच्या मार्फत तेथील मांस जप्त करून ते महानगरपालिकेच्या ताब्यात त्याची विल्हेवाट लावणे कामी देतांत. या जप्त मांसची विल्हेवाट लावणे करीता शुल्क आकारणी करावी की नाही. तसेच शुल्क आकारणी

केल्यास प्रती किलो काय दराने करावे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

मा.श्री.प्रदि॥ रदेशी:- सध्या मांसाची कशा प्रकारे विल्हेवाट लावत आहे.

घनकचरा विभाग श्री.बिडकर:- महानगरपालिकेचे बुरुडगाव येथील कचरा डेपोवर मृत जनावरे जाळणेचा प्रकल्प आहे. त्याठिकाणी विल्हेवाट लावली जाते.

मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके:- पोलिस प्रशासनाने जप्त केलेले मांस कचरा कुंडी, सार्वजनिक ठिकाणी, मोकळ्या जागा इत्यादी ठिकाणी टाकल्यास प्रदुषण होवुन नागरीकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होवु शकतो. तसेच धार्मिक भावणा दुखावल्या जातील. यातुन सामाजिक तिढे निर्माण होतील. त्यामुळे जप्त केलेल्या मांसाची विल्हेवाट मनाने मोफत करणे योग्य राहिल.

मा.श्री.प्रदि॥ रदेशी:- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यांच्या प्रदुषणाबाबत वेळोवेळी नोटीसा देखील आलेल्या आहेत. तसेच मा.NGT पुणे येथे अगोदरच महानगरपालिकेचे विरोधात न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहे. यास्तव जप्त केलेले मांस महानगरपालिकेमार्फत बुरुडगाव कचरा डेपो येथील मृत जनावरे जाळणेचा प्रकल्प आहे. त्याठिकाणी जप्त केलेले मांसाची विल्हेवाट विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब:- अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये 1) तोफखाना पोलिस स्टेशन 2) कोतवाली पोलीस स्टेशन व भिंगार कम्प्लेक्स पोलिस स्टेशन येतात.त्यांच्या मार्फत शहरात विविध ठिकाणी मांस जप्त करण्यात येते. त्याची विल्हेवाट लावणे खुण गरजेचे आहे. हे मांस कचरा कुंडी, सार्वजनिक ठिकाणी, मोकळ्या जागा इत्यादी ठिकाणी टाकल्यास प्रदुषण होवुन नागरीकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होवु शकतो.तसेच धार्मिक भावणा दुखावल्या जातील. यातुन सामाजिक तिढे निर्माण होतील. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदुषणाबाबत वेळोवेळी नोटीसा देखील आलेल्या आहेत. तसेच मा.NGT पुणे येथे अगोदरच महानगरपालिकेचे विरोधात न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहे. यास्तव जप्त केलेले मांस महानगरपालिकेमार्फत बुरुडगाव कचरा डेपो येथील मृत जनावरे जाळणेचा प्रकल्प आहे. त्याठिकाणी जप्त केलेले मांसाची विल्हेवाट विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. पोलीस प्रशासनाकडुन जप्त केलेले मांसाची विल्हेवाट लावणे कामी येणारा खर्च मा.महाराष्ट्र शासन यांचेकडे अनुदान मागणीचा प्रस्ताव तात्काळ पाठविण्यात यावा.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये 1) तोफखाना पोलिस स्टेशन 2) कोतवाली पोलिस स्टेशन व भिंगार कम्प्लेक्स पोलिस स्टेशन येतात.त्यांच्या मार्फत शहरात विविध ठिकाणी मांस जप्त करण्यात येते. त्याची विल्हेवाट लावणे खुण गरजेचे आहे. हे मांस कचरा कुंडी, सार्वजनिक ठिकाणी, मोकळ्या जागा इत्यादी ठिकाणी टाकल्यास प्रदुषण होवून नागरीकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होवु शकतो.तसेच धार्मिक भावणा दुखावल्या जातील. यातून सामाजिक तिढे निर्माण होतील. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदुषणाबाबत वेळोवेळी नोटीसा देखील आलेल्या आहेत. तसेच मा.NGT पुणे येथे अगोदरच महानगरपालिकेचे विरोधात न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहे. यास्तव जप्त केलेले मांस महानगरपालिकेमार्फत बुरुडगाव कचरा डेपो येथील मृत जनावरे जाळणेचा प्रकल्प आहे. त्याठिकाणी जप्त केलेले मांसाची विल्हेवाट विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. पोलिस प्रशासनाकडून जप्त केलेले मांसाची विल्हेवाट लावणे कामी येणारा खर्च मा.महाराष्ट्र शासन यांचेकडे अनुदान मागणीचा प्रस्ताव तात्काळ पाठविण्यात यावा.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.श्री.सुनिल त्र्यंबके:-सही/-

अनुमोदक:- मा.श्री.प्रदिप परदेशी:-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३५

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावित विषय-: अर्जदार श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले, रा.टिळक रोड, अ'नगर प्रभाग क्र ४.वॉर्ड नं २२.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने जुना बिल क्र २/७२५.मालमत्ता क्र. Z ४२२१०६३८६ हे बिल तसेच ठेवून इबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ७१३ बिल नं. Z ४२२१०६३७४ हे रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

प्रस्तावित मजकुर :- अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र, ४. बुरुडगाव विभाग.

संदर्भ :- दि. 19/11/2018 रोजीचा अर्ज.

विनंती रिपोर्ट देण्यात येतो की, श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले, रा.टिळक रोड, अ'नगर यांनी दि. 19/11/2018 रोजी इकडेस अर्ज देऊन कळविले की, त्यांचे एकाच मोकळ्या जागेच्या मालमत्तेचे दोन घरट्टीचे बिले येत आहेत. परंतु मालमत्ता एकच)मोकळी जागा (आहे. तरी माझे मालमत्तेची इबल झालेली नोंदीची संगणकात दुरुस्ती करावी आणि दोन बिलापैकी इबल झालेले एक बिल रद्द करावे याप्रमाणे अर्ज दिलेला आहे.

श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले यांचे मालमत्तेची नोंद प्र.स.क्र ४.वॉर्ड नं २२.मध्ये येत असून मालमत्ताधारक अर्जुन हरिभाऊ घुले तर्फे अविनाश घुले ४ते २/८ नरयोक्र ३ टिळक रोड या नावे जुना बिल नंबर २/७२५ मालमत्ता क्र. Z ४२२१०६३८६ वर मोकळ्या जागेचे एक बिल येत आहे. तरी सदर मोकळ्या जागेचे अर्जुन हरिभाऊ घुले तर्फे अविनाश घुले, ३ टिळक रोड 4/8/2002 बुरुडगाव अ'नगर या नावे जुना बिल नंबर ७१३ मालमत्ता Z ४२२१०६३७४ वर सदर मोकळ्या जागेचे समक्ष पाहाणी केली असता अर्जदाराची सदर मोकळ्या जागेची एकच मिळकत असल्याने निदर्शनास आलेले आहे. मात्र म.न.पा.चे मालमत्ता रजिस्टरला नजर चुकीने सदर मिळकतीची डबल नोंद झालेली आहे. सदर दोन्ही मिळकतीचे करयोग्य मुल्य ४९५७ आहे. अर्जदाराने दोन्ही मिळकती पैकी जुना बिल नंबर २/७२५ बिल नं Z ४२२१०६३८६ वरील मालमत्ता कराचा सन २०२३-२०२२ अखेर रु -/८८६२.संपूर्ण भरणा केलेला आहे.

प्रत्यक्ष पाहाणी अहवालात एकच मिळकत असल्याने जुना बिल नंबर २/७२५ बिल नं. Z ४२२१०६३८६ हे बिल तसेच ठेवून इबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ७१३ बिल नं. Z ४२२१०६३७४ हे रद्द होणेस तसेच सदर बिलावरील सन २०२३-२०२२ अखेर मालमत्ता कर व इतर कराची एकुण थकबाकी रक्कम रु -/७१३७०. ही वसुली न होणारी असल्याने महाराष्ट्र प्रांतिक म.न.पा. अधिनियम १५२ अन्वये निर्लेखित करणेस मा.स्थायी समिती पुढे ठेवणे बाबत आदेशार्थ सविनय सादर'/.अ.'

येणे प्रमाणे वसुली लिपिक व कर निरीक्षक यांचा अहवाल असे.

यावर प्रभाग अधिकारी यांचा अभिप्राय की ,वसुली लिपीक कर निरीक्षक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच अर्जदाराचे अर्जानुसार मिळकत धारकांची झालेली डबल नोंद "महाराष्ट्र प्रांतिक म.न.पा.अधिनियम १९४९मधील कलम "१५२अन्वये रद्द करून थकबाकी रक्कम रुपये -/७१,३७०.०० ही वसुल न होणारी असल्याने निर्लेखित करणेकामी मा.स्थायी समिती पुढे ठेवणे बाबत आदेशार्थ सादर'/.ब.'

यावर प्र.सहाय्यक कर निर्धारक व संग्राहक यांचा अभिप्राय की ,विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच वसुली लिपीक ,कर निरीक्षक ,प्रभाग अधिकारी यांचे समक्ष स्थळ पंचनामा अहवाला प्रमाणे मिळकत धारक यांना एकाच मिळकतीची दोन बिले जात असल्याने व दोन्ही मिळकतीचे करयोग्य असल्याने डबल झालेले बिल क्र ७१३.रद्द करून बिल क्र २/७२५.हे तसेच ठेवणे योग्य राहिल .बिल क्र २,७१३/७२५.ह्या मिळकती मोकळी जागा ह्या स्वरूपात असून त्यांना प्रथम आकारणी ०४/२००३पासून सुरु झालेली आहे .मिळकत धारकाने बिल क्रमांक २/७२५वरील मालमत्ता कराचा संपूर्ण भरणा सन २०२३/२०२२अखेर केलेला आहे .सबब डबल झालेले बिल नं ७१३.वरील मालमत्ता कर व इतर कराची थकबाकी रु -/२९२५१.०० ही वसुल न होणारी असलेने सदर थकबाकी निर्लेखित करून बिल रद्द करणे बाबतचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेस तसेच सदर बिलावरील %२६डाटमक शास्तीची रक्कम रु -/४२११९.०० ही महाराष्ट्र प्रांतिक म.न.पा.अधिनियम १९४९मधील कराधान प्रकरण ८नियम ५१नुसार मा.आयुक्त साहेब यांचे स्वेच्छा निर्णय नियम ४१अन्वये कमी करणे बाबत आदेशार्थ सादर'/.क.'

यावर उपायुक्त मुख्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी यांचा अभिप्राय की ,प्रस्तावित 'अ' 'ब' 'व' 'क' 'दि २३/४/५-रोजीच्या स्थळ पंचनामानुसार डबल झालेल्या बिलाची नोंद रद्द करून त्यावरील थकीत कराची रक्कम निर्लेखित करणेकामी मा.स्थायी समितीपुढे मंजुरीस्तव ठेवणेस सविनय सादर.

१.यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की ,दि १९.११.२०१८.रोजी अर्जदाराने देऊन कार्यवाही न केले बदल कर्मचारी यास कारणे दाखवा नोटीस.

२.यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की ,तसेच 'अ' मान्य.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा:-

मा.सभापती साहेब:- अर्जदार श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले ,रा.टिळक रोड ,अ'नगर प्रभाग क्र 4.वॉर्ड नं 22.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने जूना बिल क्र 2/725.मालमत्ता क्र. Z 422106386हे बिल तसेच ठेवून डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर 713बिल नं. Z 422106374हे रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट वाचन दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा. संबंधीत कर्मचारी यांस एकवेळेस माफ करण्यात येवून, सक्तताकीत देण्यात यावी.

मा.सौ.रुपाली वारे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अर्जदार श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले ,रा.टिळक रोड ,अ'नगर प्रभाग क्र 4.वॉर्ड नं 22.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने जूना बिल क्र 2/725.मालमत्ता क्र. Z 422106386हे बिल तसेच ठेवून इबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर 713बिल नं. Z 422106374हे रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संबंधीत कर्मचारी यांस एकवेळेस माफ करण्यात येवून, सक्तताकीत देण्यात यावी.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अर्जदार श्री.अर्जुन हरिभाऊ घुले ,रा.टिळक रोड ,अ'नगर प्रभाग क्र 4.वॉर्ड नं 22.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने जूना बिल क्र 2/725. मालमत्ता क्र. Z 422106386हे बिल तसेच ठेवून इबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर 713बिल नं. Z 422106374हे रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संबंधीत कर्मचारी यांस एकवेळेस माफ करण्यात येवून, सक्तताकीत देण्यात यावी. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.सौ.ज्योती गाडे-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.रुपाली वारे-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३६

दिनांक- ०५/०६/२०२३

प्रस्तावित विषय :- अर्जदार श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव व श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव, रा.टिळक रोड, अ'नगर प्रभाग क्र ४.वॉर्ड नं २२.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने मालमत्ता क्र. Z ४२२०००३० हे बिल तसेच ठेवून डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ८८५ बिल नं. Z ४२२०००३४ हे रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट प्रस्तावित मजकुर :- अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र, ४.बुरुडगाव विभाग. संदर्भ :- दि २०२१/११/१५. व दि २०२३/०३/२४. रोजीचा अर्ज.

विनंती रिपोर्ट देण्यात येतो की, श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव व श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव, रा.टिळक रोड, अ'नगर यांनी दि २०२१/११/१५. व दि २०२३/०३/२४. रोजी इकडेस अर्ज देऊन कळविले की, नवीन टिळक रोड येथील नरयोक्र, ३-अभुक्र १८३-या एकाच मोकळ्या जागेच्या मालमतेचे दोन घरट्टीचे बिले येत आहेत. परंतु मालमत्ता एकच)मोकळी जागा (आहे. तरी माझे मालमतेची डबल झालेली नोंदीची संगणकात दुरुस्ती करावी आणि दोन बिलापैकी डबल झालेले एक बिल रद्द करावे याप्रमाणे अर्ज दिलेला आहे.

श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव यांचे मालमतेची नोंद प्र.स.क्र ४.वॉर्ड नं २२.मध्ये येत असून मालमत्ताधारक श्री.बाबासाहेब भाऊसाहेब जाधव, श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव, श्री.संजु भाऊसाहेब जाधव, नरयोक्र, ३-अभुक्र १८३-टिळक रोड या नावे मालमत्ता क्र. Z ४२२०००३० वर मोकळ्या जागेचे दुसरे डबल बिल येत आहे. याप्रमाणे दोन मालमतांची नोंद आहे. अर्जदाराचे अर्जानुसार सदरची जागेची समक्ष पाहणी केली असता अर्जदाराची सदर मोकळ्या जागेची एकच मिळकत असल्याने निदर्शनास आलेले आहे. मात्र म.न.पा.चे मालमत्ता रजिस्टरला नजर चुकीने सदर मिळकतीची डबल नोंद झालेली आहे. सदर दोन्ही मिळकतीचे करयोग्य मुल्य ७५१५ आहे. अर्जदाराने दोन्ही मिळकती पैकी बिल नं Z ४२२०००३० वरील मालमत्ता कराचा सन २०२३-२०२२ अखेर रु -/१८१७५. संपुर्ण भरणा केलेला आहे.

प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात एकच मिळकत असल्याने मालमत्ता क्र. Z ४२२०००३० हे बिल तसेच ठेवून डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ८८५ बिल नं. Z ४२२०००३४ हे रद्द होणेस तसेच सदर बिलावरील सन २०२३-२०२२ अखेर मालमत्ता कर व इतर कराची एकुण थकबाकी रक्कम रु -/१८१७५. ही वसुली न होणारी असल्याने महाराष्ट्र प्रांतिक म.न.पा. अधिनियम १५२ अन्वये निर्लेखित करणेस मा.स्थायी समिती पुढे ठेवणेबाबत आदेशार्थ सविनय सादर'/.अ.'

येणे प्रमाणे वसुली लिपिक व कर निरीक्षक यांचा अहवाल असे.

यावर प्रभाग अधिकारी यांचा अभिप्राय की ,वसुली लिपीक कर निरीक्षक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच अर्जदाराचे अर्जानुसार मिळकत धारकांची झालेली डबल नोंद "महाराष्ट्र प्रांतिक म.न.०।.अधिनियम १९४९मधील कराधान प्रकरण ८कलम "१५२अन्वये रद्द करून थकबाकी रक्कम रु०ये -/१८,१७५शास्तीसहीत ही वसुल न होणारी असल्याने निर्लेखित करणेकामी मा.स्थायी समिती पुढे ठेवणे बाबत आदेशार्थ सादर'/.ब.'

यावर प्र.सहाय्यक कर निर्धारक व संग्राहक यांचा अभिप्राय की ,विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच वसुली लिपीक ,कर निरीक्षक ,प्रभाग अधिकारी यांचे समक्ष स्थळ पंचनामा अहवाला प्रमाणे मिळकत धारक यांना दोन बिले जात असल्याने व दोन्ही मिळकतीचे करयोग्य मुल्य सारखे असल्याने डबल झालेले बिल क्र. Z ४२२००००३४रद्द करून बिल क्र. Z ४२२००००३०हे तसेच ठेवणे योग्य राहिल .सदरली दोन्ही बिलाना प्रथम आकारणी ०४/२००३पासून सुरु झालेली आहे . मिळकत धारकाने बिल क्रमांक Z ४२२००००३०वरील मालमत्ता कराचा संपूर्ण भरणा सन २०२३/२०२२ अखेर केलेला आहे .सबब डबल झालेले बिल क्र. Z ४२२००००३४वरील मालमत्ता कर व इतर कराची थकबाकी रु -/१२७९२.ही वसुल न होणारी असलेने सदर थकबाकी निर्लेखित करून बिल रद्द करणे बाबतचा प्रस्ताव हा नियम १५२अन्वये मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेस तसेच सदर बिलावरील %२ दंडात्मक शास्तीची रक्कम रु -/५६३५.ही महाराष्ट्र प्रांतिक म.न.०।.अधिनियम १९४९मधील कराधान प्रकरण ८नियम ५१नुसार मा.आयुक्त साहेब यांचे स्वेच्छा निर्णय नियम ४१अन्वये कमी करणे बाबत आदेशार्थ सादर'/.क.'

यावर उपायुक्त मुल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी यांचा अभिप्राय की ,प्रस्तावित 'अ' 'ब' 'व' 'क' मालमत्तेची डबल नोंद असलेले १बिल रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणेकामी मा.स्थायी समितीपुढे मंजूरीस्तव ठेवणेस सविनय सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की ,दि १५.११.२०२१.च्या अर्जावर कार्यवाही न केल्या बद्दल संबंधित लिपीकाला कर्मचारी यास कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यात यावी .तसेच प्रस्तावित मान्य.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--*--

चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :-अर्जदार श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव व श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव , रा.टिळक रोड ,अ'नगर प्रभाग क्र ४.वॉर्ड नं २२.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने मालमत्ता क्र. Z ४२२००००३०हे बिल तसेच ठेवून डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ८८५बिल नं. Z ४२२००००३४हे रद्द करून त्यावरील रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा. संबंधीत कर्मचारी यांस एकवेळेस माफ करण्यात येवुन, सक्तताकीत देण्यात यावी.

मा.सौ.रुपाली वारे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अर्जदार श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव व श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव , रा.टिळक रोड ,अ'नगर प्रभाग क्र ४.वॉर्ड नं २२.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने मालमत्ता क्र. Z ४२२००००३०हे बिल तसेच ठेवुन डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ८८५बिल नं. Z ४२२००००३४हे रद्द करुन त्यावरील रक्कम निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संबंधीत कर्मचारी यांस एकवेळेस माफ करण्यात येवुन, सक्तताकीत देण्यात यावी.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अर्जदार श्री.संजय भाऊसाहेब जाधव व श्री.सुरेश भाऊसाहेब जाधव ,रा.टिळक रोड ,अ'नगर प्रभाग क्र ४.वॉर्ड नं २२.मधील एकाच)मोकळ्या जागा (मिळकत असल्याने मालमत्ता क्र. Z ४२२००००३०हे बिल तसेच ठेवुन डबल झालेल्या नोंदीचे जुना बिल नंबर ८८५बिल नं. Z ४२२००००३४हे रद्द करुन त्यावरील रक्कम निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संबंधीत कर्मचारी यांस एकवेळेस माफ करण्यात येवुन, सक्तताकीत देण्यात यावी. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.सौ.ज्योती गाडे-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.रुपाली वारे-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक : ०३

विषय क्रमांक - ३७

दिनांक- ०५ /०६/२०२३

प्रस्तावित विषय :-श्री.भरत सुरेश गायकवाड ते इतर १५मिळकतीना प्रभाग क्र ४.वॉर्ड क्र २८. मधील स्वतंत्र जानारे ाणी ाट्टीचे बीलच्या झालेल्या डबल नोंदी कमी करणे व बिल रद्द करून रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस बाबत रिपोर्ट.

प्रस्तावित मजकूर :-अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र ४.विभाग.

विनंती रिपोर्ट देण्यात येतो की ,मालमत्ताकर वसुली वॉर्ड नं २८.मधील १६मालमत्ता धारकांना ाणीाट्टीचे स्वतंत्र बिल येत आहे .रंतु ाणीाट्टी ही मालमत्ता कराच्या बिलात सामाविष्ट झालेली आहे .त्यांची सविस्तर यादी बिले सोबत जोडलेले आहेत.

सदर डबल झालेल्या ाणीाट्टीचे नोंदी तात्कालीन सहा.मुल्य निर्धारक तथा संग्राहक यांनी के.डे.एम.सी.संगणक प्रणालीत कमी केलेल्या होत्या .रंतु सन २१-२०२०मध्ये जुनी के.डी.एम.सी.संगणक प्रणाली रद्द होऊन नवीन संगणक प्रणाली आस्तीत्वात आली सदर नवीन प्रणालीमध्ये रद्द केलेल्या ाणीाट्टीचे डबल नोंदी रत आलेल्या आहेत .सबब सदर डबल नोंदी रद्द होणे बाबत ऑफिस रिपोर्ट.

येणे प्रमाणे वसुली लिपिक व कर निरीक्षक यांचा अहवाल असे.

यावर प्रभाग अधिकारी यांचा अभिप्राय की ,वसुली लिपिक व कर निरीक्षक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार ाणीाट्टीचे झालेल्या डबल नोंदी रद्द करणे बाबत आदेशार्थ सादर.

यावर सहाय्यक कर निधारक व संग्राहक यांचा अभिप्राय की ,प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र ४.यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार १६मिळकर धारक यांना घराट्टी बीलामध्ये नळ कने . नोंदी घेतलेल्या असुन सुध्दा सदर १६मिळकत धारकांला स्वतंत्र ाणीाट्टीचे बील आले.तरी ाणीाट्टीचे स्वतंत्र १६बील वरील शास्ती म.न.ा.अधि.प्रकरणे ८-कराधान नियम ५१नुसार मा.आयुक्त यांना नियम ४१खालील शास्ती किंवा नियम ५०खालील फी किंवा वसुलीचा खर्च पूर्णत :किंवा अशंत :माफ करता येईल .तसेच अधिनियमामार्फत कलम १५२नुसार सदर बिलावरील थकबाकीची रक्कम मा.स्थायी समितीच्या मान्यतेने निर्लेखित करून सदर १६ मिळकतीना स्वतंत्र जानारे ाणीाट्टीचे बील रद्द करणे योग्य होईल.तथाी आदेशार्थ सादर . यावर मुल्य निधारक कर संकलन अधिकारी यांचा अभिप्राय की ,प्रस्तावीतप्रमाणे निर्लेखन करणेकामी मा.स्थायी समितीपुढे ठेवणेस आदेशार्थ सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरणे मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--**--

चर्चा -:

मा.सभापती साहेब -:-श्री.भरत सुरेश गायकवाड ते इतर १५मिळकतीना प्रभाग क्र ४.वॉर्ड क्र २८. मधील स्वतंत्र जानारे पाणी पट्टीचे बीलच्या झालेल्या डबल नोंदी कमी करणे व बिल रद्द करून रक्कम निर्लेखित करणे बाबतचा ऑफिस बाबत रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.ज्योती गाडे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सौ.रुपाली वारे:- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब:- अर्जदार श्री.भरत सुरेश गायकवाड ते इतर १५मिळकतीना प्रभाग क्र ४.वॉर्ड क्र २८.मधील स्वतंत्र जानारे पाणी पट्टीचे बीलच्या झालेल्या डबल नोंदी कमी करणे व बिल रद्द करून रक्कम निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव:- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अर्जदार श्री.भरत सुरेश गायकवाड ते इतर १५मिळकतीना प्रभाग क्र ४.वॉर्ड क्र २८.मधील स्वतंत्र जानारे पाणी पट्टीचे बीलच्या झालेल्या डबल नोंदी कमी करणे व बिल रद्द करून रक्कम निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक:- मा.सौ.ज्योती गाडे-सही/-

अनुमोदक:- मा.सौ.रुपाली वारे-सही/-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका