

अहमदनगर महानगरपालिका,अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक :०६

नगरसचिव कार्यालय

दिनांक :-१४/०१/२०२०

प्रति,

मा. -----

स्थायी समिती, सदस्य

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

अहमदनगर महानगरपालिकेची मा.स्थायी समिती सभा क्र -०६ शुक्रवार दि. १७/०१/२०२० रोजी दुपारी ३.०० वा. महानगरपालिका नवीन प्रशासकीय इमारत, औरंगाबाद रोड येथील मा.स्थायी समिती सभागृहात खालील विषयावर विचार-विनीमय करण्यासाठी बोलविण्यांत आलेली आहे.

तरी सदर सभेत आपण उपस्थित रहावे हि विनंती.

मा.सभापती साहेब यांच्या आदेशान्वये

प्र. नगरसचिव,

अहमदनगर महानगरपालिका

शुक्रवार दिनांक - १७/०१/२०२० ची विषय पत्रिका.

विषय क्र.	विषय सुची
११५	मा.स्थायी समिती सभा क्र.०५ बुधवार दिनांक १९/०९/२०१८, सभा क्र.०६ सोमवार दिनांक २९/१०/२०१८, सभा क्र.७ गुरुवार दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजीच्या सभांचे कार्यवृत्त कायम करणे.
११६	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत आगरकर मळा ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
११७	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत वसंतटेकडी ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
११८	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत वसंतटेकडी GSR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
११९	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत बागडे ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१२०	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत सरोष बाग ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१२१	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत लालटाकी ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट

१२२	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत <b>आर.टि.ओ. ESR</b> झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१२३	UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत <b>मुकुंदनगर ESR</b> झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१२४	अहमदनगर महानगरपालिका कायम रेनकोट व रेनसुट पात्र स्त्री व पुरुष कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहितीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.
१२५	अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी- १०० नग खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३(ड) अन्वये माहितीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.
१२६	अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचा-यांच्या सण अग्रिम लेखाशिर्षामध्ये पुर्नविनियोजन करून वाढीव रक्कम तरतुदीबाबत कार्यात्तर मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१२७	महानगरपालिका विशेष सभे करिता नवीन प्रशासकीय इमारत येथील राजमाता जिजाउ सभागृहामध्ये लाईट , लाउडस्वीकर व टेपरेकोर्ड व्यवस्था कामास व खर्चास कार्यात्तर मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१२८	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या जुन्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१२९	मुकुंदनगर येथील छोटी मरीयम मस्जिदच्या पाठीमागे साजिद चौधरी यांच्या मालकीच्या जागेत तात्पुरत्या कत्तलखाना उभारणेबाबतचा त्यावरील कार्यात्तर मंजूरी मिळणेबाबत.
१३०	अर्जदार श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट, रा. झेंडोगेट, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.३ वॉर्ड क्र. १०, बिल क्र.२२ वर भाडेकरी आकारणी व दंडात्मक रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१३१	अर्जदार श्री. नवेद मलिक तांबोळी , रा. हातमपुरा, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.२ , वॉर्ड क्र.१५, बिल क्र.६११/७ नाव भोग. ज्या पी सोनतळे या भाडेकरी ची नोंद कमी करून घरगुती दराप्रमाणे कर आकारणी सन २०१४-२०१५ ते २०१९-२०२० अखेर रहिवासी आकारणी रक्कम व शास्तीची रक्कम दोन्ही रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट .
१३२	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करिता एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत फेर ई- निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यांत आलेल्या ई- निविदेचा लिफाफा क्र.२ मधील दराबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१३३	अहमदनगर महानगरपालिका शहर हद्दीतील स्थावर मिळकतीस नोंदी अदयावत करणेबाबतचे कामासाठी नगररचना विभाग कडील मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडील पथकास पुढील ११ महिन्याकरीता येणारी रूपये ५,४२,०००/- मानधन रकमेचे खर्चास मंजूरी मिळणे बाबत ऑफिस रिपोर्ट.
१३४	अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१३५	अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

१३६	अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सुभाष बापुराव सुळ व इतर तसेच खान शादाव रफिक यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहामहिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१३७	अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१३८	अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निसियन व परिचारीका यापदी १] शेख नईम युसुफ ,२] शिल्पा प्रभाकर गायकवाड ,३] सुलभा प्रकाश पवळ ,४] अनिता रमेश तोडमल यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१३९	अहमदनगर महानगरपालिका कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी १] मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड),२] स्वप्नाली प्रताप इंगावले,३] अर्चना संदिप क्षत्रीय यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनामध्ये वाढ करून करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट
१४०	परफेक्ट एच आर सोल्युशन्स यांचे EPFचे सप्टेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ व जुलै २०१८ व ऑगस्ट २०१८ या महिन्याचे सप्लीमेंटरी बिल व डॅमेजेस चलन रक्कम अदा करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.
१४१	अहमदनगर महानगरपालिकेचे बुरुडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० मे. टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणेबाबत ई-निविदा क्र. २२०५ अन्वये मागविण्यात आलेल्या ई-निविदेचा लिफाफा क्र. २ मधील दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता मंजूरीस्तव ऑफिस रिपोर्ट.
१४२	अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीचे हायड्रोलिक शिडीचे वाहन खाजगी कामासाठी भाडेतत्वावर देणे करीता तात्पुरत्या स्वरूपात भाडे निश्चित करणेबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

प्र.नगरसचिव,  
अहमदनगर महानगरपालिका

- सोबत- १]** विषय क्र.११५ :- मा.स्थायी समिती सभा क्र.०५ बुधवार दिनांक १९/०९/२०१८, सभा क्र.०६ सोमवार दिनांक २९/१०/२०१८, सभा क्र.७ गुरुवार दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्ताची प्रत
- २]** विषय क्रमांक- ११६ ते १४२ च्या टिपणीच्या झेरॉक्स प्रती

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- ११५

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** मा.स्थायी समिती सभा क्र.०५ बुधवार दिनांक १९/०९/२०१८, सभा क्र.०६ सोमवार दिनांक २९/१०/२०१८, सभा क्र.७ गुरूवार दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजीच्या सभांचे कार्यवृत्त कायम करणे.

**प्रस्तावाचा मजकुर :-** मा.स्थायी समिती सभा क्र.०५ बुधवार दिनांक १९/०९/२०१८, सभा क्र.०६ सोमवार दिनांक २९/१०/२०१८, सभा क्र.७ गुरूवार दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजीच्या सभांचे कार्यवृत्त कायम करणेसाठी मा.स्थायी समिती सभे पुढे ठेविले.

सबब कार्यवृत्त मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*--

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- मागील सभेचे इतिवृत्ताचे वाचन करा.

मागील सभा क्र. ५,६ व ७ या सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले.

मा. गणेश भोसले - मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन करा.

मागील सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब :- मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करणे. इतिवृत्त कायम करण्यांत यावे.

मा.श्री. गणेश भोसले :- इतिवृत्त कायम करण्यात यावे.

मा.सौ. सोनाली चितळे :- इतिवृत्त कायम करण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब :- मा.स्थायी समिती सभा क्र.०५ बुधवार दिनांक १९/०९/२०१८, सभा क्र.०६ सोमवार दिनांक २९/१०/२०१८, सभा क्र.७ गुरूवार दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजीच्या सभांचे कार्यवृत्त कायम करण्यांत येत आहे.

**ठराव :-** मा.स्थायी समिती सभा क्र.०५ बुधवार दिनांक १९/०९/२०१८, सभा क्र.०६ सोमवार दिनांक २९/१०/२०१८, सभा क्र.७ गुरूवार दिनांक ०७/०३/२०१९ रोजीच्या सभांचे कार्यवृत्त कायम करण्यास हि सभा मान्यता देत आहे.

सुचक :- मा.श्री. गणेश भोसले सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ. सोनाली चितळे सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती,

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- ११६

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **आगरकर मळा ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात

आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

आगरकर मळा ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत.

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. १७८६

२) दि. १७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर वाटाघाटीची बैठक

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निवीदा क्र.१७८६ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर याची निवीदा प्राप्त झाली.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि.१७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समितीसमोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती.त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निवीदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता खालीलप्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	धीरज पाटील यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3400	3300
	20 mm	3447	4300	4200
	25 mm	4072	5000	4900
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2600	2500
	20 mm	2451	3050	2950
	25 mm	2696	3300	3200
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	5000	4900
	20 mm	4634	5650	5550
	25 mm	5350	6600	6500
Without Road Cross	15 mm	3298	4100	4000
	20 mm	3503	4300	4200
	25 mm	3882	4800	4700

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यांत आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. ११/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	धीरज पाटील यांचे प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3108
	20 mm	3447	3860
	25 mm	4072	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2333
	20 mm	2451	2745
	25 mm	2696	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4436
	20 mm	4634	5190
	25 mm	5350	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	3693
	20 mm	3503	3923
	25 mm	3882	4347

१) विषयांकित कामाच्या प्राप्त दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस

२) विषयांकित कामाचे प्राप्त दरास अंतीम मंजूरीसाठी मा. स्थायी समितीकडे सदरचा प्रस्ताव पाठविणेस तथापी मंजूरीस्तव सादर

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

यावर मा. मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, धीरज पाटील यांचे पुष्ठ क्र.२५,२६ वरील दर नमुद नाही. विभागाने खात्री करावी. फेज-२ जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत मागील मंजूर दर टिप्पणीत उल्लेख नाही तसेच मागील मंजूर दराबाबत वाटाघाटी समिती दर मंजूर केले आहेत त्यांचा प्रस्तावात उल्लेख नाही पुर्तता फेरसादर करावे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकित कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले. तदनंतर धीरज बाळासाहेब पाटील , अहमदनगर यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर (GSTसह) मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे. दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मा.मुलपे यांचे दि.३०/३/२०१९ चे मुळ आक्षेप कायम

यावर मा.पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे. त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा.

--०००--

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	धीरज बाळासाहेब पाटील यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
१	२	३	४	५
डॉ.आय. पार्इस वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	३२००	३१०८
	२० mm	३४४७	३५००	३८६०
	२५ mm	४०७२	४०००	४५६०
डॉ.आय. पार्इस वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	२३५०	२३३३
	२० mm	२४५१	२५००	२७४५
	२५ mm	२६९६	२८००	३०१९
HDPE पार्इस वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	३२००	४४३६

	२० mm	४६३४	३५००	५१९०
	२५ mm	५३५०	४०००	५९९२
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	२३५०	३६९३
	२० mm	३५०३	२५००	३९२३
	२५ mm	३८८२	२८००	४३४७

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ सविनय सादर./अ

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग यांचा फेरसादर असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम. डि.आय. पाईप **With Road Cross** मंजूर करता येईल.

मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे दि.१०/४/१९ च्या अभिप्रायप्रमाणे विभागाला खात्री करून "ब" वरील प्रस्तावित केलेल्या दरा बाबत खात्री करून मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरा नुसार दर मंजूरी बाबत विभागाने निर्णय घ्यावा

यावर मा.उपायुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा, चर्चा केली "अ" मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार व मुलेप यांच्या अभिप्रायासह मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **आगरकर मळा ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थिती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.



मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नांगरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थीक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थीक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

**ठराव :-** विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १६३९ निवीदाकार श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थीक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- ११७

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **वसंतटेकडी ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिक पाणी पुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात

आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

वसंतटेकडी ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत.

संदर्भ- १. ई - निविदा क्र. १७८३

२. दि.१७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर वाटाघाटीची बैठक

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निवीदा क्र. १७८३ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर व जे.एस. भालदार यांचे निवीदा प्राप्त झालेल्या आहेत.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि. १७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समिती समोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती. त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निवीदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता १) धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर २) जे.एस. भालदार, कराड यांचे प्राप्त दर खालील प्रमाणे आहेत.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	धीरज पाटील यांचे प्राप्त दर		जे.एस. भालदार यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त	मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3400	3300	4600	4400
	20 mm	3447	4300	4200	4800	4600
	25 mm	4072	5000	4900	5600	5400
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2600	2500	3700	3500
	20 mm	2451	3050	2950	4300	4100
	25 mm	2696	3300	3200	4900	4700
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	5000	4900	4500	4400
	20 mm	4634	5650	5550	4500	4400
	25 mm	5350	6600	6500	4850	4600
Without Road Cross	15 mm	3298	4100	4000	3800	3600
	20 mm	3503	4300	4200	3900	3750
	25 mm	3882	4800	4700	4600	4400

परंतु मे. जे.एस. भालदार यांनी दि. ३१/०८/२०१८ रोजी त्यांनी भरलेली निविदा मागे घेत आहे असे पत्र देवून इकडेस कळविले.

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यांत आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. ११/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार मे.धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	धीरज पाटील यांचे प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3108
	20 mm	3447	3860
	25 mm	4072	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2333
	20 mm	2451	2745
	25 mm	2696	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4436
	20 mm	4634	5190
	25 mm	5350	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	3693
	20 mm	3503	3923
	25 mm	3882	4347

- १) विषयांकित कामासाठी मे. धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांचे संदर्भ पत्र क्र. ३ अन्वये प्राप्त अंतीम दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस
- २) सदरची निविदा अंतीम मान्यतेसाठी मा. स्थायी समितीकडे सादर करणेस मान्यतेस्तव सादर

येणेप्रमाणे पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मागील प्रकरणातील छाननी समितीने मंजूर केलेले दर प्रस्तावात नमूद नाही मागील छाननी समितीने मंजूर केलेले दर नमूद करून प्रस्ताव फेरसादर करावा. तसेच विलंबाबाबत खुलासा करावा.

यावर पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकित कामाचे अंतीम दर कळविले बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले. तदनंतर श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर (GST सह) मान्य असले बाबत इकडेस पत्राव्दारे कळविलेले आहे.

दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

मागील छाननी समितीने मंजूर केलेले दराबाबत विभागाला उचित निर्णय घेता येईल.वरील अ प्रमाणे मान्य करता येत नाही.

यावर पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की,म.जि.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविलेले आहेत,त्या दरांप्रमाणे GST सह काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राव्दारे कळविलेले आहे.त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की,चर्चा करा.

--०००--

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	धीरज बाळासाहेब पाटील यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	३२००	३१०८
	२० mm	३४४७	३५००	३८६०
	२५ mm	४०७२	४०००	४५६०

डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	२३५०	२३३३
	२० mm	२४५१	२५००	२७४५
	२५ mm	२६९६	२८००	३०१९
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	३२००	४४३६
	२० mm	४६३४	३५००	५१९०
	२५ mm	५३५०	४०००	५९९२
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	२३५०	३६९३
	२० mm	३५०३	२५००	३९२३
	२५ mm	३८८२	२८००	४३४७

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील, अहमदनगर यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही.

तथापी आदेशार्थ सविनय सादर.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा फेरसादर असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम.डि आय पाईप With Road Cross मंजूर करता येईल.

मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे दि.१०/४/१९ च्या अभिप्रायप्रमाणे विभागाला खात्री करून ब वरील प्रस्तावित केलेल्या दरा बाबत खात्री करून मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दार नुसार दर मंजूरी बाबत विभागाने निर्णय घ्यावा

यावर मा.उपयुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की,चर्चा करा, चर्चा केली, ब नुसार मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*--

### चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **आगरकर मळा ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थीती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.

मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नागरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

**ठराव :-** विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १७८३ निविदाकार श्री. धीरज बाळासाहेब पाटील यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- ११८

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **वसंतटेकडी GSR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात

आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

वसंतटेकडी GSR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. १७८४

२) दि. १७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर बैठक

३) श्री. जे.एस. भालेदार यांचे दि. १६/०२/२०१९ रोजीचे पत्र

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निवीदा क्र. १७८९ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी जे. एस. भालदार, कराड याची निवीदा प्राप्त झाली.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि.१७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समिती समोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती.त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निवीदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता खालीलप्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	जे. एस. भालदार यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	4700	4500
	20 mm	3447	4900	4700
	25 mm	4072	5750	5550
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	3760	3560
	20 mm	2451	4300	4100
	25 mm	2696	4970	4770
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4700	4500
	20 mm	4634	4700	4500
	25 mm	5350	4850	4800
Without Road Cross	15 mm	3298	4210	4100
	20 mm	3503	4210	4200
	25 mm	3882	4400	4400

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता जे.एस. भालदार, कराड यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना

करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये जे.एस. भालदार यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यात आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार जे.एस.भालदार यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. १६/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार जे.एस. भालदार यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	जे.एस. भालदार यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3108
	20 mm	3447	3860
	25 mm	4072	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2333
	20 mm	2451	2745
	25 mm	2696	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4436
	20 mm	4634	5190
	25 mm	5350	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	3693
	20 mm	3503	3923
	25 mm	3882	4347

करिता

- १) विषयांकित कामासाठी श्री. जे.एस. भालदार, कराड यांचे संदर्भ पत्र क्र. ३ अन्वये प्राप्त अंतीम दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस
- २) सदरची निविदा अंतीम मान्यतेसाठी मा. स्थायी समितीकडे सादर करणेस मान्यतेस्तव सादर



येणे प्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की, अ अवलोकनार्थ

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,मागील प्रकरणात छाननी समितीने मंजूर केलेले दर प्रस्तावात नमुद नाही.मागील छाननी समितीने मंजूर केलेले दर नमुद करून प्रस्ताव फेरसादर करावा.तसेच विलंबा बाबत खुलासा करावा.

यावर पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की,मा.फेरसादर.सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकीत कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले.तदनंतर श्री.जे.एस.भालदार,कराड यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर **GST** सह मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे.दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,वरील अ प्रमाणे मान्य करता येणार नाही.मागील छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरा बाबत विभागाला उचित निर्णय घेता येईल.

यावर पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की,म.जी.प्र. सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहे त्या दरांप्रमाणे **GST** सह काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे.त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की,चर्चा करा.

--०००--

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. जे.एस. भालदार यांनी दि. १६/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	जे.एस.भालदार, कराड यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
१	२	३	४	५
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3200	3108
	20 mm	3447	3500	3860
	25 mm	4072	4000	4560

डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2350	2333
	20 mm	2451	2500	2745
	25 mm	2696	2800	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	3200	4436
	20 mm	4634	3500	5190
	25 mm	5350	4000	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	2350	3693
	20 mm	3503	2500	3923
	25 mm	3882	2800	4347

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने मे. जे.एस. भालदार, कराड यांनी दि. १६/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ सविनाय सादर.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम.डि आय पाईप **With Road Cross** मंजूर करता येईल.

मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे दि.१०/४/१९ च्या अभिप्राय प्रमाणे विभागाला खात्री करून ब वरील प्रस्तावित केलेल्या दरा बाबत खात्री करून मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दार नुसार दर मंजूरी बाबत विभागाने निर्णय घ्यावा

यावर मा.उपयुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की,चर्चा केली, ब नुसार मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **वसंतटेकडी GSR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

- मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.  
पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत,  
त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.
- मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता  
काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त  
लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे  
तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थीती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील  
नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.
- मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे  
साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नागरीक करतील.
- मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक  
बोजा टाकू नका.
- मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार  
नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना  
परवडणारे नाही.
- मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन  
देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी  
असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.
- मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका  
नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे  
नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.
- मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील  
UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या  
जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट  
बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.
- ठराव :-** विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT  
योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ  
कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १७८४ निवीदाकार श्री. जे.एस.भालदार यांचे प्राप्त निविदा दरास  
मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून  
फेरप्रस्ताव सादर करावा.  
नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.
- सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-  
अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- ११९

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **बागडे ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात

आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

बागडे ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. १७८५

२) दि. १७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर बैठक

३) श्री. नंदकिशोर धाडगे यांचे दि. १०/०२/२०१९ रोजीचे पत्र

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निवीदा क्र. १७८५ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर याची निवीदा प्राप्त झाली.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि. १७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समिती समोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती. त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निवीदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता खालील प्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	5051	5000
	20 mm	3447	5551	5251
	25 mm	4072	6751	6551
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	4251	4000
	20 mm	2451	4551	4251
	25 mm	2696	5751	5551
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	5151	5000
	20 mm	4634	5451	5251
	25 mm	5350	6751	6551
Without Road Cross	15 mm	3298	4551	4000
	20 mm	3503	4400	4251
	25 mm	3882	5500	5300

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यात आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. ११/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3108
	20 mm	3447	3860
	25 mm	4072	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2333
	20 mm	2451	2745
	25 mm	2696	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4436
	20 mm	4634	5190
	25 mm	5350	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	3693
	20 mm	3503	3923
	25 mm	3882	4347

१) विषयांकित कामासाठी श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांचे संदर्भ पत्र क्र. ३ अन्वये प्राप्त अंतीम दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणोस

२) सदरची निविदा अंतीम मान्यतेसाठी मा. स्थायी समितीकडे सादर करणेस मान्यतेस्तव सादर./अ

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, "अ" अवलोकनार्थ

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मागील प्रकरण्यात छाननी समितीने मंजूर केलेले दर प्रस्तावात नमुद नाही. मागील छाननी समितीने मंजूर केलेले दर नमुद करून प्रस्ताव फेरसादर करावा. तसेच विलंबाबाबत विभागाने खुलासा करावा.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर, सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकीत कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले.तदनंतर श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे,अहमदनगर यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर **GST** सह मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे.दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, वरील "अ" मंजूर करता येणार नाही मागील छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दराबाबत विभागाला उचित निर्णय घेता येईल.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (**GST**सह) काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा.

--०००--

फेरसादर,

दिनांक १७/५/२०१९ रोजी मा.मुख्य लेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.

मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एमएम नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले व सन २०१८-१९ दरसुचीचे **GST** सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एमएम व २५ एमएम नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरांपेक्षा जास्तीतचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोन मध्ये बहुतांश नळ कनेक्शन १५ एमएम चे असल्याने मे. नंदकिशोर गणपत धाडगे , अहमदनगर यांची पत्राद्वारे कळविलेल्या दरास मंजूरी मिळणेस मान्यतेस.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा फेरसादर असे.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, छाननी समितीच्या मंजूर दराची प्रत सोबत दिसून येत नाही वारंवार सुचना करून पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख दुर्लक्ष करतात त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाचे पुर्व लेखा परिक्षण बंद करण्याबाबत यापुढे विचार केल्या जाईल अन्यथा पुर्व लेखा परिक्षण बंद केले जाईल यांची विभाग प्रमुखानी नोंद घ्यावी.

---०००---

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांनी दि.२२/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
१	२	३	४	५
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3200	3108
	20 mm	3447	3500	3860
	25 mm	4072	4000	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2350	2333
	20 mm	2451	2500	2745
	25 mm	2696	2800	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	3200	4436
	20 mm	4634	3500	5190
	25 mm	5350	4000	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	2350	3693
	20 mm	3503	2500	3923
	25 mm	3882	2800	4347

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने मे. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांनी दि.२२/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ सविनय सादर.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग यांचा फॅरसादर असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम.डि आय पाईप With Road Cross मंजूर करता येईल.

मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे दि.१०/४/१९ च्या अभिप्राय प्रमाणे विभागाला खात्री करून "ब" वरील प्रस्तावित केलेल्या दरा बाबत खात्री करून मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दार नुसार दर मंजूरी बाबत विभागाने निर्णय घ्यावा.

यावर मा.उपायुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा, चर्चा केली "ब" नुसार मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **बागडे ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांठणांमधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थिती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.

मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नागरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.



**ठराव :-** विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १७८५ निवीदाकार श्री. नंदकिशोर धाडगे यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२०

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **सरोष बाग ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

सरोष बाग ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. १७८१

२) दि. १७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर बैठक

३) श्री. नंदकिशोर धाडगे यांचे दि. १०/०२/२०१९ रोजीचे पत्र

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निविदा क्र. १७८१ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर याची निविदा प्राप्त झाली.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि. १७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समिती समोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती. त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निविदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता खालील प्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	५०५१	५०००
	२० mm	३४४७	५५५१	५२५१
	२५ mm	४०७२	६७५१	६५५१
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	४२५१	४०००
	२० mm	२४५१	४५५१	४२५१
	२५ mm	२६९६	५७५१	५५५१
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	५१५१	५०००
	२० mm	४६३४	५४५१	५२५१
	२५ mm	५३५०	६७५१	६५५१
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	४५५१	४०००
	२० mm	३५०३	४४००	४२५१
	२५ mm	३८८२	५५००	५३००

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यात आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. ११/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	३१०८
	२० mm	३४४७	३८६०
	२५ mm	४०७२	४५६०
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	२३३३
	२० mm	२४५१	२७४५
	२५ mm	२६९६	३०१९
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	४४३६
	२० mm	४६३४	५१९०
	२५ mm	५३५०	५९९२
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	३६९३
	२० mm	३५०३	३९२३
	२५ mm	३८८२	४३४७

विषयांकित कामासाठी श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांचे संदर्भ पत्र क्र. ३ अन्वये प्राप्त अंतीम दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस

- १) सदरची निविदा अंतीम मान्यतेसाठी मा. स्थायी समितीकडे सादर करणेस मान्यतेस्तव सादर

--३--

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

यावर मा. मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, अहमदनगर शहर पाणीपुरवठा योजना f-२ अंतर्गत निर्मलनगर ESR झोन मध्ये अंतर्गत नळ जोडणी निविदा क्र.१६४० बाबत मा. छाननी समितीने शिफारस केलेले दराप्रमाणे संबंधीत ठेकेदारास वाटाघाटी अंती विभागाने उचित निर्णय घ्यावा.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकित कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले. तदनंतर धीरज बाळासाहेब पाटील , अहमदनगर यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर (GSTसह) मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे. दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मा.मुलपे यांचे दि.३०/३/२०१९ चे मुळ आक्षेप कायम

यावर मा.पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे. त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा.

--०००--

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकित कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले. तदनंतर श्री.नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर (GSTसह) मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे. दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मा.मु.ले.प. यांचे दि.८/४/२०१९ चे आक्षेप कायम

यावर मा.पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे. त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा.

--०००--

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
१	२	३	४	५
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	३२००	३१०८
	२० mm	३४४७	३५००	३८६०
	२५ mm	४०७२	४०००	४५६०
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	२३५०	२३३३
	२० mm	२४५१	२५००	२७४५
	२५ mm	२६९६	२८००	३०१९
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	३२००	४४३६
	२० mm	४६३४	३५००	५१९०
	२५ mm	५३५०	४०००	५९९२
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	२३५०	३६९३
	२० mm	३५०३	२५००	३९२३
	२५ mm	३८८२	२८००	४३४७

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने मे. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ सविनय सादर. /ब

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग यांचा फेरसादर असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, दि.१९/५/२०१९ छाननी समितीने शिफारस केलेले दर मंजूर करणे उचित राहिल. रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम. With Road Cross मंजूर करता येईल. विभागाने खात्री करून "ब" बाबत उचित निर्णय घ्यावा.

यावर मा.उपायुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा, चर्चा केली "ब " नुसार मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*\*\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **सरोष बाग ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसूचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थीती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.

मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नागरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब:-शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन-चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा,वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

**ठराव :-** विषय पत्रीकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १७८१ निवीदाकार श्री. नंदकुमार धाडगे यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती,

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२१

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **लालटाकी ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात

आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

लालटाकी ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. १७८७

२) दि. १७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर बैठक

३) श्री. नंदकिशोर धाडगे यांचे दि. १०/०२/२०१९ रोजीचे पत्र

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निवीदा क्र. १७८७ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर याची निवीदा प्राप्त झाली.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि. १७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समिती समोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती. त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निवीदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता खालील प्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	५०५१	५०००
	२० mm	३४४७	५५५१	५२५१
	२५ mm	४०७२	६७५१	६५५१
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	४२५१	४०००
	२० mm	२४५१	४५५१	४२५१
	२५ mm	२६९६	५७५१	५५५१
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	५१५१	५०००
	२० mm	४६३४	५४५१	५२५१
	२५ mm	५३५०	६७५१	६५५१
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	४५५१	४०००
	२० mm	३५०३	४४००	४२५१
	२५ mm	३८८२	५५००	५३००

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये श्री. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यांत आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. ११/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	नंदकिशोर धाडगे यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	२७७५	३१०८
	२० mm	३४४७	३८६०
	२५ mm	४०७२	४५६०
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	१५ mm	२०८३	२३३३
	२० mm	२४५१	२७४५
	२५ mm	२६९६	३०१९
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	१५ mm	३९६१	४४३६
	२० mm	४६३४	५१९०
	२५ mm	५३५०	५९९२
Without Road Cross	१५ mm	३२९८	३६९३
	२० mm	३५०३	३९२३
	२५ mm	३८८२	४३४७

करिता

- ३) विषयांकीत कामासाठी श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे, अहमदनगर यांचे संदर्भ पत्र क्र. ३ अन्वये प्राप्त अंतीम दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस



४) सदरची निविदा अंतीम मान्यतेसाठी मा. स्थायी समितीकडे सादर करणेस मान्यतेस्तव सादर /अ

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, "अ" अवलोकनार्थ

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मागील प्रकरण्यात छाननी समितीने मंजूर केलेले दर प्रस्तावात नमुद नाही. मागील छाननी समितीने मंजूर केलेले दर नमुद करून प्रस्ताव फेरसादर करावा. तसेच विलंबाबाबत विभागाने खुलासा करावा.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर, सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकीत कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले.तदनंतर श्री.नंदकिशोर गणपत धाडगे,अहमदनगर यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर GST सह मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे.दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, वरील "अ" मंजूर करता येणार नाही मागील छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दराबाबत विभागाला उचित निर्णय घेता येईल.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) काम करणेस तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे. त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा.

--०००--

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. नंदकिशोर गणपत धाडगे यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	नंदकिशारे धाडगे यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
१	२	३	४	५
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3200	3108
	20 mm	3447	3500	3860
	25 mm	4072	4000	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2350	2333

	20 mm	2451	2500	2745
	25 mm	2696	2800	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	3200	4436
	20 mm	4634	3500	5190
	25 mm	5350	4000	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	2350	3693
	20 mm	3503	2500	3923
	25 mm	3882	2800	4347

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने मे. नंदकिशोर धाडगे, अहमदनगर यांनी दि. ११/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ सविनय सादर.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग यांचा फेरसादर असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम.डि आय पाईप **With Road Cross** मंजूर करता येईल.

मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे दि.१०/४/१९ च्या अभिप्रायप्रमाणे विभागाला खात्री करून "ब" वरील प्रस्तावित केलेल्या दरा बाबत खात्री करून मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरा नुसार दर मंजूरी बाबत विभागाने निर्णय घ्यावा

यावर मा.उपायुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा, चर्चा केली "ब" नुसार मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **लालटाकी ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त

लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थीती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.

मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नागरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

**ठराव :-** विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १७८७ निवीदाकार श्री. नंदकिशोर धाडगे यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२२

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **आर.टी.ओ. ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभाग

विषय: UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ टाकण्यात

आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणे बाबत

आर.टी.ओ. ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणे बाबत

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. १७८९

२) दि. १७/१०/२०१८ रोजीची मा. छाननी समिती समोर बैठक

३) श्री. जे.एस. भालेदार यांचे दि. १६/०२/२०१९ रोजीचे पत्र

विनंती रिपोर्ट सादर की, विषयांकीत कामी प्रसिध्द ई निविदा क्र. १७८९ चे ४ थे मुदतवाढीच्या वेळेस एकच निविदा प्राप्त झाली. सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दि. ३०/०८/२०१८ रोजी उघडण्यात आला असता याकामी जे. एस. भालदार, कराड याची निविदा प्राप्त झाली.

संबंधीत निविदाधारक यांची तांत्रिक कागदपत्रे दि. १७/१०/२०१८ रोजी मा.तांत्रिक छाननी समिती समोर ठेवण्यात आली असता मा.छाननी समितीने व्यापारी लिफाफा उघडणेस शिफारस केली होती. त्यानुसार दि.३१/१०/२०१८ रोजी निविदेचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता खालील प्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	जे. एस. भालदार यांचे प्राप्त दर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	4700	4500
	20 mm	3447	4900	4700
	25 mm	4072	5750	5550
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	3760	3560
	20 mm	2451	4300	4100
	25 mm	2696	4970	4770
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4700	4500
	20 mm	4634	4700	4500
	25 mm	5350	4850	4800
Without Road Cross	15 mm	3298	4210	4100
	20 mm	3503	4210	4200
	25 mm	3882	4400	4400

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भीय ई निवीदे करीता जे.एस. भालदार, कराड यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या.

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र. पा.पु./१०५० दि. ०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवून मार्गदर्शन मागविण्यांत आले.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१५१८ दि. ०५/०२/२०१९ अन्वये जे.एस. भालदार यांना पत्र देवून दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यात आले.

या अनुषंगाने मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीत नळ जोड देण्याबाबतचे दर उपलब्ध नसल्याने नागपूर/अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसूचीचे समाविष्ट असलेले दर पत्रा सोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सूचीतील दराबाबत निवीदाकार जे.एस.भालदार यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसूचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे.तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यांत यावे. असे दि. १६/०२/२०१९ रोजी पत्र देवून विनंती केलेली आहे.

तदनुसार विषयांकीत कामी प्राप्त निवीदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रा सोबत प्राप्त दर सूचीतील दर निवीदाकार जे.एस. भालदार यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसूची सन २०१८-१९ चे दर	जे.एस. भालदार यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3108
	20 mm	3447	3860
	25 mm	4072	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2333
	20 mm	2451	2745
	25 mm	2696	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4436
	20 mm	4634	5190
	25 mm	5350	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	3693
	20 mm	3503	3923
	25 mm	3882	4347

- १) विषयांकीत कामासाठी श्री. जे.एस. भालदार, कराड यांचे संदर्भ पत्र क्र. ३ अन्वये प्राप्त अंतीम दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस
- २) सदरची निविदा अंतीम मान्यतेसाठी मा. स्थायी समितीकडे सादर करणेस

मान्यतेस्तव सादर /अ

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, "अ" अवलोकनार्थ

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मागील प्रकरण्यात छाननी समितीने मंजूर केलेले दर प्रस्तावात नमुद नाही. मागील छाननी समितीने मंजूर केलेले दर नमुद करून प्रस्ताव फेरसादर करावा. तसेच विलंबाबाबत विभागाने खुलासा करावा.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर, सद्यस्थितीत दरांबाबत वाटाघाटीसाठी छाननी समिती अस्तित्वात नसल्याने विषयांकीत कामाचे अंतीम दर कळविणे बाबत संबंधीत ठेकेदारांना पत्र देण्यात आले.तदनंतर श्री.जे.एस.भालदार,कराड यांनी म.जी.प्रा.ने कळविलेले दर **GST** सह मान्य असले बाबत इकडेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे.दरास मंजूरी मिळणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, वरील "अ" मंजूर करता येणार नाही मागील छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दराबाबत विभागाला उचित निर्णय घेता येईल.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (**GST**सह) तयार असलेबाबत निविदाधारक यांनी पत्राद्वारे कळविलेले आहे त्याप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा.

--०००--

मा. फेरसादर,

विषयांकित बाबत मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे निर्देशा /आक्षेपा अनुषंगाने दि.१७/०५/२०१९ रोजी मा. मुख्यलेखापरिक्षक यांचेशी झालेल्या समक्ष चर्चे नुसार खालील प्रमाणे अहवाल फेरसादर करण्यात येत आहे.

विषयांकित नमूद कामा प्रमाणेच मागील प्रकरणी म्हणजेच ई निविदा क्र. १६३९ मध्ये दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर (सोबत छयांकित प्रत जोडलेली आहे) खालील तक्त्यातील अनुक्रमे ४ प्रमाणे आहेत. तसेच सदर कामी निवीदाकार श्री. जे.एस. भालदार यांनी दि. १६/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये सन २०१८-१९ चे म.जी.प्रा. दर सुची मध्ये दर्शविलेले दर मान्य केलेले असून सदरचे दर हे दि.१९/०५/२०१९ रोजी मा.छाननी समितीने शिफारस/मंजूर केलेल्या दरा पेक्षा कमीचे आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर (GST शिवाय)	दि.१९/०५/२०१८ रोजी मा. छाननी समितीने मंजूर केलेले दर	जे.एस.भालदार, कराड यांचे १२ % GST सह प्राप्त दर
१	२	३	४	५
डी.आय. पार्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3200	3108
	20 mm	3447	3500	3860
	25 mm	4072	4000	4560
डी.आय. पार्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2350	2333

	20 mm	2451	2500	2745
	25 mm	2696	2800	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	3200	4436
	20 mm	4634	3500	5190
	25 mm	5350	4000	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	2350	3693
	20 mm	3503	2500	3923
	25 mm	3882	2800	4347

यास्तव मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दरामध्ये १५ एम.एम. नळ जोडणीचे दर रू.३२००/- आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने मंजूरीसाठी सादर केलेले सन २०१८-२०१९ चे दरसुचीचे GST सह असलेले दर रू.३१०८/- म्हणजेच रू.९२/- ने कमी आहेत. २० एम.एम. व २५ एम.एम. व्यासाचे नळ जोडणीचे छाननी समितीच्या दरापेक्षा जास्तीचे आहे. परंतु शहरातील सर्व झोनमध्ये बहुतांश (सुमारे ९० ते ९५ %) नळ कनेक्शन १५ एम.एम. चे असल्याने मे. जे.एस. भालदार, अहमदनगर यांनी दि. १६/०२/२०१९ रोजीचे पत्रान्वये दिलेले वरील तक्त्यामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये GST सह दर्शविलेले दर मंजूर करणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ सविनय सादर.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, रू.३१०८ प्रमाणे दर १५ एम.एम.डि आय पाईप With Road Cross मंजूर करता येईल.

मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचे दि.१०/४/१९ च्या अभिप्राय प्रमाणे विभागाला खात्री करून "ब" वरील प्रस्तावित केलेल्या दरा बाबत खात्री करून मा.छाननी समितीने मंजूर केलेल्या दार नुसार दर मंजूरी बाबत विभागाने निर्णय घ्यावा

यावर मा.उपायुक्त (सा) ,यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा, चर्चा केली "ब" नुसार मान्यतेस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत आर.टी.ओ. ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थीती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.

मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नागरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

**ठराव :-** विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. १७८९ निविदाकार श्री. जे.एस.भालदार यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२३

शुक्रवार दि.१७/०९/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत मुकुंदनगर ESR झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभाग

संदर्भ : १) ई निविदा क्र. २०६९

२) दि. ०६/०९/२०१९ रोजीची मा. छाननी समिती

३) मे.ओम साई कन्स्ट्रक्शन यांचे दि. १७/०९/२०१९ रोजीचे पत्र

विनंती रिपोर्ट सादर की,UIDSSMTयोजनेअंतर्गत अहमदनगर शहरात अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा येजना फेज -२ या योजनेतून मुकुंदनगर ESR झोनसाठी नव्याने टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ जोडणी करणे या कामाची नव्याने फेर ई निविदा दिनांक २४/०६/२०१९रोजी ई - निविदा क्र क्र. २०६९ प्रसिध्द करण्यात आली.

सदर ई-निविदा क्र.२०६९या कामाचे निविदेस मुदतवाढ देण्यात येवून दुसरी मुदतवाढीस एक निविदाप्राप्त झाली.त्यामुळे सदरची निविदा प्रक्रिया बंद करण्यात आली.दि.२२/८/२०१९रोजी सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला.सदर निविदेस मे.ओम साई कन्स्ट्रक्शन,अहमदनगर यांची निविदा प्राप्त झाली असल्याचे निदर्शनास आले.निविदाधारक यंनी निविदा अटी शर्ती नुसार सर्व कागदपत्रे यथायोग्य भरली असल्याने दि.०६/९/२०१ रोजी मा.छाननी समिती समोर व्यापारी लिफाफा उघडणेबाबत शिफारस केलेली आहे.

त्या अनुषंगाने दि.०७/०९/२०१९ रोजी ई निविदा क्र.२०६९चा व्यापारी लिफाफा उघडणेत आला असता खालील प्रमाणे दर प्राप्त झालेले होते.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१३-१४ चे दर	मे.ओम साई कन्स्ट्रक्शन,अहमदनगर	
			मीटर बॉक्स बसविणेसह	मीटर बॉक्स बसविणे व्यतिरिक्त
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	5000	3108
	20 mm	3447	5200	3860
	25 mm	4072	6500	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	4000	2333
	20 mm	2451	4200	2745
	25 mm	2696	5500	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	5000	4436
	20 mm	4634	5200	5190
	25 mm	5350	6500	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	4000	3693
	20 mm	3503	4200	3923
	25 mm	3882	5500	4347

विषयांकीत कामी प्राप्त संदर्भिय ई निविदे करीता मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शन , अहमदनगर यांचे प्राप्त वरील नमुद दरांची तुलना करणे अनुषंगाने मजीप्राच्या सन २०१८-२०१९च्या दरसुचीचे अवलोकन केले असता यामध्ये वरील दर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे निविदा दराची तुलना करणे व वाटाघाटी करणेत अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या

त्यासाठी सदर प्रकरणी इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./१०५० दि.०४/१०/२०१८ अन्वये मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर यांना पत्र देवुन मार्गदश्रन मागविण्यांत आले.

या अनुषंगाने मा.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , अहमदनगर यांनी दि.१९/०१/२०१९ रोजी इकडेस पत्र पाठवून त्यांचे कार्यालयाच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या चालू दरसुचीत समाविष्ट असलेले दर पत्रासोबत इकडेस पाठविलेले आहेत.

तसेच इकडील पत्र जा.क्र.पा.पु./८६७ दि.१६/०९/२०१९ अन्वये मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शन, अहमदनगर यांना पत्र देवुन दर अंतीम करणेसाठी आपले कमीत कमी दर [अंतीम देकार] देण्याबाबत कळविण्यांत आले.

म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त दर सुचीतील दराबाबत निविदाकार मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शन, अहमदनगर यांचेशी समक्ष चर्चा केली असता मजीप्राने दिलेले चालू दरसुचीतील दर [जी.एस.टी.सह] मला मान्य असून मी काम करण्यास तयार आहे. तसेच मजीप्राचे दर हे माझे अंतीम देकार समजण्यात यावे. असे दि.१७/०९/२०१९ रोजी पत्र देवून कळविले आहे.

तदनुसार विषयांकित कामी प्राप्त निविदा दर व म.जी.प्रा. कडील दि.१९/०१/२०१९ रोजीचे पत्रासेबत प्राप्त दर सूचीतील दर निविदाकार मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शन, अहमदनगर यांना मान्य असून सदर दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता [जी.एस.टी.सह] खालील प्रमाणे आहे.

नळ जोडणी वितरण नलिका	व्यास	दरसुची सन २०१८-१९ चे दर	मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शन, अहमदनगर
डी.आय. पाईप्स वरील कनेक्शन With Road Cross	15 mm	2775	3108
	20 mm	3447	3860
	25 mm	4072	4560
डी.आय. पाईप्स वरील नळ कनेक्शन Without Road Cross	15 mm	2083	2333
	20 mm	2451	2745
	25 mm	2696	3019
HDPE पाईप्स वरील नळ कनेक्शन With Road Cross	15 mm	3961	4436
	20 mm	4634	5190
	25 mm	5350	5992
Without Road Cross	15 mm	3298	3693
	20 mm	3503	3923
	25 mm	3882	4347

१. विषयांकित कामाच्या प्राप्त दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस
२. विषयांकित कामाचे प्राप्त दरास अंतीम मंजूरीसाठी मा.स्थायी समितीकडे सदरचा प्रस्ताव पाठविणेस तथापी मंजूरीस्तव सादर /अ

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, मान्यतेस्तव सादर

यावर मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणाकडील दि.१९/१/२०१९ दराबाबत पत्र सोबत दिसुन येत नाही पुर्तता सह फेर सादर करणे यापुर्वी मनपाने मंजूर केले दर प्रस्तावामध्ये नमुद नाही विभागाने खात्री करावी.

यावर शाखा अभियंता यांचा अभिप्राय की, फेरसादर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणाकडील दि.१९/१/२०१९ चे पत्र पान नं. T-१९ ते T-२५ पर्यंत जोडण्यात आलेले आहेत तसेच मनपाने मंजूर केलेले या पुर्वीच्या टेंडर मधील दर व या कामाचे ठेकेदाराने भरलेले दर एकच असुन यापुर्वीचे कामाचे कार्यारंभ आदेशाची प्रत पान नं. T- २६ ते T- २७ मध्ये जोडलेली आहे. तरी मंजूरी साठी सादर

यावर मा.पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, निविदेकराचे निविदेतील मुळ दर प्रस्ताव सोबत दिसुन येत नाही. सन २०१८-२०१९ चे मंजुर दरसुची नुसार वाटाघाटी अंती मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शन यांच्या दराबाबत निर्णय घेता येईल.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, पृष्ठ क्र.T-३ वरील "अ" मध्ये प्रस्तावीत केल्यानुसार मा.स्थायी समितीकडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*--

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत **मुकुंदनगर ESR** झोन या कामाच्या प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत चे दर कशावरून ठरविण्यात आले.

पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख श्री.काकडे :- म.जी.प्रा.ने सन २०१८-१९ चे दरसुचीप्रमाणे जे दर कळविले आहेत, त्या दरांप्रमाणे काम करणेस (GSTसह) झालेल्या वाटाघाटी नुसार दर ठरविले आहेत.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सदरचे दर हे अवाजवी आहेत.शहर गांवठाणामधील रस्त्याच्या लांबी चा विचार करता काही नागरीकांच्या घरासमोरून पाण्याची पाईपलाईन आहे.उपनगरामध्ये ठिक आहे.त्याठिकाणी जास्त लांबीची खोदाई करावी लागते.केडगांव सारख्या ठिकाणी आठ -आठ दिवस पाणी येत नव्हते त्यामुळे तेथील नागरीकांनी पैसे भरले.शहरामध्ये तशी परीस्थिती नाही.खोदाई कमी असल्याने शहरातील नागरीक एवढे पैसे भरणार नाही.

मा.श्री.सुभाष लोंढे :- महानगरपालिकेकडून काम केल्यास फायदेशीर राहिल.आपण नळजोडणीकरीता लागणारे साहित्य देवू.खोदाई संबंधीत नांगरीक करतील.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- सदर दराबाबत फेरविचार करून दर ठरविण्यात यावेत.गोरगरीबांवर नाहक आर्थिक बोजा टाकू नका.

मा.सभापती साहेब :- शहरामधील पाण्याच्या लाईन घरासमोर आहे.तीन - चार फुट पण खोदाई होणार नाही.सदर दर हे पंधरा वीस फुट खोदाई करावयाची असल्यास ठिक आहेत.शहरामधील नागरीकांना परवडणारे नाही.

मा.श्री.अविनाश घुले :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत कामाच्या निविदा दरांच्या बाबत असून सदर निविदादर हे वाटाघाटी अंती अवाजवी असल्याने याबाबत प्रशासनाने फेरविचार करून प्रस्ताव सादर करावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सदरचे बाबत महानगरपालिकेने स्वतःच कामे केलेले चांगले राहिल.महानगरपालिका नळजोडणी करीता असलेले उच्च दर्जाचे मटेरीयल देवू शकते.खोदाईची कामे नागरीक करतील.यामुळे नागरीकांचे पैसे वाचनार आहेत.तरी सदरचे प्रस्ताव फेरसादर करा.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

**ठराव :-** विषय पत्रिकेतील विषय क्रमांक ११६ ते १२३ हे शहराच्या विविध भागातील UIDSSMT योजनेअंतर्गत अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देणेबाबत ई निविदा क्र. २०६९ निवीदाकार मे.ओम साई कंन्स्ट्रक्शन यांचे प्राप्त निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबतचे ऑफिस रिपोर्ट बाबत प्रशासनाने नागरीकांवर आर्थिक हिताचा विचार करून फेरप्रस्ताव सादर करावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२४

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका कायम रेनकोट व रेनसुट पात्र स्त्री व पुरुष कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी केलेल्या संविदची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहितीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका स्टोअर विभाग

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरुन विनंती रिपोर्ट की,अहमदनगर महानगरपालिका कायम रेनकोट व रेनसुट पात्र स्त्री व पुरुष कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी मा.महाराष्ट्र शासन उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक:भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-III/ उद्योग-४ मादाम कामारोड,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ दिनांक.१ डिसेंबर २०१६ अन्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.१ अन्वये ई-निविदा कार्य प्रणालीचा अवलंब करुन <http://amc.maharashtra.etenders.in> या वेबसाईटवर जाहिर फेर टेंडर नोटीस तसेच जाहिर फेर टेंडर नोटीस प्रथम वेळ मुदतवाढ प्रसिध्द करुन ई-निविदा मागविल्या असता मुदतीत -

१)कृष्णा सोलुशन्स,पुणे

२)मंगल ट्रेडर्स,मुंबई

३)रामेश्वर एंटरप्राईजेस,मुंबई

याप्रमाणे एकूण ३ (तीन ) निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत.

निविदा दराचा तुलनात्मक तक्ता पाहता अ.क्र.१ व २ रेनसुट व रेनकोटचे निविदा प्रपत्र'अ' मध्ये नमुद सविस्तर स्पेसिफिकेशन प्रमाणेचा दर रेनकोट व रेनसुटसाठी रक्कम रुपये.१,०८०=०० / प्रती १ नग याप्रमाणे रामेश्वर एंटरप्राईजेस,मुंबई यांचा स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात लघुत्तम प्राप्त झालेला आहे.स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात लघुत्तम निविदा दर धारक रामेश्वर एंटरप्राईजेस,मुंबई यांना दर वाटाघाटी करिता बोलावून दि.१७/०९/२०१९ रोजी झालेल्या मा.प्रशासकिय खरेदी समितीच्या बैठकीत सदरच्या निविदा दराच्या तुलनात्मक तक्त्यासह संपुर्ण प्रकरण अवलोकनार्थ तथा निर्णयास्तव ठेवण्यात आले असता सदरवेळी स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात लघुत्तम दर असणारे निविदाकार रामेश्वर एंटरप्राईजेस,मुंबई हे समक्ष उपस्थित होते.बैठकीमध्ये निविदाकार रामेश्वर एंटरप्राईजेस,मुंबई यांचे निविदेसोबत प्राप्त झालेले रेनकोट व रेनसुटचे नमुने मा.अध्यक्ष,अहमदनगर महानगरपालिका कामगार युनियन यांना तसेच उपस्थित खरेदी समिती सदस्यांना दाखविण्यात आले असता त्यांनी सदरच्या नमुन्यांस पसंती दर्शविलेली आहे.सदरवेळी झालेल्या चर्चेनुसार पुरवठादार यांनी दर वाटाघाटीनंतर निविदेमध्ये दिलेल्या रेनकोट व रेनसुट चे दरामध्ये रक्कम रुपये.२३०=०० / प्रती १ नग याप्रमाणे दर कमी करुन खालील तक्त्यात कॉलम क्र.५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे दर दिलेले आहेत.रेनसुट व रेनकोटचे पाठीवर पांढ-या रंगात 'अहमदनगर महानगरपालिका'असे नाव व मनपाचा लोगो छपाई करुन दयावा.पुरवठादार यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे लेखी संमतीपत्र दिलेले आहे.त्यांनी निगोसिएशन नंतर कमी करुन दिलेल्या खालील प्रमाणे दरास व सदर दराने रेनकोट - ४२१ नग व रेनसुट - ८४० नग त्यांचेकडून खरेदी करणेस व खरेदीकामी येणा-या रक्कम रुपये.१०,७१,८५०=०० फक्त (अक्षरी रक्कम रुपये.दहा लाख एक्काहत्तर हजार आठशे पन्नास फक्तच्या) खर्चास मंजूरी देणेबाबत शिफारस मा.प्रशासकिय खरेदी समितीमार्फत करण्यात आलेली आहे.

अ क्र	रेनसुट व रेनकोट चा तपशिल	परिमाण	प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मक दृष्ट्या सर्वात लघुत्तम दर	दर वाटाघाटी नंतर दिलेले दर	खरेदीकामी येणारा खर्च रक्कम रुपये.
१	२	३	४	५	६
१)	<p><b><u>A)Technical Specification of Gents Rain suits</u></b></p> <p><b><u>Material -</u></b></p> <p>१)Attached Hood २)Separate Trouser ३)Basic Fabric Polyamide, Coating Material Eco friendly, Skin Compatible Polymer PVC</p> <p><b><u>Design -</u></b></p> <p>१)Plain with municipal Name &amp; Logo २)Zipper Jacket ऋ Polymeric Non Rusted ३)Zipper cover Double (Extra)Cover on Zipper with Velcro with inside flab ४)Stitching should be cover by water proof tape.</p> <p><b><u>Size -</u></b> Medium, Large, Extra Large <b><u>Make -</u></b> Top In Town</p>	८४० नग	१,०८०=००	८५०=००	७,१४,०००=००
२)	<p><b><u>B)Technical Specification of Ladies Rain coat</u></b></p> <p><b><u>Material -</u></b></p> <p>१)Ladies long coat shall be with attached hood २)The fabric shall be reinforced with PVC</p> <p><b><u>Design -</u></b></p> <p>१)Plain with municipal Name &amp; Logo २)The front and the back part be stitches together to form body part. The back part shall be zero single piece constriction</p>				

३)The front part of coat is fitted with molded chain having a cover ४)The attached hood provided with tying cords for adjustment ५)All the same must be properly sealed with hot melt tape from inside for protection against seepage ६)All the accessories including the Chain,Thread,Cord etc.should of highest quality. <b>Size -</b> ५२" , ५४" <b>Make -</b> Top In Town	२६६ नग	१,०८०=००	८५०=००	२,२६,१००=००
	१५५ नग	१,०८०=००	८५०=००	१,३१,७५०=००
एकूण रक्कम रुपये.				१०७१८५०=००

मा.प्रशासकिय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशी प्रमाणे रामेश्वर एंटरप्राईजेस,मुंबई यांनी दर वाटाघाटी नंतर दिलेल्या उपरोक्त तक्त्यात कॉलम क्र.५ मध्ये नमुद दरास तसेच सदर दराने कॉलम क्र.२ मध्ये नमुद सविस्तर स्पेसिफिकेशन व पसंत नमुन्याप्रमाणे रेनसुट - ८४० नग व रेनकोट ५२" - २६६ नग,रेनकोट ५४" १५५ नग खरेदी करणेस व खरेदीकामी येणा-या रक्कम रुपये.१०,७१,८५०=००फक्त (अक्षरी रक्कम रुपये.दहा लाख एकाहत्तर हजार आठशे पन्नास फक्तच्या )खर्चास मा.आयुक्तसाहेब यांनी मंजूरी दिलेली आहे.

संबंधित निविदाकार यांना स्टोअर विभाग जा.क्र.- २८५ दि.०५/१०/२०१९ अन्वये निविदा डिपॉझिट रक्कम भरून करारनामा करून देणेबाबत कळविले असता त्यांनी दि.१०/१०/२०१९ रोजी निविदा डिपॉझिट रक्कम भरून दि.१०/१०/२०१९ रोजी संविदा पूर्ण केलेली आहे.

तरी फेर ई-निविदा क्र.२०८८ बाबत केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये मा.स्थायी समिती सभेपुढे माहितीस्तव सादर करणेस मंजूरी मिळावी ही विनंती आदेशार्थ सविनय सादर./अ

येणेप्रमाणे स्टोअर विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत "अ" मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, उपरोक्त "अ" मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

**चर्चा**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका कायम रेनकोट व रेनसुट पात्र स्त्री व पुरुष कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहितीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

मा.सौ.आशा कराळे :- अहमदनगर महानगरपालिका कायम कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा. संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या कायम कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिकेच्या कायम कर्मचा-यांसाठी रेनकोट व रेनसुट खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :-मा.सौ.आशा कराळे

सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.सोनाली चितळे

सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.  
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२५

शुक्रवार दि.१७/०९/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी- १०० नग खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३(ड) अन्वये माहितीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका स्टोअर विभाग

**संदर्भ :-** फेर ई-निविदा क्र.२१०३

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरून विनंती रिपोर्ट की,अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी - १०० नग खरेदीकामी मा.महाराष्ट्र शासन उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक:भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-III/ उद्योग-४ मादाम कामारोड,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ दिनांक.१ डिसेंबर २०१६ अन्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.१ अन्वये ई-निविदा कार्य प्रणालीचा अवलंब करून <http://amc.maharashtra.etenders.in> या वेबसाईटवर जाहिर फेर टेंडर नोटीस तसेच जाहिर फेर टेंडर नोटीस प्रथम वेळ मुदतवाढ प्रसिध्द करून ई-निविदा मागविल्या असता मुदतीत -

- १)अंबादास रामदास चौधरी,अहमदनगर
- २)सागर ज्ञानेश्वर गोरे,अहमदनगर
- ३)सुनिल रामराव राऊत,अहमदनगर
- ४)राजेंद्र लक्ष्मण लोणकर,अहमदनगर

याप्रमाणे एकूण ४ (चार) निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत.

निविदा दराचा तुलनात्मक तक्ता पाहता अ.क्र.१ - दोन डब्यांच्या लोखंडी कचरा ढकलगाडीचा निविदा प्रपत्र'अ' मध्ये नमुद सविस्तर स्पेसिफिकेशन प्रमाणेचा रक्कम रुपये.५,९९९=०० / प्रती १ नग याप्रमाणे दर अंबादास रामदास चौधरी,अहमदनगर यांचा स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात लघुत्तम प्राप्त झालेला आहे.स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात लघुत्तम निविदा दर धारक अंबादास रामदास चौधरी,अहमदनगर यांना दर वाटाघाटी करिता बोलावून दि.१७/०९/२०१९ रोजी झालेल्या मा.प्रशासकिय खरेदी समितीच्या बैठकीत सदरच्या निविदा दराच्या तुलनात्मक तक्त्यासह संपुर्ण प्रकरण अवलोकनार्थ तथा निर्णयास्तव ठेवण्यात आले असता सदरवेळी निविदाकार अंबादास रामदास चौधरी,अहमदनगर हे समक्ष उपस्थित होते.बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुरवठादार यांनी दर वाटाघाटीनंतर निविदेमध्ये दिलेल्या दरामध्ये रक्कम रुपये.९९=०० / प्रती १ नग याप्रमाणे दर कमी करून खालील तक्त्यात कॉलम क्र.५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे दर दिलेला आहे.पुरवठादार यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे लेखी संमतीपत्र दिलेले आहे.त्यांनी निगोसिएशन नंतर कमी करून दिलेल्या खालील प्रमाणे दरास व सदर दराने लोखंडी कचरा ढकलगाडी - १०० नग खरेदी करणेस व खरेदीकामी येणा-या रक्कम रुपये.५,९०,०००=०० फक्त (अक्षरी रक्कम रुपये.पाच लाख नव्वद हजार फक्तच्या) खर्चास मंजूरी देणेबाबत शिफारस मा.प्रशासकिय खरेदी समितीमार्फत करण्यात आलेली आहे.

अ क्र	साहित्याचा तपशिल	परिमाण	प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मक दृष्ट्या सर्वात लघुत्तम दर	दर वाटाघाटी नंतर दिलेले दर	खरेदीकामी येणारा खर्च रक्कम रुपये.
१	२	३	४	५	६
	<p>दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी</p> <p><u>सविस्तर स्पेसिफिकेशन</u></p> <p><u>डब्याची साईज :-</u> वर १७" रुंदी व खालचा भाग १५" रुंदी, उंची २५"</p> <p><u>डब्याचे मटेरीअल :-</u> फायबर अथवा उच्च दर्जाचे प्लास्टीक</p> <p><u>डब्यांचा रंग :-</u> हिरवा व पांढरा</p> <p>प्रत्येकी १ नग</p> <p><u>ढकलगाडी करिता वापरावयाचे मटेरीअल</u></p> <p>३ X २५ X २५ अँगलबार २५ एम.एम.</p> <p>स्क्वेअर टयुबबार</p> <p><u>फ्रेम :-</u> लांबी ४४", रुंदी २०"</p> <p><u>हॅण्डलची साईज :-</u> हॅण्डलची लांबी ४",</p> <p>जमिनीपासून उंची - ३८"</p> <p><u>चाके :-</u> ५" / ६" संख्या ३ नग</p> <p>बॉलबेरींग टायरसह (जाड टायर)</p> <p>- संपूर्ण ढकलगाडी ऑईलपेंटने रंगवून ढकलगाडीवर 'अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग' असे ठळक अक्षरात नाव टाकलेली</p> <p>- ढकलगाडी पुरवठा करण्यापूर्वी घनकचरा व्यवस्थापन विभागांमार्फत नमुना पसंती करून पसंतीप्रमाणे ढकलगाड्यांचा पुरवठा करावा लागेल.</p>	१०० नग	५,९९९=००	५,९००=००	५,९०,०००=००
एकूण रक्कम रुपये.					५,९०,०००=००

मा.प्रशासकिय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशी प्रमाणे अंबादास रामदास चौधरी, अहमदनगर यांनी दर वाटाघाटी नंतर दिलेल्या उपरोक्त तक्त्यात कॉलम क्र.५ मध्ये नमुद दरास तसेच सदर दराने कॉलम क्र.२ मध्ये नमुद सविस्तर स्पेसिफिकेशन प्रमाणे दोन डब्यांची लोखंडी कचरा ढकलगाडी - १०० नग त्यांचेकडून खरेदी करणेस व खरेदीकामी येणा-या रक्कम रुपये.५,९०,०००=००फक्त (अक्षरी रक्कम रुपये.पाच लाख नव्वद हजार फक्तच्या) खर्चास मा.आयुक्तसाहेब यांनी मंजूरी दिलेली आहे.

संबंधित निविदाकार यांना स्टोअर विभाग जा.क्र.-२८७ दि.०५/१०/२०१९ अन्वये निविदा डिपॉझिट रक्कम भरून करारनामा करून देणेबाबत कळविले असता त्यांनी दि.१०/१०/२०१९ रोजी निविदा डिपॉझिट रक्कम भरून दि.१८/१०/२०१९ रोजी संविदा पूर्ण केलेली आहे.

तरी फेर ई-निविदा क्र.२१०३ बाबत केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये मा.स्थायी समिती सभेपुढे माहितीस्तव सादर करणेस मंजुरी मिळावी ही विनंती आदेशार्थ सविनय सादर./अ

येणेप्रमाणे स्टोअर विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत "अ" मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, उपरोक्त "अ" मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*\*--

### चर्चा

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी- १०० नग खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३(ड) अन्वये माहितीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

मा.सौ.आशा कराळे :- अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी- १०० नग खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३(ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा. संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी- १०० नग खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी दोन डब्यांची कचरा ढकलगाडी- १०० नग खरेदीकामी केलेल्या संविदेची माहिती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये माहिती स्थायी समितीस अवलोकन झाली आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :-मा.सौ.आशा कराळे सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.सोनाली चितळे सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२६

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचा-यांच्या सण अग्रिम लेखाशिर्षामध्ये पुर्नविनियोजन करून वाढीव रक्कम तरतुदीबाबत कार्योत्तर मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग

संदर्भ- मा. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम-२०१८ /प्र.क्र.३७/१८ विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२ दि.२३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वयेचा निर्णय

उपरोक्त विषयान्वये की, मा. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग शासन निर्णय, क्रमांक -अग्रिम - २०१५/प्र.क्र.५७/१५/विनियम, मंत्रालय, मुंबई ३२ दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ अन्वयेच्या निर्णयामध्ये "दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून सुधारीत करण्यात आलेल्या वेतन संरचनेतील ज्या अराजपत्रीत शासकीय कर्मचा-यांचे ग्रेड वेतन रू.४८००/- (रू.चार हजार आठशे ) पेक्षा अधिक नाही अशा अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचा-यांना रू.१०,०००/- सण अग्रिम अनुज्ञेय राहिल " असे नमुद केलेले होते.

तद्नंतर संदर्भिय मा.महाराष्ट्र शासन ,वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक -अग्रिम - २०१८/प्र.क्र.३७/१८/विनियम ,मंत्रालय,मुंबई ३२ दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८अन्वयेच्या निर्णयामध्ये "दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून सुधारीत करण्यात आलेल्या वेतन संरचनेतील ज्या अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचा-यांचे ग्रेड वेतन रू.४८००/- पेक्षा अधिक नाही अशा अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचा-यांना रू १२५००/- सण अग्रिम अनुज्ञेय राहिल "

मा. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम-२०१८ /प्र.क्र.३७/१८ विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२ दि.२३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वयेचा निर्णयाप्रमाणे अहमदनगर महानगरपालिकेतील कर्मचारी पात्र ठरत असल्यास कर्मचा-यांना दिवाळी सणासाठी अग्रिम (अॅडव्हान्स) देणे झाल्यास अंदाजे वर्ग -३ व वर्ग - ४ चे एकुण कर्मचा-यांची संख्या ११९१ असून प्रत्येकी रूपये १२,५००/- याप्रमाणे अंदाजे रूपये १,४८,८७,५००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.सदर पात्र कर्म चा-यांना सण अग्रिम पोटी प्रत्येकी रूपये १२,५००/- इतका दिल्यानंतर सदरची रक्कम त्यांच्या दरमहा वेतनामधुन समान दहा हप्त्यांत वसुली करणे आवश्यक आहे.

तरी मा. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम-२०१८ /प्र.क्र.३७/१८ विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२ दि.२३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वयेचा निर्णयानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेमधील पात्र कायम कर्मचा-यांना दिवाळी सणासाठी अग्रिम प्रत्येकी रूपये १२,५००/- अदा करणेस व त्याकामी येणा-या खर्चा बाबत मा.मुख्य लेखाधिकारी व मा.मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय होवून मंजूरीकरीता निर्णयास्तव आदेशार्थ सविनय सादर.

येणे प्रमाणे सहाय्यक आयुक्त आस्थापना यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की,मुलेअ व मुलेप यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावर मुखलेखाधिकारी यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

मा. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम-२०१८ /प्र.क्र.३७/१८ विनियम, मंत्रालय, मुंबई- ३२ दि.२३ ऑक्टोबर२०१८ मधील परिच्छेद १,२,(१) नुसार प्रस्तावित अ प्रमणे दय अंदाजित रक्कम रू१,४८,८७,५००/-इतकी असल्याने अंदाजपत्रकीय शिल्लक तरतुद रू.३०,५०,०००/-ने कमी आहे.या बाबत मुख्यलेखाधिकारी यांचे स्पष्ट अभिप्राय घेवून निर्णय घेण्यास हरकत नाही.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की,अंदाजपत्रकीय तरतुदीनंतर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे सुधारीत अंदाजपत्रकास कार्योत्तर मंजूरी घेण्यासच्या अटींवर मान्यतेस्तव हरकत नाही.

मा.उपायुक्त अ मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार व मुलेप ,मुलेअ यांच्या अभिप्रायानुसार मान्यतेस्तव सादर. यावर मा.आयुक्त साहेब याची.

यावर मा.सहाय्यक आयुक्त यांचा अभिप्राय की,सादर,प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की,अहमदनगर महानगरपालिकेच्या माहे ऑक्टोबर२०१९ दिवाळी सन आग्रीम प्रत्येकी रू.१२,५०० /- प्रमाणे अदा करणे कामी संदर्भीय प्रस्तावान्वये मंजूरी देण्यात आलेली असून साद कामी रू.१,२१,५०,०००/-इतकी रक्कमेची आवश्यकता आहे.परंतु बजेट तरतुद पहाता १,१८,३७,५००/- इतकी रक्कम शिल्लक असल्याचे दिसून येत असून रू.३,१२,५००/- इतकी रक्कम कर्मचा-यांना दिवाळी सण आग्रीम अदा करणे कामी कमी पडत आहे.त्यामुळे सदर रकमेची नोंद संगणक प्रणालीत घेण्यास तसेच सण आग्रीम कर्मचा-यास अदा करणे अडचण निर्माण होत आहे.

मनपा कर्मचा-यांचे वेतन अदाई साठी वेगवेगळ्या वेतन बिलानुसार संगणक प्रणालीत वेतना पेटी तरतुदी संगणक प्रणालीत नोंदी घेण्यात आलेले असून सदर तरतुदी पहाता आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन या वेतन बिलासाठी एकुण मंजूर तरतुद रू.३३ कोटी येवढी असून आत्ता पर्यंत झालेला खर्च रू.१४,६३,१४,२३१/- इतका असून शिल्लक तरतुद १८,३६,८५,७६९/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे.

सबब इतर शिल्लक राहिलेल्या लेखाशिर्षामधून सण आग्रीम साठी रक्कम ३,२५,०००/- तरतुदीचे सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात पुर्नविनियोजन करणे मा.स्थायी समितीची कार्योत्तर मंजूरी मिळावी.

यावर मा.आयुक्त यांचा अभिप्राय की, अ नुसार मान्यतेस्तव सादर

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*\*--

### चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचा-यांच्या सण अग्रिम लेखाशिर्षामध्ये पुर्नविनियोजन करून वाढीव रक्कम तरतुदीबाबत कार्योत्तर मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.आशा कराळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचा-यांच्या सण अग्रिम लेखाशिर्षामध्ये पुर्नविनियोजन करून वाढीव रक्कम तरतुदीबाबत कार्योत्तर मंजूरीस हि सभा मान्यता देत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचा-यांच्या सण अग्रिम लेखाशिर्षामध्ये पुर्नविनियोजन करून वाढीव रक्कम तरतुदीबाबत कार्योत्तर मंजूरीस हि सभा मान्यता देत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.सौ.आशा कराळे सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.सोनाली चितळे सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२७

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** महानगरपालिका विशेष सभे करिता नवीन प्रशासकीय इमारत येथील राजमाता जिजाउ सभागृहामध्ये लाईट , लाउडस्वीकर व टेपरेकॉर्ड व्यवस्था कामास व खर्चास कार्यान्तर मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका विद्युत विभाग

**संदर्भ :-** जा.क्र.नगरसचिव /AMC५२७९दिनांक १७/१०/२०१९

सां.बा.विभाग जा.क्र.१७७९ दिनांक १९/१०/२०१९

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये की,अहमदनगर महानगरपालिकेची विशेष सभा नविन प्रशासकीय इमारत येथील राजमाता जिजाउ सभागृहामध्ये मंगळवार दि.२२/१०/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सुरू होणार आहे.त्याकरीता सदर सभागृहामध्ये लाईट,लाउडस्विकर व टेपरेकॉर्डची व्यवस्था करणेबाबत इकडेस कळविले आहे.

सदर कामे ही मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून निविदा प्रक्रिया पार पाडून काम चालू असल्यामुळे त्यांचेकडून पार पाडणेत येत होती.त्यांचे विभागास काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झालेमुळे या विभागास दि.१७/१०/२०१९ रोजी आदेश दिलेले आहे.सदर काम दि.२२/१०/२०१९ रोजी पुर्ण करावयाचे असल्याने व दिनांक २०/१०/२०१९ व दि.२१/१०/१९ रोजी सुट्टी येत असल्याने ३ दिवसांचे कोटेशन काढून सदरची प्रक्रीया पुर्ण करणे शक्य नाही.

सभागृहामध्ये लाईट,लाउडस्विकर व टेपरेकॉर्डची व्यवस्था करणेकरीता बाहेरील ठेकेदाराकडून काम करून घेणे आवश्यक आहे. त्याकामी अंदाजे खर्च रक्कम रू.१९०००/- (एकोणीस हजार रूपये )येवढा खर्च अपेक्षित आहे.

तरी सदर कामास व खर्चास कार्यान्तर मंजूरी मिळणेस रिपोर्ट सविनय सादर.

येणे प्रमाणे विद्युत विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्यलेखाधिकारी यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,उदयोग उर्जा विभागाचा शासन निर्णय १ डिसेंबर २०१६ मधील तरतुदीप्रमाणे दरपत्रके मागवून मागील पृष्ठ (क्र टि -१ मधील अ मान्यतेस्तव सादर) अ प्रमाणे निर्णय घेता येईल.

यावर मा.उपायुक्त (सा ) यांची अभिप्राय की,चर्चा करा.

यावर मा.उपायुक्त (सा ) यांची अभिप्राय की,चर्चा केली कार्यान्तर मंजूरीसाठी मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- महानगरपालिका विशेष सभे करिता नवीन प्रशासकीय इमारत येथील राजमाता जिजाउ सभागृहामध्ये लाईट , लाउडस्वीकर व टेपरेकॉर्ड व्यवस्था कामास व खर्चास कार्यान्तर मंजूरी बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सौ.आशा कराळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे.

**ठराव** :- अहमदनगर महानगरपालिका विशेष सभे करिता नवीन प्रशासकीय इमारत येथील राजमाता जिजाउ सभागृहामध्ये लाईट , लाउडस्वीकर व टेपरेकॉर्ड व्यवस्था कामास व खर्चास कार्यात्तर मंजूरी बाबतच्याऑफिस रिपोर्टास मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.  
नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.कुमार वाकळे

सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.आशा कराळे

सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२८

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेच्या जुन्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका मोटर व्हेईकल विभाग

अहमदनगर महानगरपालिकेकडील जुन्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वाहने निर्लेखित करणेत येवुन सरकारी आधारभुत किंमती काढणेत येवुन सदर वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेकामी सविस्तर ऑफिस रिपोर्टास प्रशासकीय मान्यता तसेच मा.स्थायी समिती सभा क्र.४ विषय क्र.२९ दि.४/८/२०१८ अन्वये पारित ठरावानुसार कार्यवाही करणेस दि.१६/८/२०१८ नुसार मान्यता घेणेत येवुन लिलावाकामी ई - निविदा प्रसिध्दी करणेत आलेली होती. सदर ई- निविदा प्रसिध्द करून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने एकुण ३ वेळेस मुदत वाढ देण्यात आली असता सदर निविदेपैकी शुध्दी पत्रक क्र.३ दि.२४/४/२०१९ करीता एकच निविदा श्री. सुनिल रामराव राउत , अहमदनगर यांची प्राप्त झालेली आहे. सदर निविदेतील तांत्रिक लिफाफ्यातील कागदपत्रांची छाननी समिती समोर मंजुरी घेण्यात येवुन व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला असता,प्राप्त एकच निविदेनुसार खालील प्रमाणे जुन्या वाहनांच्या लिलावाकरीता किंमती प्राप्त झालेल्या आहेत.

अ.क्र.	वाहन क्रमांक	वाहनाचा प्रकार	सरकारी किंमत	ईनिविदेनुसार प्राप्त किंमत
१	MH16N17	महेंद्रा ट्रॅक्टर	४५०००/-	४६०००/-
२	MH16N 57	महेंद्रा ट्रॅक्टर	४८०००/-	४९०००/-
३	MH16N28	महेंद्रा ट्रॅक्टर	४२०००/-	४३०००/-
४	MH16C 878	महेंद्रा ट्रॅक्टर	३५०००/-	३६०००/-
५	MH16N47	मार्शल व्हॉन	३५०००/-	३६०००/-
६	MH16T34	टाटा 1613	११००००/-	११५०००/-
७	MH16T12	टाटा 1613	१०५०००/-	११००००/-
८	MH16T14	टाटा 909	७५०००/-	७६०००/-
९	MH16N201	अॅम्बेसेटर कार	४००००/-	४१०००/-
१०	MH16N211	अॅम्बेसेटर कार	४५०००/-	४६०००/-

तक्त्यात नमुद वाहनांच्या किंमती सरकारी आआरभुत किंमती पेक्षा जादा आलेल्या आहेत.उक्त लिलावातील वाहने अतिशय जुने ,खर्चीक तसेच आर.टी.टो नियमानुसार वाहने १० वर्ष जुनी झाल्याने निविदेतील प्राप्त किंमतीनुसार लिलाव करणे योर्य राहिल.सदरचा प्रस्तावा मंजुरीकामी मा.स्थायी समितीकडे पाठविण्यास आदेशार्थ सादर.

येणेप्रमाणे वरिष्ठ लिपिक यांचा अहवाल असे.

यावर मॅके.इंजि. पाणीपुरवठा विभाग यांचा अभिप्राय की, उक्त प्रकरणी ई- निविदेद्वारे प्राप्त दर कमीचे वाटत असून दर वाढवून घेणेच्या दृष्टीकोनातून निविदाकार यांचेशी वाटाघाटी करणे उचित वाटते. तथापि आदेशार्थ सादर.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, छाननी समितीसमोर आर्थिक ठेवावा समितीची बैठक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता



यावर मॅके.इंजि. पाणीपुरवठा विभाग यांचा अभिप्राय की, फेरसादर आज दि.२३/९/२०१९ रोजी मा.मुलेप व मा.मुलेअ बैठकीस गैरहजर असल्याने बैठक होउ शकली नाही करिता पुनश्च बैठक घेणेकामी दिनांक व वेळ मिळणेस विनंती आहे.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, दि. २५/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता

००००

संदर्भ- १. मो.व्हे. विभाग प्रस्ताव दि.२०/९/२०१९

२. श्री. संजय रामराव राउत यांचे वाटाघाटी बाबतचे पत्र दि.५/११/२०१९

उपरोक्त संदर्भ व विषयान्वये विनंतीपुर्वक सादर करणेत येते की, महानगरपालिकेकडील जुन्या वाहनांचा लिलाव करणे संदर्भात निविदा प्राप्त झालेली असून सदर निविदे बाबतच्या प्रस्ताव दि.२०/९/२०१९ रोजी सादर केला असता प्राप्त निविदेतील जुन्या वाहनांच्या लिलावामधील किंमती संदर्भात दि.२५/९/२०१९ रोजी बैठक झालेली असून वाटाघाटी करणेकामी पत्र देणेबाबत सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार संबंधीतांना मो.व्हे. विभाग जा.क्र. १४६ दि.२१/९/२०१९ रोजी पत्र देवून वाटाघाटी संदर्भात दि.२५/९/२०१९ चर्चा झालेली आहे. त्यानुसार संबंधीत निविदाकार श्री. सुनिल रामराव राउत यांनी वाटाघाटीनंतर प्रत्येकी १०००/- इतकी वाढ करणेबाबत दि.५/११/२०१९ रोजी पत्र दिले आहे. त्यानुसार

अ.क्र.	वाहन क्रमांक	वाहनाचा प्रकार	सरकारी किंमत	निविदा दर	वाटाघाटीतील दर
१	एम.एच. १६ एन १७	महेंद्रा ट्रॅक्टर	४५०००/-	४६०००/-	४७०००/-
२	एम.एच. १६ एन ५७	महेंद्रा ट्रॅक्टर	४८०००/-	४९०००/-	५००००/-
३	एम.एच. १६ एन २८	महेंद्रा ट्रॅक्टर	४२०००/-	४३०००/-	४४०००/-
४	एम.एच. १६ सी ८७८	महेंद्रा ट्रॅक्टर	३५०००/-	३६०००/-	३७०००/-
५	एम.एच. १६ एन ४७	मार्शल जीप	३५०००/-	३६०००/-	३७०००/-
६	एम.एच. १६ टी ३४	टाटा १६१३	११००००/-	११५०००/-	११६०००/-
७	एम.एच. १६ टी १२	टाटा १६१३	१०५०००/-	११००००/-	१११०००/-
८	एम.एच. १६ टी १४	टाटा ९०९	७५०००/-	७६०००/-	७७०००/-
९	एम.एच. १६ एन २०१	अॅम्बेसिडर कार	४००००/-	४१०००/-	४२०००/-
१०	एम.एच. १६ एन २०१	अॅम्बेसिडर कार	४५०००/-	४६०००/-	४७०००/-

उक्त तक्त्यानुसार जुन्या वाहनांच्या किंमती प्राप्त झालेल्या असून सदर प्राप्त किंमतीनुसार लिलाव करणे योग्य राहिल. सदर प्रस्ताव मंजुरीकामी मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेकामी आदेशार्थ सादर.

येणेप्रमाणे वरिष्ठ लिपिक यांचा अहवाल असे.

यावर पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, अहवालानुसार मंजुरीस्तव सादर.

यावर मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी,

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, "अ" नुसार मान्यतेसाठी सादर

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, मा.स्थायी समितीमध्ये ठेवा.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या जुन्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सर्व वाहने लिलाव करण्याजोगी आहेत का?

मेकॅनिकल इंजी.श्री.निकम :- सर्व वाहने जुनी झालेली असून आर.टी.ओ.च्या नियमानुसार कालबाहय झालेली आहे.

मा.श्री.कुमार वाकळे :- या वाहनांच्या सरकारी किंमती कशावरून ठरविल्या आहे.

मेकॅनिकल इंजी.श्री.निकम :- या वाहनांच्या किंमती आर.टी.ओ ऑफिस कडे पत्रव्यवहार करून व समक्ष पहाणी करून त्याच विभागाने ठरविलेल्या आहेत.त्या ठरविलेल्या किंमतीपेक्षा रू.एक हजार जास्त किंमतीने ई निविदा प्रक्रीया पूर्ण झालेली आहे.

मा.श्री.मनोज कोतकर :- लिलाव प्रक्रिये बाबत माहिती सांगा.

मेकॅनिकल इंजी.श्री.निकम :- या वाहनांच्या लिलावाकामी ई - निविदा प्रसिध्दी करणेत आलेली होती. सदर ई-निविदा प्रसिध्द करून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने एकुण ३ वेळेस मुदत वाढ देण्यात आली असता सदर निविदेपैकी शुध्दी पत्रक क्र.३ दि.२४/४/२०१९ करीता एकच निविदा श्री. सुनिल रामराव राउत , अहमदनगर यांची प्राप्त झालेली आहे.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिकेच्या जुन्या वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबच्या ऑफिस रिपोर्ट नुसार श्री.सुनिल रामराव राउत यांच्या वाटाघाटीअंतीच्या प्राप्त दराच्या ऑफिस रिपोर्टास मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.सौ.सोनाली चितळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १२९

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** मुकुंदनगर येथील छोटी मरीयम मस्जिदच्या पाठीमागे साजिद चौधरी यांच्या मालकीच्या जागेत तात्पुरत्या कत्तलखाना उभारणेबाबतचा त्यावरील कार्योत्तर मंजूरी मिळणेबाबत.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका सार्व.बांधकाम विभाग संदर्भ- मा. नगरसेवक श्री. शेख फय्याज अजिजोद्दीन यांची यादी

उपरोक्त विषयान्वये विनंती रिपोर्ट की.दि.२२/०८/२०१८ रोजी बकरी ईद आहे.बकरी ईद निमित्ताने शहरामध्ये अनुसुचीत प्राण्यांच्या कत्तलसाठी (कुर्बानी) कत्तलखाना निरीक्षण समिती बकरी ईद निमित्त (सन २०११-१२ ) विशेष सभेत झालेल्या चर्चेत मा.जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त,यांनी तात्पुरत कत्तल खाना उभारणे बाबत निर्देश दिले होते.

सालाबाद प्रमाणे दि.२१/०८/२०१८ते २५/०८/२०१८पर्यंत मुकुंदनगर येथील छोटी मरीयम मस्जिदच्या पाठीमागे साजिद चौधरी यांच्या मालकीच्या जागेत तात्पुरता कत्तलखाना उभारणे आवश्यक आहे.मुकुंदनगर,येथे तात्पुरता कत्तलखाना उभारणेच्या कामास सन २००९-१० साली रू.४९,८१६/- चे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले होते. प्रत्यक्षात रू.४४,५७१/- इतका खर्च आलेला होता. त्याचप्रमाणे सन २०१०-२०११ साली सदर कामास रू.४४,५७१/-, सन २०११-२०१२ साली सदर कामास रू.४९,०००/- , सन २०१२-२०१३ साली सदर कामास रू.४९,३००/- इतका खर्च आलेला होता. सन २०१३-२०१४ साली सदर कामास रूपये ७९,५००/- इतका खर्च आलेला आहे., सन २०१४-२०१५ साली सदरील कामास रू.८४,५००/- इतका खर्च आलेला होता. सन २०१५-२०१६ साली सदर कामास ८२,३००/- इतका खर्च आलेला आहे. तसेच सन २०१६-२०१७ साली सदर कामास रू.९९,३००/- इतका खर्च आलेला आहे.

तरी सालाबाद प्रमाणे दि.२१/०८/२०१८ ते २५/०८/२०१८ पर्यंत मुकुंदनगर येथील साजिद चौधरी यांच्या मालकीच्या जागेत तात्पुरत्या कत्तलखाना उभारणेसाठी सदर ठिकाणी जागा साफसफाई करणे, मुरूम टाकून लेव्हल करणे ,शोष खड्डा तयार करणे,रक्त वाहून जाणेसाठी पाईप लाईन टाकणे तसेच कुर्बानी करीता ओटा तयार करणे,पत्रा शेड उभारणे,बसणेसाठी ३ शामियाने उभारणे,२ टेबल ,३० खुर्च्या ठेवणे इ.कामे करणे करीता रू.९९,३००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

सदरचे काम धार्मिक रूढी प्रमाणे नागरीकांच्या सोयी करीता करणे अत्यावश्यक आहे.परंतु सद्यस्थितीमध्ये मनपा निधीतून काम करणेस ठेकेदार धजावत नसलेने सदर कामाचे देयक प्राधान्याने काढणेस काम मुदतीत पूर्ण होउ शकेल.

सदर काम तातडीने करणे आवश्यक असलेले सदरील काम कोटेशन मागवून करावे लागेल.तरी रक्कम रू.९०,०००/- चे कामास कोटेशन मागवून करणेबाबत प्रशासकीय मान्यता मिळणेस प्रस्ताव मान्यतेस सविनय सादर.

येणे प्रमाणे कनिष्ठ अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर उपशहर अभियंता यांचा अभिप्राय की,सालाबाद प्रमाणे बकरी ईद या मुस्लीम सणाकरीता मनपाचे मालकीचे स्लॉटर हाउस नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात तन दिवसांकरिता कत्तलखाना उभारला जातो काम तातडीचे व दि.२१/८/१८ पुर्वी पूर्ण करणेचे असलेने अपवादात्मक परीस्थितीत ३ दिवसांची जाहिर नोटीस मागवून काम करून घेणे मान्यतेस सादर.

यावर मुख्यलेखाअधिकारी यांची स्वाक्षरी

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नगरविकास विभागाचे शासन परिपत्रक दि.९ ऑगस्ट २०१८ नुसास मा.आरोग्य अधिकारी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख यांचे अभिप्राय घेण्याचे अधिन राहून मा.पृष्ठावरील अ प्रमाणे उचित निर्णय घेता येईल.

यावर मा.वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांचा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, अन्न सुराक्ष अधिकारी कृ.सविस्तर अभिप्रायासहित सादर करावे.

यावर अन्नसुरक्षा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, अहमदनगर महानगरपालिकेचा सदयस्थितीत कत्तलखाना नाही. कत्तलखान्यासाठी जागा संपादन करणे कामी प्रस्ताव, मा.सहा.संचालक, नगररचना, अहमदनगर महानगरपालिका, अ.नगर यांचे कडून त्यांवर कार्यवाही चालू आहे. या कार्यालयाकडून जा.क्र.आरोग्य/९४९ दि.१३/११/२०१७ अन्वये त्यांचेकडे कत्तलखाना उभारणी कामी एम.पी.सी.बी.व भारत मानक ब्युरो यांचे मार्गदर्शक सुचना स्लॉटर हाउस रूल नुसार आवश्यक बांधकाम रेन्डरींग प्लॉन्ट, इफ्लयुंट ट्रीटमेंट प्लॉट, बायोमिथेशन इन्सीनरेशन प्लॉट इ.करीता लहान मोठे मध्येम कत्तलखाने साठी लागणा-या जागेबाबत माहिती कळविली आहे. मौ.वाकोडी येथील स.नं.१६९ ते १७२ या जागेबाबत या कार्यालयाकडून अभिप्राय दिलेला आहे. सबब सादर जागेत कत्तलखाना (कायमस्वरूपी) उभारणी बाबत प्रस्ताव प्रलंबित आहे. सबब सदयस्थितीत कत्तलखाना नसल्यामुळे सन २०१८ चे बकरी ईद निमित्त शहरामध्ये अनुसूचित प्राण्यांच्या कत्तलखान्या (कुर्बानी) तात्पुरता कत्तलखाना उभारणे आवश्यक आहे.

तथापी सादर कत्तलखाना उभारणे कामी मा.शासन परिपत्रक संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.२४९/नवि १७ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांनी राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रांतील कत्तलखान्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांचा देण्याबाबत काढले आहे. सादर मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून शास्त्रीय पध्दतीने कत्तलीमुळे निर्माण होणा-या उत्सर्गनावर प्रक्रीया करण्यासाठी उत्सर्जन प्रक्रीया प्रकल्प (ETPS) स्थापन करून पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तरी वरील बाबींचा विचार करून तात्पुरता /कायमस्वरूपी कत्तलखान्यात तरतुद करणेसाठी संबंधिताकडून कार्यवाही व्हावी हि विनंती.

यावर वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांचा अभिप्राय की, मा.शासन परिपत्रक नगर विकास विभाग दि.९ ऑगस्ट २०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कत्तलखान्यामधून निर्माण होणा-या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करणेसाठी सांडपाण्याची प्रक्रीया यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. तसेच कत्तलखान्यातून निर्मात होणा-या टाकावू पदार्थाची विल्हेवाट दि.२६/१२/१४ व दि.२५/३/२०१५ चे परिपत्रकानुसार करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेचा स्वताच्या मालकीचा कत्तलखाना उभारणेकामी नगररचना विभागाकडून कार्यवाही सुरू आहे. तथापी प्रस्तावात नमुद केलेल्या वस्तुस्थितीचा विचार करता दि.२२ ऑगस्ट रोजी बकरी ईद व त्यापुढील ३ दिवस अशा २२ ऑगस्ट ते २५ ऑगस्ट कालावधीकरिता ४ दिवस तात्पुरत्या स्वरूपात कत्तलखाना सुविधा पुरवायची झाल्यास सांडपाणी प्रक्रीया यंत्रणा (ETP) उभारणी करून व एम.पी.सी.बी.कडून व नगररचना विभागाकडून आवश्यक परवानगी घेवून पुढील कार्यवाही करणे उचित वाटते. तथापी आदेशार्थ सादर.

यावर कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग यांचा अभिप्राय की, फेरसादर मा.मुख्यलेखापरिक्षक तसेच मा.वै.आ.अधिकारी व दि.९ ऑगस्ट २०१८ चे नगरविकास विभाग चे परिपत्रक नुसार कत्तलखान्यातील निर्माण होणा-या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करणेसाठी सांडपाणी प्रक्रीया यंत्रणा उभा करून तात्पुरता कत्तलखाना उभारण्याबाबत अहवाल दिलेला आहे. त्यानुसार १४/८/२०१८ रोजी मा.सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय सर्वचिकीत्सालय अहमदनगर यांचे कार्यालयामध्ये त्यांचे पत्र क्र.५९०/२०१८ अन्वये झालेल्या बैठकीमध्ये सादरचा मुद्दा उपस्थित झाला त्यावेळी नगरशहरात तसेच नगर शहराजवळ महाराष्ट्र प्रदुशण नियंत्रण

मंडळाचे नियमावलीनुसार एकही कत्तलखाना नाही.व बकरी ईद दि.२२/८/१८ रोजी असल्याने इतक्या कमी कालावधीत ई टी पी उभारणे शक्य होणार नाही त्यामुळे मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त साहेब यांचे चर्चा करून निर्णय घेणेबाबत ठरले.

त्यानुसार मा.प्रधानसचिव नवि २ नगरविकास विभाग यांना मा.आयुक्त यांचेशी झालेल्या चर्चेनंतर दि.१६/८/१८ जा.क्र.१९२३ -२४ अन्वये सध्या परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात प्रचलीत पध्दतीने बकरी ईद साठी ई.टी.पी. शिवाय कत्तलखान्यांना परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबत मार्गदर्शन मागविले असता कोणतेही मार्गदर्शन उपलब्ध झाले नाही.

तदनंतर सोमवार दि.२०/८/१८ रोजी मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त यांचे आदेशानुसार त्यांचे दालनात मिटींग सायं ६ वाजता आयोजित करण्यात आली .सदर बैठकीमध्ये मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त साहेब ,अतिरीक्त आयुक्त साहेब ,वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ,शहरअभियंता ,उपशहर अभियंता,घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख,नगररचनाकार,सहाय्यक आयुक्त,पशुसर्वधन तसेच मा.नगरसेवक अरिफ शेख ,श्री.समद खान व इतर सामाजिक कार्यकर्ते व कुरेशी समाजातील नागरीक उपस्थित होते.

सदर ठिकाणी झालेल्या चर्चेनुसार नगरशहरात कुठेही MPCBबाबतची मंजूरी असलेला कत्तल खाना नाही श्री.काळे यांचा कत्तलखाना नगरशहरापासून लांब आहे.त्यामुळे दरवर्षी प्रामाणे मुकुंदनगर येथे तात्पुरता कत्तलखाना ETP शिवाय उभारण्यास मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त यांनी तोंडी परवानगी दिली.

तथापी २०/८/१८ रोजी सायंकाळी मिळालेली परवानगी व बकरी ईद दि.२२/८/१८रोजी असलेने कालावधी कमी आहे.त्यामुळे सदरकामासाठी येणारा खर्च रू.९०,०००/- इतक्या रकमेची पेटीपध्दतीने निवीदा करणे शक्य होणार नाही त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९) चे प्रकरण ६ लम ६७ (३)(क) नुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये काम हातीघेवून पुर्ण करणे व अनुसूची ड प्रकरण ५ नियम २/२ नुसार निवीदा प्रक्रीया न राबवता नियमीत ठेकेदार यांचेकडून काम करून घेणेबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.त्यानुसार

(अ) विषयांकीत कामाकरीता मनपाचे नियमित ठेकेदार चे विकास मजूर संस्था यांना कामाचा विनानिवीदा मक्ता देवून कार्यादेश देणे.

(ब) नेमलेल्या ठेकेदाराकरवी करारनामा करून मुदतीच्या आत तात्पुरता कत्तलखान्याची उभारणी करणे.

(क) केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मा.स्थायी समिती मनपा यांना अवलोकनार्थ पाठविणेस रिपोर्ट मान्यतेस्तव सविनय सादर.

सोबत- १. चै. विकास म.स.स. उ. यांचा कार्यादेश

२. मा.स्था.स. मनपा यांना दिलेले पत्र

यावर शाखा अभियंता यांचा अभिप्राय की,मान्यतेस हरकत नाही

यावर मा.शहर अभियंता यांचा अभिप्राय की,कामाची तातडी पाहता उपलब्ध असलेल्या एकच दिवसाचा कालावधी लक्षात घेता प्रशासकीय तांत्रिक मान्यता घेवून दै.वर्तमान पत्रात अल्पमुदतीची जाहिरात देवून कार्यारंभ आदेश देणे शक्य नसलेने महाराष्ट्र महानगरपालिका सन १९४९ चे कलम ६७ (३ क) व अनुसूची ड प्रकरण ५ नियम २१२ नुसार महाराष्ट्रमहानगरपालिका नियमीत ठेकेदार राजेंद्र लक्ष्मण लोणकर अहमदनगर यांचे कडून कार्यारंभ आदेश देवून करून घेणेस व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मा.स्थायी समितीस सादर करणे मान्यतेस्तव सादर./अ

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्रायकी,मा.मुलेप यांचे दि १३/८/२०१८ चे आक्षेपा नुसार सविभागाने अभिप्राय नोंदविले असून मा.शहर अभियंता यांचे दि.२०/३/२०१५ व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.१४/८/१८ चे अभिप्रायानुसार अ बाबत उचित निर्णय घेता येईल.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की , शहर अभियंता चर्चा करा, चर्चा केली ,कार्योत्तर मंजूरीस्तव मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्याच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*\*--

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- मुकुंदनगर येथील छोटी मरीयम मस्जिदच्या पाठीमागे साजिद चौधरी यांच्या मालकीच्या जागेत तात्पुरत्या कत्तलखाना उभारणेबाबतचा त्यावरील कार्योत्तर मंजूरी मिळणेबाबत चा विषय आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.आशा कराळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे.

**ठराव :-** मुकुंदनगर येथील छोटी मरीयम मस्जिदच्या पाठीमागे साजिद चौधरी यांच्या मालकीच्या जागेत तात्पुरत्या कत्तलखाना उभारणेबाबतच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.सौ.आशा कराळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

**अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.**

**मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६**

विषय क्रमांक- १३०

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अर्जदार श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट, रा. झेंडीगेट, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.३ वॉर्ड क्र. १०, बिल क्र.२२ वर भाडेकरी आकारणी व दंडात्मक रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.३ झेंडीगेट

संदर्भ- श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट यांचा दि.१०/८/२०१६ रोजीचा अर्ज

उपरोक्त संदर्भिय विषयास अनुसरून विनंती अहवाल सादर करण्यात येतो की, श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट यांनी दिनांक १०/८/२०१६ अन्वये अर्ज सादर केलेला आहे. सदर अर्जामध्ये भाडेकरी आकारणी व २% दंडात्मक रक्कम कमी करावी. अशी विनंती केलेली आहे.

वॉर्ड क्र.१० बि.क्र.२२ वर श्री. अंबट ब्रदर्स फॅमिली ट्रस्ट भोग- अलाहाबाद बँक या नावे मिळकत आहे. सदर मिळकतीवर सन २०१८-२०१९ अखेर मालमत्ता कराची रू.४,४४,२८१/- इतकी थकबाकी आहे. सदर रक्कमेमध्ये शास्तीची रू.२,०६,२५३/- इतका आहे./अ

सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षात रिक्वीजनचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. सदर सर्वेक्षणानंतर श्री. अंबट ब्रदर्स फॅमिली ट्रस्ट मिळकतीमध्ये अलाहाबाद बँक हे भाडेकरू होते व त्यांना लीजप्रमाणे दरमहा रू.११,९२९/- इतके भाडे होते. सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षात झोन पध्दत निर्माण होवुन पुढील प्रमाणे कर आकारणी करण्यांत आलेली आहे.

इमारत वय	मजला	वापराचा प्रकार	बांधकाम प्रकार	क्षेत्रफळ चौ.मी.	दर	मासिक भाडे	प्रत्यक्ष भाडे
१५	त.म.	बँक	आर.सी.सी.	१४४.८३	२२	३१८६	११,९२९/-
			एकुण	१४४.८३	२२	३१८६	११,९२९/-

भाडेकारी- ११,९२९x१२=१,४३,१४८/-

१० टक्के रिपेअर चार्ज वजा= १४,३१५/-

करयोग्य मुल्य= १,२८,८३३/-

सन २००५-०६ पासुन वरील प्रमाणे आकारणी करण्यात आलेली आहे.

अर्जदार यांनी अर्जासोबत ताबा पावतीची छयांकित प्रत सादर केलेली आहे. सदर ताबा पावतीचे अवलोकन केले असता अलाहाबाद बँक यांनी दि.२२/०१/२०१६ रोजी मिळकतीचा ताबा सोडल्याचे दिसते. अर्जानुसार दि.१९/०३/२०१९ रोजी समक्ष जागेची पाहणी केली असता सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षामध्ये घेतलेली मोजमापे बरोबर आढळुन आलेली आहे. मात्र त्या ठिकाणी कोणतेही भाडेकरी आढळुन आलेले नाही. भाडेकरी नसल्याने पुढील प्रमाणे आकारणी होत आहे.

इमारत वय	मजला	वापराचा प्रकार	बांधकाम प्रकार	क्षेत्रफळ चौ.मी.	दर	मासिक भाडे
१५	त.म.	वाणिज्य	आर.सी.सी.	१४४.८३	२२	३१८६
			एकुण	१४४.८३	२२	३१८६

प्र.मासिक भाडे ३१८६x१२= ३८,२३२/-

रिपेअर चार्ज (१०%)वजा = ३८२३/-

करयोग्य मुल्य = ३४,४०९/-

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची "ड" प्रकरण ८ कराधान नियम मधील कलम २० (१) (क) अन्वये सन २०१६-२०१७ पासुन वरीलप्रमाणे आकारणी करणे उचित वाटते. त्याप्रमाणे परिशिष्ट "अ" सिंगल डबल फॉर्म , रिक्वीजन रजिस्टर, डिमांड रजिस्टर, संगणक व इत्यादी ठिकाणी नोंदी घेणेस व उक्त

अधिनियमातील कलम ५१ नुसार शास्ती करामध्ये सवलत (सुट) द्यावी किंवा कसे ? याबाबत मार्गदर्शन करणेस्तव आदेशार्थ सादर.

येणेप्रमाणे वसुली लिपिक प्र.स.क्र.३ यांचा अहवाल असे.

यावर कर निरीक्षक यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र मनपा अधि.१९४९ मधील अधिनियमाप्रमाणे व कलम ५१ नुसार शास्ती मध्ये सवलत देणेकामी प्रस्ताव योग्य त्या निर्णयास्तव प्रस्ताव सविनय सादर.

यावर अधिकारी प्रभाग समिती क्र.३ यांचा अभिप्राय की, वसुली लिपिक व कर निरीक्षक यांचे अहवालानुसार मान्यतेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर स.क.नि.क.स. यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावीत केल्यानुसार दि.२२/१/२०१६ पासून अलाहाबाद बँक इमारत सोडून गेली आहे. त्या दिनांकापासून भाडेकरी आकारणी कमी करणेस व प्रस्तावीत केलेल्या मासिक भाडेदरानुसार कर आकारणी करणे मान्यता देणेस हरकत नाही.

यावर मा उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, भाडेकरी आकारणी कमी करून रक्कम किती येते व शास्तीची रक्कम किती याबाबत तक्त्याद्वारे माहिती सादर करावी.

यावर प्रभाग अधिकारी क्र.३ यांचा अभिप्राय की, भाडेकरी कमी करून तक्ता व २% शास्तीच्या रकमेच्या तक्त सोबत सादर केला आहे./अ

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की, १. 'अ' नुसारच्या तक्ता व २% शास्ती रकमेचा तक्ता नस्तीमध्ये निदर्शनास येत नाही ,२. २०१६-२०१७ पासून भाडेकरू आकारणी कमी केली तर त्यानुसार रक्कम किती येत याची माहिती, ३. २०१२-२०१३ मध्ये शास्ती रू. ८४७३४ अर्जदार भरली नाही त्यामुळे मार्च २०१६ पर्यंत शास्तीची रक्कम किती व याचा अहवालासह करून समक्ष कर निरीक्षक , प्रभाग अधिकारी व सहा. मुल्य निर्धारक अधिकारी यांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रे व अर्जदारांच्या म्हणणेनुसार लोकन्यायाच्या निकालासह तात्काळ समक्ष चर्चा करावी.

यावर प्रभाग अधिकारी क्र.३ यांचा अभिप्राय की, फेरसादर दिनांक १७/५/२०१९ रोजी आदेशीत केल्यानुसार खालीलप्रमाणे खुलासा सादर करीत आहे.,मुद्दा क्र.१ :- "अ" नुसारचा तक्ता व २% शास्ती रकमेचा तक्ता पा.नं.१२४ वर नस्तीमध्ये जोडला आहे.,मुद्दा क्र.२ :- सन २०१६-१७ पासून भाडेकरी आकारणी कमी केली असून त्या रकमेचा तक्ता पा.नं.१२६ वर जोडला आहे.,मुद्दा क्र.३ :- सन २०१२-१३ मध्ये शास्तीची रक्कम रू.८४७३४/- अर्जदाराने भरली नाही त्यामुळे मार्च २०१६ अखेर शास्तीची रक्कम रूपये १५९८३०/- इतकी आहे. पा.नं.४० वर नमुद आहे.,मुद्दा क्र.४ :- मा. लोकन्यायाच्या निर्णयानुसार कर योग्य मुल्य १,१५,०००/- इतके निश्चित केलेले आहे. पा.नं.१३८ वर नोंद आहे. मात्र अर्जदार यांच्या दिनांक ३/१/२०१२ च्या अर्जानुसार दुरूस्तीकरून कर योग्य मुल्य १,२८,८३३/- इतके निश्चित केलेले आहे. मा.लोकन्यायालया च्या निर्णयापेक्षा करयोग्य मुल्य जादा आहे. सबब आदेशार्थ सादर.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, नस्ती दि.२२/१०/२०१९ रोजी प्राप्त (विना नोंद केलेली) समक्ष चर्चा करावी

यावर वसुली लिपिक यांचा अभिप्राय की, फेरसादर विनंती अहवाल फेरसादर करण्यात येतो की, श्री.व्ही.एल. अँबट यांनी दि.३/१/२०१२ रोजी अँबट बिल्डींग मध्ये अलाहाबाद बँकेची शाखा आहे. सदर बँकेस लीज डिड प्रमाणे दर महिन्यास रू.११,९२९/- इतके भाडे आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर रू.१६,५६९/- इतके दरमहा भाडे देत असलेबाबत चुकीची नोंद केलेली आहे. तरी लीज डिड प्रमाणे कर आकारणी करून दुरूस्त बिल देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आलेली होती. अर्जासोबत लीज डिडची छायांकित प्रत जोडलेली होती.



उक्त अर्जाच्या अनुषंगाने दि.१६/०१/२०१२ रोजी लीज डिडनुसार मालमत्ता कराची आकारणी करणेचा प्रस्ताव सादर केला असता सदर प्रस्तावास तत्कालीन मा.उपायुक्त यांनी दिनांक १२/०३/२०१३ रोजी मान्यता दिलेली असल्याने सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षामध्ये मालमत्ता कराचे रू.४,२२,६२८/- इतके रक्कमेचे बिल (दुरुस्त करून) दिलेले होते. तदनंतर मिळकतधारक यांनी शास्ती कराची रक्कम रू.१,४०,७८८/- इतके रक्कमेस आक्षेप नोंदवुन उर्वरित रक्कम पा.क्र. ६६८९२ दि.३०/३/२०१३ अन्वये रू.२,८१,८४०/- इतकी अदा केलेली आहे.

तसेच मिळकतधारक श्री. अँबर्ट ब्रदर्स यांनी दि.१०/८/२०१६ रोजी अलाहाबाद बँक ही इतरत्र ठिकाणी स्थलांतरीत झाल्यामुळे भाडेकरी आकारणी व २% दंडात्मक कर कमी करणे बाबत अर्ज सादर केलेला आहे. अर्जासोबत ताबा पावतीची छायांकित प्रत सादर केलेली आहे.

उक्त अर्जाच्या अनुषंगाने दिनांक १९/३/२०१९ रोजी सदर जागेची समक्ष पाहणी केली असता अलाहाबाद बँक सोडुन गेलेली आढळुन आलेले असल्याने दि.२०/३/२०१९ रोजी मालमत्ता कराची आकारणी कमी करणेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. सदर प्रस्तावावर समक्ष चर्चा करावी असे दि.२४/१०/२०१९ रोजी आदेश दिलेले आहेत.

उक्त आदेशानुसार दि.५/११/२०१९ रोजी समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार सन २००३-२००४ ते २०१५-२०१६ पर्यंत करारानाम्यानुसार आकारणी व सन २०१६ ते २०१९ अखेर वाणिज्य प्रमाणे होणारी आकारणीचे कर वाईज तक्ता, वसूल व शिल्लकीचा तक्ता या सोबत जोडुन सादर करण्यात येत आहे.

तरी सोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर कर निरीक्षक यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत केलेल्या अहवालाप्रमाणे व सोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार प्रस्ताव योग्य त्या निर्णयास्तव

यावर प्रभाग अधिकारी क्र.३ यांचा अभिप्राय की, फेरसादर दि. ५/११/२०१९ रोजी समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार ३१ मार्च २०१६ पर्यंतची भाडे दराने आकारणी व शास्तीचा तक्ता जोडला आहे. तसेच १ एप्रिल १६ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाणिज्य दराने आकारणीचा तक्ता सोबत जोडला आहे. अर्जदार यांची मागणी सन २०१६-२०१७ पासून मिळकत रिकामी असल्यामुळे आकारणी दुरुस्त करून मिळावी व आजपर्यंत सदर मिळकतीस आकारलेली शास्तीची रक्कम कमी करून मिळणेस विनंती केलेली आहे.सबब आकारणी दुरुस्त करणेस हरकत नाही तथापी दि.२०/३/२०१९ च्या मुळ प्रस्तावामध्ये नमुद केलेनुसार २% रक्कम रूपये २,१९,३३७/- मार्च २०१९ अखेर शास्ती रक्कमे बाबत निर्णय घेणे योग्य होईल आदेशार्थ सादर.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, सदर प्रकरणी २००३-२००४ पासून २०१५-२०१६ पर्यंत दरमहा भाडे ११,९२९/- ऐवजी १६,५६९/- लावून आकारणी केली होती. भाडेकरू २२/१/२०१६ रोजी सोडून गेल्यामुळे एप्रिल २०१६ पासून मार्च २०१९ पर्यंत वसूल झालेली बिल रक्कम व शास्ती वगळता उर्वरित शिल्लक बिलाची रक्कम वसूल करणेस हरकत नाही तथापी चुकीची आकारणी केल्यामुळे शास्तीची रक्कम रू.१,५९,८३७/- मात्र करणेचे अधिकार मा.आयुक्त यांना आहेत. चुकीची आकारणी व अर्जदारांचे २०१३ पासूनचे अर्ज लिज डिडची कागदपत्रे अवलोकनार्थ घेता सदर मागणी केलेली शास्तीची रक्कम मा.स्थायी समितीकडे निर्लेखित करणेसाठी पाठवायाची की अधिनियमातील तरतुदीनुसार मा.आयुक्त यांचे स्वेच्छाधिकारीनुसार मात्र करावयाची याबाबत पुढील मार्गदर्शनार्थ व निर्णयार्थ सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, मा.स्थायी समितीमध्ये ठेवावे.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.कार्यालयीन चुक दुरुस्त करावी.

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अर्जदार श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट, रा. झेंडीगेट,अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.३ वॉर्ड क्र. १०, बिल क्र.२२ वर भाडेकरी आकारणी व दंडात्मक रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.आशा कराळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा. शास्ती निर्लेखित करण्याची बाब स्थायी समितीच्या कक्षेत नसल्याने त्याबाबत निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात यावा.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अर्जदार श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट, रा. झेंडीगेट,अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.३ वॉर्ड क्र. १०, बिल क्र.२२ वर भाडेकरी आकारणीची रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे. आणि शास्ती निर्लेखित करण्याची बाब स्थायी समितीच्या कक्षेत नसल्याने त्याबाबत निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात यावा.

**ठराव :-** अर्जदार श्री. जातिंदर विश्वंबरलाल अंबट, रा. झेंडीगेट,अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.३ वॉर्ड क्र. १०, बिल क्र.२२ वर भाडेकरी आकारणीची रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे. आणि शास्ती निर्लेखित करण्याची बाब स्थायी समितीच्या कक्षेत नसल्याने त्याबाबत निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात यावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.सौ.आशा कराळे सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.सोनाली चितळे सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३१

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अर्जदार श्री. नवेद मलिक तांबोळी , रा. हातमपुरा, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.२ , वॉर्ड क्र.१५, बिल क्र.६११/७ नाव भोग. जया पी सोनतळे या भाडेकरी ची नोंद कमी करून घरगुती दराप्रमाणे कर आकारणी सन २०१४-२०१५ ते २०१९-२०२० अखेर रहिवासी आकारणी रक्कम व शास्तीची रक्कम दोन्ही रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट .

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.२ शहर वसुली विभाग

विनंती रिपोर्ट शहर वसुली विभाग कडून देण्यात येतो की, अर्जदार श्री. नवेद मलीक तांबोळी यांचे दि.२३/८/२०१३ व ८/७/२०१८ रोजीचे अर्जानुसार वॉर्ड नं.१५, बिल क्र.६११(७) नाव भो. जया पी. सोनतळे या मिळकतीची भाडेकरी ची नोंद कमी करणेबाबत इकडेस कळविले आहे. सदर मालमत्ता धारकाने सन २०१३-२०१४ अखेर संपुर्ण घरपट्टी भरलेली आहे. सोबत पावती जोडत आहे.

श्री. तांबोळी यांचे अर्जानुसार दि.१८/९/२०१८ रोजी सदर जागेची समक्ष पहाणी केली असता सदर जागा वॉर्ड नं.१५ बिल नं.६११(७) नाव भो. जया पी. सोनतळे रा. हातमपुरा येथे आहे पुर्वी जागेमध्ये भाडेकरी होते. श्री. तांबोळी यांनी सदर जागा खरेदी करून स्वतः जागेचा वापर करीत आहे. सोबत खरेदी खताची झेरॉक्स जोडत आहे. सदर जागेमध्ये भाडेकरी आढळून आलेला नाही.मालक स्वतःजागेचा वापर करीत आहे.

तरी मा.साहेबांना भाडेकरी ची नोंद कमी करून घरगुती दराप्रमाणे कर आकारणी करणेस मंजूरी मिळावी.

बिल नं ६११(७) पुर्वीची कर आकारणी	बिल नं.६११(७) भाडेकरी कमी करून दुरुस्ती नुसार कर आकारणी
प.म.निवास आर.सी.सी. ४७.१२X१०=४७१ भा.४०००	प.म.निवास आर.सी.सी. ४७.१२X१०=४७१.२०
मा.रक्कम ४०००X१२ = ४८०००	मा.रक्कम ४७१X१२ = ५६५२
१०% वजा ४८००	१०% वजा ५६५
४३२००	५०८७
आर.व्हि. ४३२००	आर.व्हि. ५०८७
२७% संकलीत कर ११६६४	२७% संकलीत कर १३७३

सदर जागेची पुर्वीची आर .व्हि.४३२०० इतकी होती.भाडेकरीची नोंद कमी करून व दुरुस्ती नुसार होणारी आर व्हि.५०८७ इतकी होत आहे.सदर मालमत्ता धारकाने पण भाडेकरी नाही टाकणे बाबत रू.१०० चे स्टॅम्प पेपर जात आहे.तरी मा.साहेबांनी भाडेकरी ची नोंद कमी करून घरगुती दराप्रमाणे कर आकारणी करणेस मंजूरी मिळावी.सबब महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील निर्देशीत केलेले तरतुदी नुसार अनुसुची ड प्रकरण ८ चे कराधान (१) अन्वये दुरुस्त करण्यास तसेच सदरची नोंद परिशिष्ट अ रिव्हिजन रजि.व संगणकारवर घेणेस तसेच सदरची दुरुस्ती सन २०१३-२०१४ पासून करणेस मान्यतेस्तव सादर.

येणेप्रमाणे वसुली लिपीक यांचा अभिप्राय असे

यावर कर निरीक्षक यांचा अभिप्राय की,वॉ.क्र.१५ वसुली लिपीक यांचे प्रस्तावानुसार तसेच समक्ष स्थळ पाहणी नुसार मान्यतेस्तव सादर.

यावर प्रभाग आधिकारी प्र.स.क्र.२ यांचा अभिप्राय की,प्रस्तावानुसार दुरुस्ती व मंजूरीस्तव सादर.

यावर सहा.कर संकलन व मुल्य निर्धारण अधिकारी यांचा अभिप्राय की,विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार इमारतीचा भाडेकरी म्हणून होत होता.सदयस्थितीत मालक स्वतःवापर करत असल्याने प्रस्तावित केलेले मासिक भाडेदरानुसार दि.०१/०८/२०१३ पासून कराची आकारणी करणेस मान्यतादेता येईल. यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,

१. तत्काली निरीक्षक स्वाक्षरी का करत नाही याचा खुलासा
२. २०१३ ते २५ मार्च २०१९ पर्यंत इतका विलंब का झाला याचा खुलासा करावा
३. मार्च २०१९ पर्यंतचे बिल (थकबाकी व चालू करासहित) व सप्टेंबर ते मार्च २०१९ पर्यंतचे बिल किती आहे.मात्र करावयाची म्हणेजे निर्लेखित करावयाची रक्कम किती याची परिगणता करून सादर करवे.

यावर कर निरीक्षक यांचा अभिप्राय की, फेरसादर,

मुद्दा क्र.१ बाबत तत्कालीन कर निरीक्षक श्री.राजेंद्र शिरसाठ यांची इतर विभागाकडे बदली झाल्याने (अर्थ विभाग ) स्वाक्षरी झालेली नाही.व दरम्यानच्या काळात सदर वसुली वॉर्डकरीता वसुली लिपीक नसल्याने प्रकरण प्रलंबित दिसून येते.सदरचे वॉर्डचे कामकाज हे वर्ग ४ च्या कर्मचा-याकडून करून घेतले जात होते.

मुद्दा क्र.२ सदर बाबत वसुली विभागाकडील अभिपेख पडताळणी अंती अर्जदार यांचा सन २०१३ मध्ये दिलेला अर्ज दिसून येत नाही परंतु अर्जदार यांनी दि.०८/०७/२०१८च्या अर्जासोबत सन २०१३ रोजी महानगरपालिकेकडे दिलेल्या अर्जाची छायांकीत प्रत व सन २०१३-१४ अखेर मालमत्ता कर भरल्याबाबतची पावती जोडलेली आहे.परंतु करारनामा अर्जासोबत नसल्याने अर्जदार यांना वारंवार मागणी केल्यानंतर त्यांनी सन २०१८ मध्ये करारनामा सादर केल्यानंतर पाहणी अहवालानुसार प्रस्ताव सादर केलेला आहे.सदर प्रकरणात विलंब केलेला नाही.

मुद्दा क्र.३ बाबत मार्च २०१९ अखेर पर्यंत थकबाकी व चालू कर एकुण रू.१,६१,६३१/- आहे.सन २०१३-१४ चे कराचे बिल रू.१३,१३४/- रोख स्वरूपात पा.क्र.अ.एस.२८३८१ दि.१७/०८/२०१३ रोजी भरणा केलेला आहे.सन २०१४-१५ते २०१९-२० अखेर रू.१,०९,३२०/- +शास्ती बाकी आहे.मात्र भाडेकरी नसतांना करू रू.१५,१५६/-+शास्ती येत आहे.उर्वरीत रक्कम रू.९४,१६४/- समायोजित करून दुरूस्ती बिल देणे योग्य होईल.तरी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कराधान प्रकरण ८ चे नियम २०/१/क नुसार मंजूरी मिळणेस व दुरूस्तीच्या नोंदी घेणेस व दुरूस्त बील देणेस मंजूरी मिळावी हि विनंती. येणे प्रमाणे वसुली लिपीक व कर निरीक्षक यांचा अहवाल असे.

यावर प्रस्तावानुसार दुरूस्तीस ओदशार्थ सादर.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,सहाय्यक मुख्यनिर्धारण अधिकारी यांचे मार्फत सादर करावे.निर्लेखित करावयाच्या रकमेबाबत खुलासा करावा.

यावर सहा.कर संकलन व मुल्य निर्धारण अधिकारी यांचा अभिप्राय की,मालमत्ता धारक श्री.नविद मलीक तांबोळी यांनी प्रभाग समिती क्र.२ मध्ये दि.२३/०८/२०१३ रोजी भाडेकरी कर आकारणी कमी करणे बाबत अर्जदिलेला आहे.दि.२३/०८/२०१३ रोजी अर्ज अभिलेखात नोंद घेतला दिसून येत नाही.आवक केलेला अर्जाची प्रत या प्रस्तावासोबत.दिलेला आहे.मुळ अर्जा नुसार सन २०१३मध्येच भाडेकरी आकारणी कमी करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन कर्मचारी यांनी सादर करणे आवश्यक होते परंतु मालमत्ताधारकाने दि.८/७/२०१८ रोजी देवून भाडेकरी आकारणी कर आकारणी कमी करावयाचा अर्ज करून मागणी केलेली आहे.दरम्यान च्या काळात भाडेकरी आकारणी कमी करणे आवश्यक होते.तरंतु ती आकारणी कमी झाली नसल्याने आजपर्यंत भाडेकरी नुसार कर आकारणी चालू आहे.

दि.२३/०८/२०१३ ते अदयापपावेतो जी कर आकारणी कमी होत आहे ती रक्कम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १५२ नुसार निर्लेखित करणे आवश्यक आहे.तथापी आदेशार्थ सादर.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की, २३/८/२०१३ ते आदयापर्यंत रहिवासी दराने आकारणी करावी तसेच भाडेकरू आकारणी व रहिवास आकारणी यामधील फरकाची रक्कम निर्लेखित करणेसाठी मा.स्थायी समितीची मान्यता घेणेसाठी प्रस्ताव सादर करावा.तसेच भाडेकरू आकारणीची शास्ती व रहिवासी आकारणीची शास्ती

यामधील फरकाची रक्कम मा.स्थायी समितीपुढे सादर करावी.सन २०१४-१५ ते सन २०१९-२० अखेर रहिवासी आकारणीची रक्कम व शास्तीची रक्कम दोन्ही रक्कमा प्रथम वसुल करणे उचित होईल.

उपरोक्त प्रमाणे मा.स्थायी समितीपुढे रक्कम निर्लेखित करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणेसाठी मान्यता मिळणेकामी सादर.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

### चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :- अर्जदार श्री. नवेद मलिक तांबोळी , रा. हातमपुरा, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.२ , वॉर्ड क्र.१५, बिल क्र.६११/७ नाव भोग. जया पी सोनतळे या भाडेकरी ची नोंद कमी करून घरगुती दराप्रमाणे कर आकारणी सन २०१४-२०१५ ते २०१९-२०२० अखेर रहिवासी आकारणी रक्कम व शास्तीची रक्कम दोन्ही रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट .

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दखवा.

त्यानुसार सभेमध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

मा.सौ.आशा कराळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा. शास्ती निर्लेखित करण्याची बाब स्थायी समितीच्या कक्षेत नसल्याने त्याबाबत निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात यावा.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अर्जदार श्री. नवेद मलिक तांबोळी , रा. हातमपुरा, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.२ , वॉर्ड क्र.१५, बिल क्र.६११/७ नाव भोग. जया पी सोनतळे या भाडेकरी ची नोंद कमी करून घरगुती दराप्रमाणे कर आकारणी सन २०१४-२०१५ ते २०१९-२०२० अखेर रहिवासी आकारणी रक्कम व शास्तीची रक्कम दोन्ही रक्कम निर्लेखित करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट .

**ठराव :-** अर्जदार श्री. नवेद मलिक तांबोळी , रा. हातमपुरा, अ.नगर यांना प्रभाग समिती क्र.२ , वॉर्ड क्र.१५, बिल क्र.६११/७ नाव भोग. जया पी सोनतळे या भाडेकरी ची नोंद कमी करून भाडेकरू आकारणी व रहिवास आकारणी यामधील फरकाची रक्कम निर्लेखित करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर. म आणि शास्ती निर्लेखित करण्याची बाब स्थायी समितीच्या कक्षेत नसल्याने त्याबाबत निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात यावा.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.सौ.आशा कराळे सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.सोनाली चितळे सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३२

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करीता एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत फेर ई- निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यांत आलेल्या ई- निविदेचा लिफाफा क्र.२ मधील दराबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका प्रकल्प विभाग

संदर्भ :- Aarya Enterprises यांचे दिनांक १२/१२/२०१९ चे पत्र

सविनय सादर,

उपरोक्त विषयान्वये सादर करण्यात येते की,अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं. ३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा ) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करीता एजन्सीची नियुक्ती करणे बाबत फेर ई - निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यात आली आहे.

सदर फेर ई - निविदेमधील दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता खालील प्रमाणे.

अ.क्र.	निविदाकाराचे नांव	निविदाकारने नमुद केलेले दर
1	Aarya Enterprises	Rs 56,37,000/- 18%GST= 66,51,660/-
2	Alfa Toolings	Rs 58,77,000/- 18%GSTExtra = 69,34,860/-

त्यानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.न.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा ) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे बाबत सर्वात कमी दर नमुद केलेले निविदाकार Aarya Enterprises या निविदाकाराचे आहेत.सदर निविदाकार यांना आज दिनांक १२/१२/२०१९ रोजी वाटाघाटीसाठी बोलविले असता त्यांनी निविदेमधील नमुद केलल्या दरापेक्षा कमी दराने काम करण्यास असहमती दर्शविली आहे.तसेच दिनांक १२/१२/२०१९ रोजी पवमध्ये नमुद प्रमाणे बुरूडगांव स.न.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा ) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे सर्व स्थापत्य कामे ,विद्युत कामे,यांत्रिकी कामे Transportation Charges व सर्व शासकीय कर (जी.एस.टी.सहीत) चा समावेश आहे.असे संदर्भिय पत्रामध्ये नमुद केले आहे.

तरी सदर बुरूडगांव स.नं. ३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा ) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे बाबत खाजगी एजन्सीची नियुक्ती करणे बाबत मागविण्यात आलेल्या Expression of Intrest मधील प्राप्त दरांचा तुलनात्मक तक्ता मा.स्थायी समितीकडेस निर्णय घेणे करीता सादर करणे बाबत प्रस्ताव सविनय सादर.

येणे प्रमाणे प्रकल्प विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्यलेखाधिकारी यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांची अभिप्राय की, सदरचा खर्च कोणत्या लेखाशिर्षकातून करणेबाबत लेखाशिर्षक नमुद केले नाही.

१. मनपाचे पुर्व लेखा परिक्षण बंद करण्याबाबत यापुर्वीच मा.सभापती स्थायी समिती यांना लेखा परिक्षण विभागाचे पत्र क्र.२४ दि.२३/४/२०१८ आणि पत्र क्र.१२० दि.७/८/२०१८ रोजी पुर्व लेख परिक्षण बंद करण्याबाबत पत्र दिले आहे. यांची प्रकल्प विभाग प्रमुख यांनी खात्री करावी.

२. लेखा परिक्षण विभागाचे पत्र क्र.५६ दि.१७/६/२०१९ मा.आयुक्त व मा.उपायुक्त (सा) व (कर)

यांना पुर्व लेखापरिक्षण बंद करण्याबाबत पत्र दिले आहे त्यामुळे प्रकल्प विभाग प्रमुखाने लेखा परिक्षण विभागात नस्ती स्विकारली नाही असे अभिप्राय नोंदविले असुन प्रकल्प अधिकारी यांनी यापुढे व उपायुक्त (कर) यांनी यापुढे नस्तीमध्ये मुलेप गैरहजर असे अभिप्राय नमुद करतात याबाबत मा.स्थायी समिती यांना पत्र क्र. ९६ दि.७/८/२०१९ रोजी लेखा परिक्षक तांत्रिक छाननी समितीमध्ये कामकाज करणार नसल्याचे पत्र दिले आहे यांचे अवलेकान करावे भविष्यात असे प्रकारचे अभिप्राय येणार नाही यांची दक्षता घ्यावी.

३. सार्व. बांधकाम विभागाने शासन निर्णय दि.२७/९/२०१८ मधील परिच्छेद क्र. ४.४ प्रमाणे निविदा करा बरोबर वाटाघाटी अंती अंतिम निर्णय घेण्याबाबत सुचना केल्या असुन ला तरतुदी प्रमाणे प्रकल्प अधिकाराने खात्री करून पुर्ततासह फेरसादर करावे.

यावर प्रकल्प विभाग प्रमुख यांची अभिप्राय की, फेरसादर , उपरोक्त विषयाबाबत अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरुडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा ) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करीता एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत फेर ई-निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यात आलेल्या ई- निविदेचा लिफाफा क्र.२ मधील दराबाबत फेरसादर करण्यात येते की, वरील विषयांकित प्रस्तावाबाबत तरतुद मा. राष्ट्रीय हरित लवाद यांचे आदेशानुसार मा.जिल्हाधिकारी यांचे जमा करण्यात आलेले रक्कम रूपये ५० लक्ष व उर्वरित रक्कम रू.१६,५१,६६०/- रक्कम मनपाच्या डेपो सुधारणा या लेखाशिर्षकामधून प्रस्तावीत आहे.

सदर कामी मनपामार्फत Expression of Intrest मागविण्यात आले होते. यामध्ये सर्वात कमी दर असलेल्या Aarya Enterprises या एजन्सीने घाटाघाटीमध्ये दर कमी करण्यास असहमती दर्शविली तसे पत्र देखील दिलेले आहे. त्यानुसार प्राप्त निविदेमधील दराचा तुलनात्मक तक्ता मा.स्थायी समितीकडे सादर करणे बाबत प्रस्तावीत करण्यात आले आहे./अ

यावर मुख्य लेखापरिक्षक यांची अभिप्राय की, मा.मुलेप यांचे दि.१३/१२/२०१९ मधील अभिप्रायाचे अवलोकन करून "अ" बाबत निर्णय घेता येईल.

यावर मा.उपायुक्त(कर)यांची अभिप्राय की,"अ"प्रमाणे मान्यता देणेस हरकत नाही निर्णयार्थ सादर.

यावर मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

### चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरुडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करीता एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत फेर ई- निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यांत आलेल्या ई- निविदेचा लिफाफा क्र.२ मधील दराबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्टचे सभागृहामध्ये वाचन करण्यात आले.

प्रकल्प विभाग प्रमुख श्री.मेहेत्रे :- मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणे बाबत NEERI या संस्थेने Dead Animal Incinerator विकसीत करणे बाबत तांत्रिक अभिप्राय दिला आहे.सदर बाबत मा.राष्ट्रीय हरित लवादाने देखील बुरुडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी येणा-या मृत जनावरांचे विल्हेवाट शास्त्रोक्त पध्दतीने करणे बाबत आदेशीत केले आहे.सदर बाबत मा.लवादाने मनपास प्रकल्प उभारणी करीता कालावधी निश्चित करणे बाबत आदेशीत केले आहे व त्यानुसार मनपाने सादर केले आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सध्या मृतजनावरांची कशा पध्दतीने विल्हेवाट लावली जाते.

प्रकल्प विभाग प्रमुख श्री.मेहेत्रे :- मोठा खड्डा तयार करण्यात आला असून त्या खड्ड्यामध्ये मोठा प्लास्टीक कागद अंथरून त्यामध्ये लहान व मोठी मृत जनावरे टाकण्यात येवून त्यावर मिठ व माती टाकली जाते.

मा.श्री.गणेश भोसले :- या भागातील नागरीकांनी माझी भेट घेवून या खड्ड्यामध्ये फक्त मृत जनावरी टाकली जातात.त्यावर मिठ अथवा माती टाकली जात नाही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी सुटते ही पध्दत चुकीची असून या मध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.

वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी श्री.बोरगे :- यापुढील काळात दक्षता घेतली जाईल.

मा.श्री.गणेश भोसले :- मा.राष्ट्रीय हरित लवादाने देखील बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी येणा-या मृत जनावरांचे विल्हेवाट शास्त्रोक्त पध्दतीने करणे बाबत आदेशीत केले असल्याने सदर प्रकल्प तातडीने सुरू करणे बाबत कार्यवाही करावी.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करीता एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत फेर ई- निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यात आलेल्या Expression of Intrest मधील प्राप्त दरांचा तुलनात्मक तक्त्या नुसार सर्वात कमी दर नमुद केलेले निविदाकार Aarya Enterprises या संस्थेने नमुद केलेल्या दरास मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी ३०० ते ८०० किलो प्रति तास क्षमतेचा (लहान व मोठ्या जनावरांचा) Dead Animal Incinerator Plant उभारणे करीता एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत फेर ई- निविदा क्र.२१५७ अन्वये मागविण्यात आलेल्या Expression of Intrest मधील प्राप्त दरांचा तुलनात्मक तक्त्या नुसार सर्वात कमी दर नमुद केलेले निविदाकार Aarya Enterprises या संस्थेने नमुद केलेल्या दरास मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३३

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका शहर हद्दीतील स्थावर मिळकतीस नोंदी अदयावत करणेबाबतचे कामासाठी नगररचना विभाग कडील मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडील पथकास पुढील ११ महिन्याकरीता येणारी रूपये ५,४२,०००/- मानधन रकमेचे खर्चास मंजूरी मिळणे बाबत ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका नगररचना विभाग

अहमदनगर महानगरपालिका स्थावर मिळकत व्यवस्थापनेच्या कामा साठी पुर्वी मंजूर केलेल्या निवेदे प्रमाणे निवृत्त तहसिदार / सर्व्हेअर यांचे कार्यरत पथकाचे.मा.स्थायी समितीने विषय २९ दिनांक २७/०६/२०१९अन्वे त्यांचे कामाची ११ महिने करीता दिलेली मुदत वाढ दिनांक ०५/०२/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यांनी केलेल्या व करावयाच्या कामाची माहिती खालील प्रमाणे .

अ. नं.	तपशील	जागा व क्षेत्र		एकूण.
		खुली	रस्ते	
१	मंजूर रेखांकन, महसूल , भूमि अभिलेख, खात्याचे व कार्यालयाचे कागदपत्रावरून म.न.पा. नांवाने नोंदी करावयाचे मिळकती.	२०९०	२०१२	४१०२
२	म.न.पा. नांवाने नोंदी झालेल्या मिळकत	१२५६	१४००	२६५६
३.	नोंदी साठी महसूल / न.भू.अ. खात्या कडे प्रलंबित			
	१. तलाठी कार्यालया कडे. २.न.भू.अ.कार्यालयाकडे.	३०४ ५८	२५६ ५१	५६० १०९
४.	कार्यालया कडून पाठविणेची प्रकरणे	४७२	३०५	७७७

वर नमुद केले प्रमाणे आता पर्यंत पथकाने खुल्या / रस्ते एकूण२६५६मिळकतीस महानगरपालिकेच्या नांवाचे नोंदी करण्याचे काम केलेले आहे. त्याच प्रमाणे पालिकेचे विभागा कडून प्राप्त झालेल्या प्रकरणात , तसेच पदाधिकारी, नगर सेवक , नागरीकांचे तक्रारीअर्जा प्रमाणे , नगर रचना विभागातील कार्यालयीन कामा साठी एकूण १००४ जुल्या व ६५२रस्त्याचे, १७२३ प्लॉट या मिळकतीचे मोजणीचे काम सर्व्हेअर यांनी पुर्ण केलेले आहे.

**नोंदी साठी प्रलंबित मिळकती माहिती .--**

नोंदीसाठी आवश्यक असणारे कागदपत्र जोडून पाठविलेल्या मिळकती पैकी कामगार तलाठी कार्यालया कडे खुल्या / रस्ते एकूण- ५६० व नगर भूमापन अधिकारी,-१०९ यांचे कार्यालया कडून मिळकतीच्या नोंदी झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. नोंदी साठी पाठविलेल्या प्रकरणा प्रमाणे संबंधित कार्यालयात समक्ष जावून ताळमेळ घ्यावा लागणार आहे.

**प्रलंबीत नोंदीच्या अनुषंगाने व इतर करावयाची कामे --**

१. नोंदी साठी तलाठी / नगर भूमापन अधिकारी, यांचे कार्यालया कडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणा बाबत उपस्थित केलेल्या मुदयावरील माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून घेवून प्रकरण पुन्हा नोंदी साठी पाठवावी लागणार आहेत.

२. नोंदी झालेल्या एकूण -२६५६ मिळकतीचे ७/१२ व मिळकत पत्रीका काढून घेवून त्यावरील क्षेत्र ,मालकी हक्क, याचा ताळमेळ घेवून आवश्यकते नुसार दुरुस्ती साठी प्रकरणे पुन्हा संबंधिता कडे पाठवावी लागणार आहेत.

३. मंजूर रेखांकन , अकृषीक आदेश , ताबा/ पंचनामा ताबे पावती खरेदी खत, सुची क्रमांक-२ इ. कागदपत्र प्राप्त करून घेवून तलाठी व भूमि अभिलेख खात्या कडे ७७७ यांचे कडे नोंदी साठी प्रकरणे तयार करून पाठवावी लागणार आहेत.

४. म.न.पा. विभागा कडून प्राप्त होणा-या प्रकरणात , पदाधिकारी, नगरसेवक , तक्रारी अर्ज , इ. बाबत सातत्याने मोजणी करावी लागते म.न.पा नावाने झालेल्या खुल्या जागेची मोजणी करून हददी निश्चित करावयाचे आहेत.

**न्याय प्रविष्ट प्रकरणे**

१. नगर रचनरा योजना क्रमांक ४ अ.भू.क्र.१९३,१९५ मधील १२ एकर क्षेत्रास महानगरपालिकेच्या नांवाची नोंदी साठी प्रकरण प्रलंबीत आहे. त्यात अध्यक्ष ,तकीया ट्रस्ट ,अहमदनगर यांनी मा.उच्च न्यायालय ,औरंगाबाद खंडपीठ येथे रीट पीटीशन व वक्फ बोर्ड औरंगाबाद न्यायालय यांचे कडे दावा दाखल केलेला आहे.

२. नगर रचनरा योजना क्रमांक ४ अ.भू.क्र.१११ , सिटी सर्व्हे नंबर ४७७०-अ मधील मिळकती बाबत उप संचालक भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश नाशिक यांचे कडे अपील दाखल केलेले आहे.

३. सिटी सर्व्हे नंबर ६४०- अ , व ६११५ मध्ये जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख ,अहमदनगर यांचे कडे अपील दाखल केलेले आहे.

४. सिटी सर्व्हे नंबर ७३९७-अ मध्ये १५ गुंठे जागेचे बेकायदेशीर झालेल्या खरेदी खता बाबत पालीकेच्या बाजूने दिलेल्या निर्णया विरध्द खरेदी घेणार यांनी मा.जिल्हा न्यायाधिक्ष अहमदनगर यांचे कडे अपील दाखल केलेले आहे.

वरील प्रमाणे दाखल केलेल्या रिट पीटीशन / दाव्या मध्ये सुनावणीचे वेळी हजर राहून म्हणणे व मागणी प्रमाणे कागदपत्र दाखल , व दिलेल्या निर्णया नुसार, पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.

**भू-संपादना बाबत .**

१. शहर हादीतील सक्कर चौक ते स्टेट बँक पर्यंतचे उडडाण पुला साठी जमिन संपादना बाबत सादर केलेल्या प्रस्तावात मा.जिल्हाधिकारी , मा.उप विभागीय अधिकारी, यांचे कडील आदेश प्रमाणे कार्यवाही करावी लागणार आहे.

२. मंजूर दुसरी सुधारीत विकास आराखडया मध्ये सावेडी पंपींग स्टेशन ते कल्याण रोड पर्यंत रिंग रोड दुसरा टप्या साठी बाधीत होणा-या जमिनीचे, प्राथमिक रस्त्याची मोजणी करून हददी निश्चित करून घेवून व आवश्यकते नुसार कागदपत्र प्राप्त करून घेवून विहित नमुन्यात भू-संपादनाचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी यांचे कडे सादर करावा लागणार आहे.

३. महानगरपालिकेचे विकास कामाच्या अनुषंगाने कोणत्याही वेळी जागा संपादना बाबतची कार्यवाही करणे आवश्यक असते

**नगर भूमापन योजना लागू करणे बाबत.**

महानगरपालिकेचे सावेडी ,भिस्तबाग ,बोल्हेगांव,नागापुर, चाहुराणा खु./बु., नालेगांव , माळीवाडा, भिंगार, फकिरवाडा, मुकुंदनगर, दर्गादायरा या उप नगरातील गांवठाण व सर्व्हे नंबर मधील क्षेत्रास भू-पान योजना लागू करणे बाबत पाठविलेल्या प्रस्तावात नगर भूमापन अधिकारी यांनी या ठिकाणचे नकाशे , सर्व्हे नंबरचे ७/१२ , मिळकती इत्यादीची माहिती मागणी केलेली आहे. त्या प्रमाणे कागदपत्र प्राप्त करून घेवून प्रस्ताव पाठवीणे आवश्यक आहे. नंतर नगर भूमापन अधिकारी यांचे कडील मागणी प्रमाणे पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे. नगर भूमापन अधिकारी , यांचे कडून योजना लागू झाल्या नंतर पालिकेच्या मालकीचे निश्चित होणारे खुले / रस्ते इमारती या मिळकतीस महानगरपालिकेच्या नांवाच्या नोंदी करून घ्याव्या लागणार आहेत.

**मोजणी कामकाज बाबत**

अतिक्रमण, बांधकाम , नगर रचना,पाणी पुरवठा, विभागा कडून प्राप्त झालेल्या प्रकरणात, मा.महापौर, मा. उपमहापौर ,नगरसेवक, यांचे मागणी प्रमाणे खुल्या जागा रस्ते यांची वारंवार मोजणी करावी लागते. त्याच प्रमाणे भू-संपादन प्रकरणात मोजणी करून नकाशे तयार करून देणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे महानगरपालिकेच्या नांवाने झालेल्या -१२५६ खुल्या जागेची मोजणी करून हददी निश्चित करून , मोजणी अंती आढळून आलेल्या त्रुटीवर पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे. या कामा साठी नगर पालिकेत तज्ञ कर्मचारी नसल्याने निवृत्त सर्व्हेअर यांची आवश्यकता भासते.

पिंपळगांव माळवी तलावा संपादना खालील नदी, नाले,ओढे, गांवठाण यांचे १०० एकर क्षेत्र हस्तांतरित करणे बाबतचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी , यांना सादर केलेला आहे. त्यांचे कडील आदेशा प्रमाणे कार्यवाही करावी लागणार आहे.त्याच प्रमाणे तलावातील अदिवासी भिल्ल समाजाच्या इसमांनी मा.आयोग, अनुसूचित जाती जमाती , नवि दिल्ली यांचे कडे मागणी केलेली आहे. त्यात कार्यवाही चालू आहे. त्यांचे कडील निर्णया प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.

शहरातील पालिकेच्या मालकीचे जागेचे बेकायदेशीर हस्तांतर, अतिक्रमण, विद्रुपण, इ.त्याच प्रमाणे विकास कामा साठी तांत्रिक मालकी हक्काचे अडचण निर्माण होवू नये या दृष्टीने प्रत्येक मिळकतीस मालकी हक्काची ७/१२ व मिळकत पत्रिकेवर महानगरपालिकेच्या नांवाची नोंद करणे हितावह व आवश्यक आहे .प्रस्तावात नमुद केलेले काम स्वतंत्र रित्या , बिनचुक नियमा नुसार करण्यासाठी अधिकार अभिलेखा बाबत इ पात असणारे निवृत्त तहसिलदार, व मोजणी काम तज्ञ असलेले निवृत्त सर्व्हेअर यांचे मार्फत करून घेणे आवश्यक आहे.सदयास्थितीत कार्यरत असलेले पथकाचे मुदतवाढ प्रस्तावात मुख्यलेखाधिकारी, महानगरपालिका नियमा प्रमाणे मुदतवाढ देता येणार नाही असा अभिप्राय दिलेला आहे. त्यावरून कार्यरत असलेल्या पथकाचे ०५/०२/२०२० नंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. सबब प्रस्तावात नमुद केले प्रमाणे स्थावर मिळकतीस महानगरपालिकेच्या नांवाच्या नोंदी करणे गरजेचे आहे. त्या कामा साठी निवृत्त तहसिलदार, व २ सर्व्हेअर यांची ११ महिने कामाची संयुक्त निवीदा मागविणेस व कार्यारत असलेल्या पथकास गेले ७ वर्षा पुर्वीचे मंजूर निवीदे नुसार ११ महिन्याचे रु .५,४२,०००/- चे सरासरीने येणारी रक्कम दरमहिन्यास आदा केली जात होती. त्यानंतर झालेली अर्थिक संभाव्य वाढ विचारात घेवून वरील पुर्वीचे दरात ७०% ने वाढ करून येणारी रक्कम रुपये ९ लाख पर्यंत मानधना साठी खर्चास मंजूरी बाबत चा प्रस्ताव मा.स्थायी समिती यांचे कडेस सादर करणेस हरकत नाही .

येणे प्रमाणे सहाय्यक संचालक नगर रचना यांचा अहवाल असे.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

**चर्चा :-**

- मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका शहर हद्दीतील स्थावर मिळकतीस नोंदी अदयावत करणेबाबतचे कामासाठी नगररचना विभाग कडील मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडील पथकास पुढील ११ महिन्याकरीता येणारी रूपये ५,४२,०००/- मानधन रकमेचे खर्चास मंजूरी मिळणे बाबत ऑफिस रिपोर्ट आहे.
- मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा  
त्यानुसार ऑफिस रिपोर्ट सभागृहामध्ये वाचून दाखविण्यात आला.
- मा.श्री.मनोज कोतकर :- अहमदनगर महानगरपालिका शहर हद्दीतील स्थावर मिळकतीस नोंदी अदयावत करणेबाबतचे काम नगररचना विभागातील कर्मचा-यांकडून होणार नाही का?
- सहाय्यक संचालक नगररचना श्री.चारठाणकर :- नगररचना विभागाकडील असलेले कर्मचारी हे तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत.त्यामुळे अडचणी येतील.त्याच बरोबर या विभागाकडे कर्मचा-यांची संख्या अपुरी आहे.
- मा.श्री.गणेश भोसले :- सभापती साहेब,या विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांची बैठक बोलवा.कोणता कर्मचारी काय काम करतो या बाबतची माहिती त्यांनी बैठकीमध्ये द्यावी.अनेक फाईल पेंडींग असल्याने नागरीकांची कामे होत नाहीत.व महानगरपालिकेला आर्थिक नुकसान होत असल्याबाबतच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून रोज येत आहे.या विभागाचा प्रश्न सोडविण्यात यावा.
- मा.सभापती साहेब :- या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची बैठक आयोजित करावी.
- मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मध्ये नमुद केल्यानुसार पथकाने चांगले काम केले आहे.महानगरपालिकेच्या ब-याच स्थावर मालमत्तेस नांव लावण्याचे काम हे पथक करीत आहे.सेवानिवृत्त अधिकारी असल्याने त्यांच्या अनुभवाचा महानगरपालिकेला फायदा या पथकमुळे होत आहे.या कामाकरीता निवृत्त तहसिलदार व दोन सर्व्हेअर यांची संयुक्त निविदा मागविण्याची आवश्यकता नाही.निविदा प्रक्रियाकरीता लागणारा वेळ,निविदा न भरल्यास महानगरपालिकेचे होणारे नुकसान याचा विचार करता याच पथकाला पुढील ११ महिन्या करीता मुदतवाढ देण्यात यावी.
- मा.श्री.गणेश कवडे :- पथकातील निवृत्तअधिकारी व कर्मचारी हे कार्यालयातील महत्वाचे कामात मदत करणे मार्गदर्शक करणे मोजणी करणे. न्याय प्रविष्ट प्रकरणात आवश्यकते नुसार कार्यवाही करणे इत्यादी कामे सातत्याने करीत आहेत. नोंदीचे कामकाजाचे अनुषंगाने संबंधीत तलाठी, नगर भूमापन अधिकारी व इतर कार्यालयाकडे वारंवार जावे लागते. त्यासाठी वाहनावरील इंधनाचा खर्च तसेच त्यांना वाहन व पेट्रोल भत्ता स्वतंत्र रीत्या दिला जात नाही ते स्वर्चाने स्वतःचे वाहन वापरून वरील प्रमाणे कामे नियमीत पणे करीत आहेत.ऑफिस रिपोर्ट मध्ये प्रशासनाने पुर्वीचे दरामध्ये ७०% वाढ सुचविण्यात आलेली आहे.यावर निर्णय घ्यावा लागेल.
- मा.सौ.दिपाली बारस्कर :- पथकातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना महानगरपालिकेच्या या कामाची निकड व आर्थिक हित पाहता ४५ टक्के पुर्वीच्या दरामध्ये वाढ करण्यात यावी.तसेच त्या अनुषंगाने होणा-या खर्चास मान्यता देण्यात यावी.
- मा.सभापती साहेब :- पथकाची काम चांगले चांगले आहे.महानगरपालिकेच्या सर्व प्रॉपटीचा शोध घेवून महानगरपालिकेचे नांव उता-यावर यायला पाहिजे.या करीता मुदतवाढ आवश्यक आहे.
- मा.श्री.गणेश भोसले :- नगररचना विभागाकडील पथकाची मुदत दि.०५/०२/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. महानगरपालिकेच्या स्थावर मिळकतीचे मौल्यावान कामाचे महत्व व निकड विचारात घेवून विशेष बाब म्हणून पथकास पुढील ११ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी.

मा.श्री.अविनाश घुले :- पथकातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना महानगरपालिकेच्या या कामाची निकड व आर्थिक हित पाहता ४५ टक्के पुर्वीच्या दरामध्ये वाढ करण्यात यावी.तसेच त्या अनुषंगाने होणा-या खर्चास मान्यता देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका शहर हद्दीतील स्थावर मिळकतीस नोंदी अदयावत करणेबाबतचे कामासाठी नगररचना विभाग कडील मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडील पथकाची मुदत दि.०५/०२/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. महानगरपालिकेच्या स्थावर मिळकतीचे मौल्यावान कामाचे महत्व व निकड विचारात घेवून विशेष बाब म्हणून पथकास पुढील ११ महिन्याची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच पथकातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना महानगरपालिकेच्या या कामाची निकड व आर्थिक हित पाहता ४५ टक्के पुर्वीच्या दरामध्ये वाढ करण्यात यावी.तसेच त्या अनुषंगाने होणा-या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका शहर हद्दीतील स्थावर मिळकतीस नोंदी अदयावत करणेबाबतचे कामासाठी नगररचना विभाग कडील मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडील पथकाची मुदत दि.०५/०२/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. महानगरपालिकेच्या स्थावर मिळकतीचे मौल्यावान कामाचे महत्व व निकड विचारात घेवून विशेष बाब म्हणून पथकास दिनांक ०६/०२/२०२० पासून पुढील ११ महिन्याची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच पथकातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना महानगरपालिकेच्या या कामाची निकड व आर्थिक हित पाहता ४५ टक्के पुर्वीच्या दरामध्ये वाढ करण्यास व त्या अनुषंगाने होणा-या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३४

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्था विभाग

**संदर्भ :-** इलेक्ट्रीक विभाग यांचेकडील जा.क्र.३५७ दि.२६/११/२०१९ चा प्रस्ताव

उपरोक्त विषयान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, इलेक्ट्रीक विभाग यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. इलेक्ट्रीक विभाग ३५७ दि. २६/११/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " इलेक्ट्रीक विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांचा अटी व शर्तीनुसार मानधनावरील पुर्ननियुक्तीचा कालावधी दि. २८/०६/२०१९ ते २७/१२/२०१९ अखेर असुन सदरची मुदत ही दि. २८ / १२ / २०१९ रोजी पासुन समाप्त होणार असल्याने त्यांना तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवुन दि. ३१/१२/२०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणेबाबत." सुचित केलेले आहे.

सद्यस्थितीमध्ये मा.स्थायी समिती ठराव क्रं. ७३ दि. ०९/०९/२०१९ च्या पुर्व मंजुरी पारीत ठरावाच्या अनुषंगाने जा. क्र. आस्था. करारबध्द नेमणुक २७०४ दि. १३/११/२०१९ अन्वये इलेक्ट्रीक विभागासाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची रु. १४,२५०/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवून दि. २८/०६/२०१९ पासुन सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करण्यात आलेली असुन सदरची मुदत ही दि. २८/१२/२०१९ रोजी पासुन समाप्त होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ५३ च्या तरतुदीनुसार इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची रु. १४,२५०/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवून दि. ३१/१२/२०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजुरी मिळणेकामी निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मा. मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय होवुन सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजुरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणे प्रमाणे सहा.आयुक्त,आस्थापना यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की,मुलेअ व मुलेप यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की,अ मान्यतेस हरकत नसावी

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५३(३) मध्ये आयुक्तास स्थायी समितीच्या पुर्व मंजूरीवाचून कोणतीही तात्पुरती नेमणूक सहा महिन्याहून अधिक असेल अशा कोणत्याही कालावधीसाठी करता येणार नाही आणि (लिपिक या पदाशी समतुल्य असलेल्या किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या पदाच्या वेतनाएवढे अथवा त्याहून अधिक वेतन असलेल्या) कोणत्याही नेमणूकीचे उक्त सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर नवीकरण करता येणार नाही अशी तरतुद आहे.त्यामुळे पुर्ननियुक्ती देता येणार नाही .

--२--

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की, "अ" मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार मा.स्थायी समिती कडे पाठविल्यास मान्यतेस्तव सदर

यावर मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त साहेब यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी  
सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सय्यद इकबाल सुलेमान यांची तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले                      सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले                      सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३५

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्था विभाग

**संदर्भ :-** रक्तपेढी विभाग यांचेकडील जा.क्र.१६७ दि.१४/११/२०१९ अन्वयेचा प्रस्ताव

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, रक्तपेढी विभाग यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. १६७ दि. १४/११/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " रक्तपेढी विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची अटी व शर्तीनुसार मानधनावरील पुर्ननियुक्तीची कालावधी दि. २४/०६/२०१९ ते २३/१२/२०१९ अखेर असून सदरची मुदत ही दि. २४/१२/२०१९ रोजी पासून समाप्त होत असल्याने त्यांना तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवून पुढील दिनांक २७/१२/२०१९ पासून पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणेबाबत. " सुचित केलेले आहे.

सद्यस्थितीमध्ये रक्तपेढी विभाग यांचेकडील जा.क्र. रक्तपेढी ४ दिनांक ०४/०४/२०१९ अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा. स्थायी समिती ठराव क्रमांक २४ दिनांक २७/०६/२०१९ अन्वयेच्या ठरावानुसार रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची जा. क्र. आस्था. करारबध्द नेमणुक १५४३ दि. ०५/०८/२०१९ अन्वये अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवून दि. २४/०६/२०१९ पासून सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करण्यात आलेली असून सदरच्या कालावधीतील केलेली पुर्ननियुक्तीची मुदत ही दि. २४/१२/२०१९ रोजी पासून समाप्त होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील ५३ च्या तरतुदीनुसार रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची रु. १६,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे त्यांना तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवून दि. २७/१२/२०१९ पासून पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणेकामी निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मा. मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय घेवून सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजूरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणे प्रमाणे सहा.आयुक्त,आस्थापना यांचा अहवाल असे

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,मुलेअ व मुलप यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावर मा.मुख्यलेखाधिकारी यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५३(३) मधील तरतुदी पहाता सहा महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर नवीकरण करता येणार नाही.स्टप्ट तरतुद आहे.विभागाने उक्त तरतुदीचा अवलंब करून कार्यवाही करणेस हरकत नसावी .तसेच यापुढी मा.उपायुक्त यांच स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवूनच प्रस्ताव मुलेप यांचेकडे सादर करावे.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,पृष्ठ क्र.४१ वरील अ मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*



**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यत येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी मोरे पल्लवी दगडू यांची तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

**अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.**

**मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६**

विषय क्रमांक- १३६

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सुभाष बापुराव सुळ व इतर तसेच खान शादाब रफिक यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहामहिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्था विभाग

**संदर्भ :-** इलेक्ट्रीक विभाग यांचेकडील जा.क्र. ३२२ दि. ०२/११/२०१९ चा प्रस्ताव.

उपरोक्त विषयान्वये की प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, इलेक्ट्रीक विभाग यांनी त्यांचेकडील संदर्भिय प्रस्ताव सादर करुन त्यामध्ये इलेक्ट्रीक विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी दर्शविलेल्या संबधितांची मानधनावर नियुक्ती केलेली असुन त्याबाबत माहिती खालील प्रमाणे नमुद केलेली आहे.

अ. नं.	नांव	तात्पुरत्या स्वरूपात पदनाम	दरमहा मानधन रु	जा.क्र.आस्था.करारबध्द नेम णूक व दि.	नियुक्ती कालावधी	मुदत समाप्त दि.
१	सुभाष बापुराव सुळ	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
२	लौढे नवनाथ बाळासाहेब	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
३	काटकर लंकेश तुकाराम	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
४	डहाळे सौरभ भाऊसाहेब	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
५	महारपुडे कैलास भाऊसाहेब	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
६	ऑंकित किशोर कासवा	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
७	जावळे अनिल श्रीरंग	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
८	शिंदे महेश अर्जुन	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२६ दि.२०/०८/२०१९	१८/०५/२०१९ ते १७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. १८/११/२०१९ पासुन
९	खान शादाब रफिक	वायरमन	१४,२५०/-	जा.क्र. १७२७ दि.२०/०८/२०१९	०८/०५/२०१९ ते ०७/११/२०१९ अखेर सहा महिन्या करीता	दि. ८/११/२०१९ पासुन

तसेच वरील दर्शविल्याप्रमाणे एकुण ९वायरमन यांची मुदत वरील संदर्भिय आदेशानुसार संपत असल्याने त्यांना३दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन ६महिन्याकरीता मुदतवाढीस मंजुरी मिळणेस"नमुद करुन सुचित केलेले आहे.

सुभाष बापुराव सुळ व इतर यांची दि. १५/०५/२०१९ पासुन व खान शादाब रफिक यांची दि. ०५/०५/२०१९ पासुन मानधनावरील पुर्ननियुक्तीची मुदत समाप्त होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ५३ च्या तरतुदीनुसार इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सुभाष बापुराव सुळ व इतर तसेच खान शादाब रफिक यांची त्यांची मुदत समाप्तीनंतर त्यांना तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्यांकरीता दरमहा रु. १४,२५०/- या दरमहा मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजुरी मिळणेकामी निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मा. मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय होवुन सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजुरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणे प्रमाणे सहा.आयुक्त,आस्थापना यांचा अहवाल असे

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,विद्युत विभाग प्रमुख चर्चा करा.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,चर्चा केली,मुलेअ व मुलेप यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावर मुख्यलेखाधिकारी यांची सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,यापुढे मा.उपायुक्त यांचे सादर अभिप्राय नोंदवून प्रस्ताव मुलेप यांचेकडे सादर करावे मुदतवाढ तारखेबाबत विभागाने खत्री करावी.महाराष्ट्र मानगरपालिका अधिनियम मधिल नियम ५३ (३)मध्ये आयुक्तास स्थायी समितीच्या पुर्व मंजूरीवाचून कोणतीही तात्पुरती नेमणुक सहा महिन्याहून अधिक असल अशा कोणत्याही कालावधीसाठी करता येणार नाही आणि (लिपीक या पदाशी समतुल्य असलेल्या किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या पदाच्या वेतनाएवढे अथवा त्याहून अधिक वेतन असलेल्या कोणत्याही नेमणुकीचे उक्त सहा महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर नविकरण करता येणार नाही अशी तरतुद आहे)

उक्त तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करणेस हरकत नसावी

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की,पृष्ठ क्र.३२ वरील अ मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार मा.स्थायी समितीकडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

### चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सुभाष बापुराव सुळ व इतर तसेच खान शादाव रफिक यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहामहिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- सुभाष बापुराव सुळ हा वायरमन कामामध्ये हलगर्जीपण करीत असून नेहमी टोलवाटोलवीची उत्तरे देतो.सदर वायरमन यांना त्यांच्या गैरवर्तनुकीबाबत समज देणे आवश्यक आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सुभाष बापुराव सुळ व इतर तसेच खान शादाव रफिक यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहामहिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका इलेक्ट्रीक विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात वायरमन यापदी सुभाष बापुराव सुळ व इतर तसेच खान शादाव रफिक यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्तीप्रमाणे पुढील सहामहिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.श्री.सुभाष बाबुराव सुळ वायरमन यांना त्यांच्या गैरवर्तनुकीबाबत समज देण्यात यावी.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर. नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमतु मंजूर.

सही /-  
सभापती  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३७

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग

**संदर्भ :** बांधकाम विभाग यांचेकडील जा. क्र. २१२७ दि. १३/११/२०१९ अन्वयेचा प्रस्ताव.

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, बांधकाम विभाग यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. २१२७ दि. १३/११/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " बांधकाम विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची अटी व शर्तीनुसार मानधनावरील पुर्ननियुक्तीची कालावधी दि. ०७/०६/२०१९ ते ०६/१२/२०१९ अखेर असुन सदरची मुदत ही दि. ०७/१२/२०१९ रोजी पासुन समाप्त होत असल्याने त्यांना तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणेबाबत. " सुचित केलेले आहे.

सद्यस्थितीमध्ये बांधकाम विभाग यांचेकडील जा.क्र. बांधकाम २०२२ दिनांक २५/१०/२०१८ व जा. क्र. बांधकाम विभाग ५८ दिनांक २६/०४/२०१९ अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा. स्थायी समिती ठराव क्रमांक २६ दिनांक २७/०६/२०१९ अन्वयेच्या ठरावानुसार बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारा नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची जा. क्र. आस्था. करारबध्द नेमणुक १७२५ दि. २०/०८/२०१९ अन्वये अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवुन दि. ०७/६/२०१९ पासुन सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करण्यात आलेली असुन सदरच्या कालावधीतील केलेली पुर्ननियुक्तीची मुदत ही दि. ०७/१२/२०१९ रोजी पासुन समाप्त होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील ५३ च्या तरतुदीनुसार बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची रु. २५,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे त्यांना तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन दि. १०/१२/२०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणेकामी निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा.मुख्यलेखाधिकारी व लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय घेवुन सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजूरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणेप्रमाणे सहा. आयुक्त , आस्थापना यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, मु.ले.अ. व मु.ले.प. यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावर मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी.

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र मनपा अधिनियमातील कलम ५३(३) मधील तरतुदी पाहता सहा महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर नवीकरण करता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतुद आहे. विभागाने उक्त तरतुदीचा अवलंब करून पुढील कार्यवाही करणेस हरकत नाही. तसेच यापुढे मा.उपायुक्त यांची स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवून प्रस्ताव मुलेप यांचेकडे सादर करावा.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, "अ" मध्ये प्रस्तावीत केल्यानुसार मा.स्थायी समितीकडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

ठराव :- अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) यापदी राहुल शंकर पडोळे यांची तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले

सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले

सही /-

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३८

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन व परिचारीका यापदी १] शेख नईम युसुफ ,२] शिल्पा प्रभाकर गायकवाड ,३] सुलभा प्रकाश पवळ ,४] अनिता रमेश तोडमल यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग

**संदर्भ :** रक्तपेढी विभाग यांचेकडील जा. क्र. १४६ दि. १८/०९/२०१९ चा प्रस्ताव.

उपरोक्त विषयान्वये प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, रक्तपेढी विभाग यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. रक्तपेढी विभाग १४६ दि. १८/०९/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " रक्तपेढी विभागाकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन व परिचारीका यापदी १) शेख नईम युसुफ २) शिल्पा प्रभाकर गायकवाड ३) सुलभा प्रकाश पवळ ४) अनिता रमेश तोडमल यांचा अटी व शर्तीनुसार मानधनावरील पुर्ननियुक्तीचा कालावधी दि. ०७/०५/२०१९ ते ०६/११/२०१९ अखेर असुन सदरची मुदत ही दि. ०७ / ११ / २०१९ रोजी पासुन समाप्त होणार असल्याने त्यांना तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवुन दि. १०/११/२०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणेबाबत." सुचित केलेले आहे.

सद्यस्थितीमध्ये मा.स्थायी समिती ठराव क्रं. २५ दि. २७/०६/२०१९ च्या कार्योत्तर ठरावाच्या अनुषंगाने जा. क्र. आस्था. करारबध्द नेमणुक ६३० दि. २७/०५/२०१९ अन्वये रक्तपेढी विभागासाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी शेख नईम युसुफ यांची रु. १६,०००/- या दरमहा मानधनावर व तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी शिल्पा प्रभाकर गायकवाड, सुलभा प्रकाश पवळ व अनिता रमेश तोडमल यांची रु. ११,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवुन दि. ०७/०५/२०१९ पासुन सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करण्यात आलेली असुन सदरची मुदत ही दि. ०७/११/२०१९ रोजी पासुन समाप्त होणार आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ५३ च्या तरतुदीनुसार रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन यापदी शेख नईम युसुफ यांची रु. १६,०००/- या दरमहा मानधनावर व तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारिका यापदी शिल्पा प्रभाकर गायकवाड, सुलभा प्रकाश पवळ व अनिता रमेश तोडमल यांची रु. ११,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तीन दिवसांचा तांत्रिक खंड देवुन दि. १०/११/२०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणेकामी निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मा. मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय होवुन सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजूरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणेप्रमाणे सहा. आयुक्त, आस्थापना यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, "अ" नुसार मुलेअ व मुलेप यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावरा मुख्य लेखा अधिकारी यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५३(३) मधील तरतुदी पाहता सहा महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर नवीकरण करता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतुद आहे. विभागाने उक्त तरतुदीचा अवलंब करून पुढील कार्यवाही करणेस हरकत नाही. तसेच यापुढे मा.उपायुक्त यांची स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवूनच प्रस्ताव मुलेप यांचेकडे सादर करावा.

--२--

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, पृष्ठ क्र.७९ वरील "अ" मध्ये प्रस्तावीत केल्यानुसार मा.स्थायी समितीकडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक स्वाक्षरी

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन व परिचारीका यापदी १] शेख नईम युसुफ ,२] शिल्पा प्रभाकर गायकवाड ,३] सुलभा प्रकाश पवळ ,४] अनिता रमेश तोडमल यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन व परिचारीका यापदी १] शेख नईम युसुफ ,२] शिल्पा प्रभाकर गायकवाड ,३] सुलभा प्रकाश पवळ ,४] अनिता रमेश तोडमल यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात लॅब टेक्निशियन व परिचारीका यापदी १] शेख नईम युसुफ ,२] शिल्पा प्रभाकर गायकवाड ,३] सुलभा प्रकाश पवळ ,४] अनिता रमेश तोडमल यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १३९

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिका कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी १] मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड), २] स्वप्नाली प्रताप इंगावले, ३] अर्चना संदिप क्षत्रीय यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनामध्ये वाढ करून करारबद्ध पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग

**संदर्भ :** १) कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना यांचेकडील जा.क्र. कै.बा.दे.दवा. ७८ दि.

१४/०५/२०१९ चा प्रस्ताव.

२) कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना यांचेकडील जा.क्र. कै.बा.दे.दवा. ५३९ दि.

२५/११/२०१९ चा प्रस्ताव.

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये की, कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. कै. बा. दे. दवा. ५३९ दि. २५/११/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर करून त्यामध्ये " कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखान्याकरीता करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी १) मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड) २) स्वप्नाली प्रताप इंगावले ३) अर्चना संदिप क्षत्रीय यांची अटी व शर्तीनुसार मानधनावरील पुर्ननियुक्तीचा कालावधी दि. १५/०५/२०१९ ते १४/११/२०१९ अखेर असुन सदरची मुदत ही दि. १५ / ११ / २०१९ रोजी पासुन समाप्त होत असल्याने त्यांना तांत्रिक खंड देवुन दि. १९ / ११ / २०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणे बाबत." सुचित केलेले आहे.

सद्यस्थितीमध्ये मा. स्थायी समिती ठराव क्रं. २२ दि. २७/०६/२०१९ च्या पारीत ठरावाच्या अनुषंगाने जा. क्र. आस्था. करारबद्ध नेमणुक १५४१ दि. ०५/०८/२०१९ अन्वये कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखान्यासाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारिका यापदी १) मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड) यांची रु. ८,०००/- व २) स्वप्नाली प्रताप इंगावले , ३) अर्चना संदिप क्षत्रीय यांची रु. १०,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तांत्रिक खंड देवून दि.१५/०५/२०१९ पासुन सहा महिन्याकरीता करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करण्यात आलेली असुन सदरची मुदत ही दि. १५/११/२०१९ रोजी पासुन समाप्त झालेली आहे.

कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना यांनी त्यांचेकडील जा. क्र. कै. बा. दे. दवा. ७८ दि. १४/०५/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर करून कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी मानधनावरील नियुक्ती करीता यांचे मानधनामध्ये १० % वाढ करणे बाबत सुचित केलेले होते. त्यानुषंगाने दिनांक २८/०५/२०१९ रोजी प्रस्तुत प्रकरणी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. सदर प्रस्तावावर मा. उपायुक्त (सा) यांनी मानधन वाढ बाबत पुर्ननियुक्तीच्या वेळेस प्रस्ताव ठेवण्यात यावा असे शेरांकना नुसार नमुद केलेले आहे.

तरी वरील संदर्भिय अहवालाच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ५३ च्या तरतुदीनुसार कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी दरमहा मानधनामध्ये १० % प्रमाणे वाढ करुन १) मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड) यांची दरमहा रु. ८,८००/- व २) स्वप्नाली प्रताप इंगावले, ३) अर्चना संदिप क्षत्रीय यांची रु. ११,०००/- या दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून दि. १९ / ११ / २०१९ पासुन पुढील सहा महिन्याकरीता करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा. स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणे कामी



निर्णयासाठी सादर करणे करीता मा. मुख्य लेखाधिकारी व मा. मुख्य लेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय घेवुन सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजूरीस्तव आदेशार्थ सादर.

येणे प्रमाणे सहा.आयुक्त,आस्थापना यांचा अहवाल असे

यावार मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,मुलेअ व मुलेप यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा

यावर मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की, अ मान्यतेस हरकत नसावी.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५३(३) मध्ये आयुक्तास स्थायी समितीच्या पुर्व मंजूरीवाचून कोणतीही तात्पुरती नेमणूक सह महिन्याहुन अधिक असेल अशा कोणत्या कालावधी साठी करता येणार नाही आणि (लिपीक पदाशी समतुल्य असलेल्या किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतन असलेल्या ) कोणत्याही नेमणूकीचे उक्त सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर नवीकरण करता येणार नाही अशी तरतुद आहे.त्यामुळे पुर्ननियुक्ती देता येणार नाही.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की,पृष्ठ क्र.६८ वरील अ मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार मा.स्थायी समिती कडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

### चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिका कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी १] मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड),२] स्वप्नाली प्रताप इंगावले,३] अर्चना संदिप क्षत्रीय यांचा तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता मानधनामध्ये वाढ करून करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्ट चे वाचन करण्यात आले.

मा.सभापती साहेब :- विषय पत्रिकेवरील परिचारीका पदावार काम करणा-या परिचारीकांनी माझ्या कडे त्यांचे मानधना मध्ये वाढ करणे बाबत अर्ज दिला आहे.

मा.श्री.अविनाश घुले :- या परिचारीकांचे सध्याचे मानधन किती आहे

आस्थापना विभाग प्रमुख श्री.लहारे :- सध्याचे AMN व GNM अनुक्रमे रक्कम रूपये ८०००/- व १०,०००/- मानधन दिले जाते.याप्रस्तावामध्ये १० टक्के वाढ सुचविण्यात आलेली आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- सर्व टॅक्स व जाण्याचा येणाचा खर्चाचा विचार करता सुचविण्यात आलेली वाढ तुटपुंजी वाटते.यामध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करून एकुण ३० टक्के वाढ सुचविण्यात येत आहे.

मा.श्री.अविनाश घुले :- पुर्ननियुक्तीसा मान्यता देण्यात यावी.व एकुण ३० टक्के मानधनामध्ये वाढ करण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब :- कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी दरमहा मानधनामध्ये ३० % AMN व GNM यानुसार वाढ करुन १) मोहिनी अशोक गुंजाळ (बेरड) यांची २) स्वप्नाली प्रताप इंगावले, ३) अर्चना संदिप क्षत्रीय यांची दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात परिचारीका यापदी दरमहा मानधनामध्ये ३० % AMN व GNM यानुसार वाढ करुन १) मोहीनी अशोक गुंजाळ (बेरड) यांची २) स्वप्नाली प्रताप इंगावले, ३) अर्चना संदिप क्षत्रीय यांची दरमहा मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे तीन दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून पुढील सहा महिन्याकरीता करारबध्द पुर्ननियुक्तीस मान्यता देण्यात येत आहे.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.अविनाश घुले                      सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.गणेश भोसले                      सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १४०

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** परफेक्ट एच आर सोल्युशन्स यांचे EPFचे सप्टेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ व जुलै २०१८ व ऑगस्ट २०१८ या महिन्यांचे सप्लीमेंटरी बिल व डॅमेजेस चलन रक्कम अदा करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग संदर्भ- मा.उपायुक्त यांचा दि.१८/०१/२०१८ रोजीचा मंजूर रिपोर्ट

विनंती रिपोर्ट सादर करण्यात येतो की, अहमदनगर महानगरपालिकेतील मानधनावरील कर्मचा-यांची भविष्य निर्वाह निधीचे कामकाज करणेकरिता परफेक्ट एच आर सोल्युशन्स , सावेडी रोड अहमदनगर यांची मा.उपायुक्त यांच्या दि.१८/०१/२०१८ रोजीच्या मंजूरीने नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदरील कामकाजाची ऑगस्ट २०१६ ते मे २०१७ या महिन्यांची EPF चलन इकडेस जमा झालेले आहेत. अर्थ विभाग जा.क्र.६८३ दि.१८/०१/२०१८ नुसार प्रत्येक कामगारांसाठी सन २०१७-२०१८ साठी रू.३०/- व सन २०१८-२०१९ करिता रू.४०/- याप्रमाणे देयक अदा करण्यासाठी मंजूरी घेण्यात आलेली आहे. यानुसार जुलै १८, ऑगस्ट १८ चे एकूण ४४०/-, सप्टेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ अखेर रू.३५२०/- व ऑगस्ट २०१६ ते मे २०१७ या महिन्यांचे डॅमेजेस चलन रक्कम रू.३०००/- असे एकूण रू.६०६०/- चे बिले इकडेस प्राप्त झालेले आहेत.

तरी परफेक्ट एच आर सोल्युशन्स , सावेडी , अहमदनगर यांना एकूण ६,०६०/- रू. इतक्या रकमेचे बिल अदा करणेस्तव आदेशार्थ सादर.

येणेप्रमाणे मा.मुख्य लेखा अधिकारी यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, दर मंजूरी बाबत कार्यारंभ आदेश दिसून येत नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता २०११ मधील नियम १६८ प्रमाणे मुदत बाहय मागण्या मा. महासभाच्या मंजूरी शिवाय देता येणार नाही.

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, मुलेप यांच्या अभिप्रायानुसार मा.महासभेकडे पाठविण्यास मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त यांचा अभिप्राय की, मा.स्थायी समिती मान्यता घेउन अदा करावे.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- परफेक्ट एच आर सोल्युशन्स यांचे EPFचे सप्टेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ व जुलै २०१८ व ऑगस्ट २०१८ या महिन्यांचे सप्लीमेंटरी बिल व डॅमेजेस चलन रक्कम अदा करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सौ.दिपाली बारस्कर :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभपती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे.

**ठराव :-** परफेक्ट एच आर सोल्युशन्स यांचे EPFचे सप्टेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ व जुलै २०१८ व ऑगस्ट २०१८ या महिन्यांचे सप्लीमेंटरी बिल व डॅमेजेस चलन रक्कम अदा करणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्टास मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.सौ.सोनाली चितळे सही /-

अनुमोदक :- मा.सौ.दिपाली बारस्कर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १४१

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेचे बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० मे. टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणेबाबत ई-निविदा क्र. २२०५ अन्वये मागविण्यात आलेल्या ई- निविदेचा लिफाफा क्र. २ मधील दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता मंजूरीस्तव ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका प्रकल्प विभाग

**संदर्भ- १.** मा.मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची नमुना क्र.४८ माहे जुलै २०१८ अन्वये प्राप्त तांत्रिक मंजूरी.

२.स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मनपाचा मंजूर करण्यात आलेला डिपीआर दिनांक ३० जानेवारी २०१९ उपरोक्त विषयान्वये सादर करण्यात येते की,बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० मे.टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणे बाबत ई - निविदा क्र.२२०५ अन्वये निविदा मागविण्या आली सदर ई - निविदेमध्ये दोन निविदा प्राप्त झाल्या असून सदर निविदेचा तांत्रिक लिफाफामधील कागदपत्रांची दिनांक ३१/१२/२०१९रोजी छाननी करण्यात आली.सदर बाबत खालील निविदाधारकांचा व्यापारी लिफाफा उघडणे बाबत छाननी समितीने शिफारस केली आहे.त्यानुसार त्यांचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला.त्यामधील दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता खालिल प्रमाणे.

अ.क्र.	निविदाधारकांचे नांव	निविदा रक्कम	निविदाकाराने निविदेमध्ये नमुद केलेले दर
१	राजेंद्र लक्ष्मण लोणकर	रु.८०,२९,२३४	९.९९% कमी
२	गुलशन कंस्ट्रक्शन	रु.८०,२९,२३४/-	५.७०% कमी

बुरूडगांव ३४ या ठिकाणी १०० मे.टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणे बाबत वरील प्रमाणे दर प्राप्त झाले आहेत.तरी प्राप्त दरांचा तुलनात्मक तक्ता मा.स्थायी समितीकडेस निर्णय घेणे करीता सादर करणेस मंजूरी मिळणेस सविनय सादर.

येणे प्रमाणे प्रकल्प विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे

यावर मुख्यलेखाधिकारी यांचा अभिप्राय की,स्पर्धात्मक दृष्ट्या श्री.राजेंद्र लोणकर यांचे निविदा दर सर्वात कमी मात्र निर्निदा दरापेक्षा ९.३५ टक्के कमी दराचे असलेने मान्यतेस्तव सादर.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,घनकचरा प्रकल्प विभागाचा प्राप्त झालेल्या दु.नि.क्र २२०४ ते २२०८ चे अवलोकन केले असता प्राप्त निविदेतील सर्वच दर हे ९.९९ टक्के कमी दराने प्राप्त झालेले दिसून येतात त्यामुळे सा.बा विभागाने शा.नि.दिनांक २७/९/१८ मधील परिच्छेद क्र.२.९.१ ड मधील तरतुदी प्रमाणे प्रकल्प अधिकारी शहर अभियंता यांनी खात्री करावी.२. सां.बा.विभागाचे शा.नि.दिनांक २७/९/१८ दिनांक ६/११/१८ मधील तरतुदी नुसार व निविदेतील अटी व शर्ती नुसार अतिरीक्त सुरक्षा रक्कम जमा करण्याबाबत दिलेल्या तरतुदी नुसार प्रकल्प अधिकारी व शहर अभियंता यांना खात्री करून फेरसादर करावे.

मा.फेरसादर

मुद्दा क्र.१ मधील शासन निर्णय मधील परिच्छेद क्र.२.९.१. डे मधील तरतुदीबाबत खातर जमा कण्यात आलेली आहे. मुद्दा क्र.२ बाबत सा.बा.विभागाचे शासन निर्णय दिनांक २७/०९/२०१८ च्या तरतुदीनुसार १ टक्क सुरक्षा ठेव रक्कम रु.८०,३००/- या युको बँकेचा डि.डि.क्र.१८५०८ दिनांक ०२/०१/२०२० सोबत जोडण्यात आलेला.तसेच शहर अभियंता यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याने त्यांच्या ठिकाणी नविन शर अभियंता यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही त्यामुळे त्यांचा अश्वप्राय घेण आलेला नाही.तरी मान्यतेस्तव सादर.

येणे प्रमाणे प्रकल्प विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की,फेरसादर,विभागाने अक्षेपाची पुर्तत केल्यानुसार प्रस्तावित कामाची निविदा ९.९९ टक्के दराने मा.स्थायी सभेच्या मंजूरीसाठी सदर करणे बाबत विभागाला निर्णय घेता येईल.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की,९.९९ टक्के कमी दराच्या निविदेस मा.स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविणेस हरकत नाही.निर्णयार्थ सादर.

यावर मा.जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त साहेब यांची सहमतीदर्शक स्वाक्षरी.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेचे बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० मे. टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणेबाबत ई-निविदा क्र. २२०५ अन्वये मागविण्यात आलेल्या ई- निविदेचा लिफाफा क्र. २ मधील दराबाबतचा तुलनात्मक तक्ता मंजुरीस्तव ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार सभागृहामध्ये ऑफिस रिपोर्टचे वाचन करण्यात आले.

प्रकल्प विभाग प्रमुख श्री.महेत्रे :- बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० में.टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणे बाबत ई - निविदा क्र.२२०५ अन्वये निविदा मागविण्या आली आहे.सदर ई - निविदेमध्ये दोन निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.व्यापारी लिफाफा उघड्यात आला.त्यामधील दराबाबतचा तुलनात्मक दर राजेंद्र लक्ष्मण लोणकर, रू.८०,२९,२३४, ९.९९% कमी, गुलशन कंस्ट्रक्शन, रू.८०,२९,२३४/-,५.७०% कमी,याप्रमाणे दर प्राप्त झाले आहेत.तरी प्राप्त दरांस मंजुरी करीता स्थायी समिती सभे समोर सादर.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.अविनाश घुले :- मागील वेळी जे ठेकेदार निविदादरापेक्षा कमी दर भरणा-या ठेकेदारांचा विषय सभेमध्ये झाला होता.जर निविदा दरापेक्षा कमी दर असतील तर कामाची योग्य प्रकारे तपासणी होणे आवश्यक आहे.ठेकेदार कमी एस्टीमेट रक्कमेपेक्षा कमी दर निविदेमध्ये कसे काय टाकतात.एस्टीमेट चुकीचे तयार होते,यामध्ये महानगरपालिकेचा फायदा होतो कि,काम निकृष्ट दर्जाचे होते.हे तपासणे गरजेचे आहे.ब-याच निविदा या बी लो आहेत.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करावा.

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० में.टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणे बाबत ई - निविदा क्र.२२०५ राजेंद्र लक्ष्मण लोणकर,यांचे दर निविदा रक्कमेपेक्षा ९.९९ टक्के कमी असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.

**ठराव :-** ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या बुरूडगांव स.नं.३४ या ठिकाणी १०० में.टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करीता Tipping Area विकसीत करणे बाबत ई - निविदा क्र.२२०५ राजेंद्र लक्ष्मण लोणकर,यांचे दर निविदा रक्कमेपेक्षा ९.९९ टक्के कमी असलेल्या निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.

सुचक :- मा.श्री.गणेश भोसले सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.अविनाश घुले सही /-

ठराव सार्वनुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ०६

विषय क्रमांक- १४२

शुक्रवार दि.१७/०१/२०२०

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीचे हायड्रोलिक शिडीचे वाहन खाजगी कामासाठी भाडेतत्वावर देणे करीता तात्पुरत्या स्वरूपात भाडे निश्चित करणेबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका विद्युत विभाग  
संदर्भ- श्री. संभाजी गाडे यांचे दि.२७/१२/२०१९ यांचा अर्ज

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये की, अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीची हायड्रोलिक शिडीचे वाहन ते महावितरण कंपनी व इतर खाजगी संस्था या भाडेतत्वावर मागत असतात परंतु सदर वाहनाचे दर निश्चित नाही.

सदर वाहन हे भाडेतत्वावर देणेकरीता त्याचे दर निश्चित करण्यासाठी मा.उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अहमदनगर यांना विद्युत विभाग जा.क्र.४२५ दि.२१/१२/२०१९ रोजी पत्र दिलेले असून अद्याप त्यांच्याकडून दराबाबत माहिती मिळालेली नाही.

तरी हायड्रोलिक शिडीचे वाहनाचे दर निश्चित होईपर्यंत भाडेतत्वार देणेकरीता आपल्यामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात दर पहिल्या किलोमीटरला प्रतितास रू. १०००/- व पुढच्या प्रत्येक किलोमीटरला रू.३००/- किलोमीटर असा करणेस योग्य राहिल. मान्यतेस्तव सादर.

येणेप्रमाणे विद्युत विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त (सा.) यांचा अभिप्राय की, चर्चा करा

यावर मा.विद्युत विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, चर्चा केली., गाडीच्या उपलब्धतेनुसार पहिल्या प्रतितासापर्यंत रू.१०००/- प्रमाणे किलोमीटरला रू.३००/- पुढील वेळ तासानुसार रू.१०००/- आकारणी करणेस मान्यता मिळावी. /अ

यावर मा.उपायुक्त (सा.) यांचा अभिप्राय की, "अ" नुसार मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा. जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त यांचा अभिप्राय की, स्थायी ला पाठविण्यास हरकत नाही तथापी आजूबाजूचे महापालिकेकडून संबंधीत कामाचे दरतक्ता मागविण्यात यावे.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

\*\*\*\*

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीचे हायड्रोलिक शिडीचे वाहन खाजगी कामासाठी भाडेतत्वावर देणे करीता तात्पुरत्या स्वरूपात भाडे निश्चित करणेबाबत ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.सौ.सोनाली चितळे :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवा.

त्यानुसार ऑफिस रिपोर्ट चे सभागृहामध्ये वाचन करण्यात आले.

मेकॅनिकल इंज.श्री.निकम :- एम.एस.ई.बी.कडून व इतर खाजगी संस्थांकडून ब-याच वेळेस मनपाच्या मालकीचे हायड्रोलिक शिडी ची मागणी करण्यात येते. सदर वाहन भाडेतत्वावर देणेकरीता त्याचे दर निश्चित करण्यासाठी मा.उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अहमदनगर यांना विद्युत विभाग जा.क्र.४२५ दि.२१/१२/२०१९ रोजी पत्र दिलेले असून अद्याप त्यांच्याकडून दराबाबत माहिती मिळालेली नसल्याने हायड्रोलिक शिडीचे वाहनाचे दर निश्चित होईपर्यंत भाडेतत्वार देणेकरीता आपल्यामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात दर पहिल्या किलोमीटरला प्रतितास रू. १०००/- व पुढच्या प्रत्येक किलोमीटरला रू.३००/- किलोमीटर असा करणेस योग्य राहिल.

मा.श्री.गणेश भोसले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.श्री.अविनाश घुले :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात यावा.

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे.

**ठराव :-** ऑफिस रिपोर्ट नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या हायड्रोलिक शिडीचे वाहनाचे दर निश्चित होईपर्यंत भाडेतत्वार देणेकरीता आपल्यामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात दर पहिल्या किलोमीटरला प्रतितास रू. १०००/- व पुढच्या प्रत्येक किलोमीटरला रू.३००/- किलोमीटर असा करणेस मान्यता देण्यात येत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.गणेश भोसले                      सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.अविनाश घुले                      सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका