

अहमदनगर महानगरपालिका,अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक :१०

नगरसचिव कार्यालय

दिनांक :२८/१/२०१५

प्रति,

मा. -----

स्थायी समिती, सदस्य

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

अहमदनगर महानगरपालिकेची स्थायी समिती सभा क्र -१० शनिवार दि.३१/१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महानगरपालिका नवीन प्रशासकीय इमारत, औरंगाबाद रोड येथील मा.स्थायी समिती सभागृहात खालील विषयावर विचार-विनीमय करण्यासाठी बोलविण्यांत आलेली आहे.

तरी सदर सभेत आपण उपस्थित रहावे हि विनंती.

सही /-

प्र. नगरसचिव,

अहमदनगर महानगरपालिका.

मा.सभापती साहेब यांच्या आदेशान्वये.

शनिवार दिनांक- ३१/१/२०१५ ची विषय पत्रिका.

| विषय क्र. | विषय सुची  |
|-----------|--|
| १३१       | मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ५ बुधवार दिनांक ६/८/२०१४ रोजीच्या सभेचे कार्यवृत्त कायम करणे.   |
| १३२       | अहमदनगर महानगरपालिकेचे सन २०१२-२०१३ या वित्तीय वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.  |
| १३३       | अहमदनगर महानगरपालिकेचे नगररचना योजना अहमदनगर क्र.४ , अंतिम भुखंड क्र.१२८, प्रोफेसर कॉलनी शॉपिंग सेंटर दुकान क्र.१ शेजारील मोकळी जागा व लगतची पडिक मुतारी असलेली जागा भाडे कराराने मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.  |
| १३४       | अहमदनगर महानगरपालिकेचे अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तर बाजूस ८X१० या मोजमापाची मोकळी जागा भाडे तत्वावर दोघा अर्जदार १]श्री. डागवाले सचिन चंद्रकांत , २] श्री. खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी १ वर्षे भाडेकराराने दरमहा भाडे व अनामत रक्कम घेउन देणेबाबत ऑफिस रिपोर्ट.           |
| १३५       | अहमदनगर महानगरपालिकेचे मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) या पदांवर तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे सहा महिन्याकरिता मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.  |
| १३६       | अहमदनगर महानगरपालिकेचे रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन , परिचारिका या पदांवर तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे सहा महिन्याकरिता मानधनावर केलेल्या करारबध्द पुर्ननियुक्तीस कार्यात्तर मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट. |

|     |  |
|-----|--|
| १३७ | <p>महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.</p> <p>१] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत.</p> <p>२] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत.</p> <p>३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत</p> <p>४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत.</p> <p>५] जन्म - मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेडून शुल्क आकारणेबाबत.</p> |
| १३८ | <p>अहमदनगर महानगरपालिकेचे सन २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षाकरिता दवाखान्यासाठी व रक्तपेढीसाठी लागणारी सर्व प्रकारची औषधे, रसायने, वैद्यकीय साहित्य व उपकरणे इ. पुरवठा खरेदी कामी मागविण्यांत आलेल्या कमीचे निविदा दरास मंजूरी मिळणेबाबत ऑफिस रिपोर्ट.</p>   |

सही /-

प्र. नगरसचिव,

अहमदनगर महानगरपालिका

**सोबत-** १] विषय क्रमांक- १३१ मा.स्थायी समिती सभा क्र.- ५ बुधवार दि.६/८/२०१४ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्ताची प्रत

२] विषय क्रमांक- १३२ ते १३८ च्या टिपणीच्या झेरॉक्स प्रती

अहमदनगर महानगरपालिका,अहमदनगर.

मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक :१०

नगरसचिव कार्यालय

दिनांक :३०/१/२०१५

प्रति,

मा. -----

स्थायी समिती, सदस्य

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभा क्र -१० शनिवार दि.३१/१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता च्या सभेची पुरवणी विषयपत्रीका.

सही /-

प्र. नगरसचिव,

अहमदनगर महानगरपालिका.

मा.सभापती साहेब यांच्या आदेशान्वये.

शनिवार दिनांक- ३१/१/२०१५ ची सभा क्र.१० ची पुरवणी विषय पत्रिका.

| विषय क्र. | पुरवणी विषय सुची   |
|-----------|--|
| १३७       | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.<br>६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत.<br>७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत                                |
| १३८/१     | Ahmednagar Water Supply Scheme Phase II providing and supplying and also Lowering Laying and jointing and giving satisfactory Hydraulic testing of HDPE pipes and specials of 110 mm and 160 mm PE 100 confirming to I.S. 4984/14151/12786/13488 with necessary jointing material including all taxes ( Central and local ) करिता प्राप्त झालेली मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली यांची निविदा मंजूरीबाबत ऑफिस रिपोर्ट. |

सही /-

प्र. नगरसचिव,

अहमदनगर महानगरपालिका

सोबत- विषय क्रमांक-१३७ /६ ,१३७/७ व १३८/१ च्या टिपणीच्या झेरॉक्स प्रती

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.  
मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३१

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३१

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ५ बुधवार दिनांक ६/०८/२०१४ रोजीच्या सभेचे कार्यवृत्त कायम करणे.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ५ बुधवार दिनांक ६/०८/२०१४ रोजीच्या सभेचे कार्यवृत्त कायम करणेसाठी मा. स्थायी समिती पुढे ठेविले.

सबब कार्यवृत्त स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*--

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- स्थायी समिती सभा क्रमांक- ५ दिनांक ६/०८/२०१४ रोजीच्या सभेचे कार्यवृत्त वाचून दाखवा.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- गंगा उद्यान बाबत मागच्या सभेत चर्चा झाली त्यांचे काय ?

मा. सभापती साहेब :- मागच्या दोन सभेत चर्चा झाली. पेपरमध्ये आले तरी तुम्ही त्याला का वाचवता.

शहर अभियंता श्री. मगर :- त्याला नोटीस दिली.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- त्याला नोटीस कधी दिली. काय दिली नोटीस वाचून दाखवा,कर्मचारी कोण आहे त्याला माहिती देण्यास बोलवा. महत्वाचा विषय आहे. चर्चा त्याच्यावर होणारच. त्याच्यापुन्हा टेंडर काढण्याचे काय झाले.

शहर अभियंता श्री. मगर :- पारखेना बोलालावे आहे.

मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे :- त्या ठेकेदाराला तेथील विविध कामाबाबत नोटीस दिली आहे.

शहर अभियंता श्री.मगर :-नोटीस दिली त्याच उत्तर आले.गंगागार्डन चालविण्याकरीता पुन्हा टेंडर काढण्याचे आदेश नाही. प्रशासकीय माहिती नाही .प्र.नगरसचिवाचा ठराव नाही.तशी ऑर्डर पाहिजे.

प्र.नगरसचिव श्री.वैदय :- सभेमध्ये प्रत्येक विभाग प्रमुख असतात.जी चर्चा होते त्याचा समावेश केला जातो.मागच्या वेळेला सभेमध्ये हे निदर्शनास आणले होते.

मा.सभापती साहेब :- तुम्ही त्याला ठेका का चालवू देता.तेथील व्यवस्था योग्य नाही.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- साहेब त्या चर्चेप्रमाणे नोटीस दिली. मग ठेका का रद्द करू शकत नाही.

शहर अभियंता श्री. मगर :- आम्हाला ठेका रद्द करणेसाठी ऑर्डर पाहिजे.

मा. श्री. कुमार वाकळे :- स्थायी समिती सभाक्र.५दि.८/६/२०१४ या सभेचे कार्यवृत्त कायम करावे.

मा. श्री. संपत बारस्कर :- कार्यवृत्त कायम करा.

मा. सभापती साहेब :- मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ५ दिनांक ६/०८/२०१४ रोजीच्या सभेचे कार्यवृत्त कायम करण्यास मंजूरी देण्यात यावी.

-- २ --

**ठराव :-**सभागृहात झालेल्या चर्चेनुसार मा.स्थायी समिती सभा क्रमांक- ५ बुधवार दिनांक ६/०८/२०१४ रोजीच्या सभेचे कार्यवृत्त कायम करणेस हि सभा मान्यता देत आहे.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे                      सही /-

अनुमादेक :- मा. श्री. संपत बारस्कर              सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३२

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३२

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेचे सन २०१२-२०१३ या वित्तीय वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकुर :-** अहमदनगर महानगरपालिका जा.क्र.अर्थ ६७८ दिनांक ५/१/२०१५

सन २०१२-२०१३या वित्तीय वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल मा.उपसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा (मन.पा.ले.प.),उपविभाग क्र.३,३रा मजला, लेखाकोष भवन,औरंगाबाद यांचेकडून स्था.-१८/ब/अहमदनगर लेप अह/सन२०१२-२०१३/४५२ दि.१२/०९/२०१४ या जा. क्रमांकाने प्राप्त झालेला आहे. तरी सदरचा अहवाल म.स्था.नि. लेखा अधिनियम १९३० चे क १० अन्वये स्थानिक प्राधिकरणासमोर मांडणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने लेखापरिक्षण अहवाल सन २०१२-२०१३ पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव सविनय सादर.

येणेप्रमाणे मुख्यलेखाधिकारी यांचा अहवाल असे.

सोबत- सन २०१२-२०१३ या वित्तीय वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, मे. स्थायी समितीचे अवलोकनार्थ सादर करणेत यावा.

सबब प्रकरण मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*--

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- सन २०१२-२०१३ या वित्तीय वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल प्रस्ताव विषयी आहे.

मा.श्री. अजिंक्य बोरकर :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवावा.

त्याप्रमाणे ऑफिस रिपोर्टसभेमध्ये वाचून दाखविण्यांत आला.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- लेखा परिक्षणाचा अहवाल बाबत ऑफिस रिपोर्ट आम्हाला का पाठवले नाही प्र. नगरसचिव साहेब , कुठे आहे रिपोर्ट. स्थानिक प्राधीकरण म्हणजे कुणाला संबोधित करता मला सांगा ना. ते प्राधिकरण फक्त महासभेला संबोधतात.

मा.सभापती साहेब :- सन २०१२-२०१३ मध्ये काय दोष आहेत ते एक एक सांगा.

मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे साहेब :- मनपा प्राधिकरण नियम क्र.४ मध्ये प्राधिकरण नमूद केले आहे.

मा.श्री.दिप चव्हाण :- मा.शासनाकडून सन २०१२-२०१३चे रिक्टीफाय करून आले का? ते महासभेपुढे ठेवायच असते. शासनाकडून सन २०१२-२०१३ ची प्रत आलेली आहे ती दाखवता का ? मागच प्रोसिडींग काढा ? हा गंभीर विषय आहे. हा आमच्याकडेचा विषय नाही. मागच्या वेळेलाच तुम्ही पूर्तता केलेली नाही. प्रतीपूर्तीचे ऑबजेक्शन आले होते.ते सगळे पॉईंट कुठे आहे. आमच्याकडे सन २०१२-१३ चा नाही सन २०११-२०१२ कुठे आहे. आमच्या संदर्भात हे नाही. दुरुस्ती करू चुकल असेल तर. सदरचा विषय महासभेत घ्या. काय काय दोष आहे ते सांगा.

मा.सभापती साहेब :- थोडक्यात सांगा.

मुख्य लेखा परिक्षक श्री. अनारसे :- माहिती दिली १५४ आक्षेप आहेत. अर्धे आक्षेप बांधकाम विभागाचेआहे. वसुली, आरोग्य, एल.बी.टी. , पाणीपुरवठा , नगररचना असे सेपरेट करून रिकव्हरी करावी.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- एल.बी.टी. वरील काय आक्षेप आहेत.

मा. सभापती साहेब :- ज्या मुद्दांवर आक्षेप आहे ते तर आम्हाला कळवा.ज्या १५४ विषयावर ऑब्जेक्शन आहे ते तुम्ही आम्हाला दयायला पाहिजे होत ना. श्री. अनारसे साहेब अर्जेडयाबरोबर तुम्ही प्रत दयायला पाहिजे होती ना.

मुख्य लेखा परिक्षक श्री. अनारसे :- महानगरपालिका अधिनियम (सुधारीत) २०११ कलम १०७ अन्वये मा.संचालक,स्थानीक निधी लेखा परीक्षा यांचा अहवाल मा.आयुक्तांना प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यात मा.महासभे समोर अवलोकनार्थ सादर करायचे असते. त्यानंतर आयुक्तांनी त्या लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपांचे विहित मुदतीत अनुपालन करायचे असते.

मा.श्री. कुमार वाकळे :- सन २०१२-१३ च्या शासकीय वित्तीय लेखा परिक्षण अहवाल मा.महासभे समोर अवलोकनार्थ सादर करावा. त्यामध्ये दर्शविलेल्या आक्षेपांची अनुपालने मा.आयुक्त यांनी विहित मुदतीत सादर करावीत.

मा.श्री.अजिंक्य बोरकर :- हे अहवाल महासभेला सादर करा. आयुक्तांनी अनुपालन विहित वेळेत करावे.

मा. सभापती साहेब :- मा.मुख्य लेखा परीक्षक श्री.अनारसे साहेबांनी सांगितलेल्या कायद्यातील तरतूदी नुसार हा लेखा परीक्षण अहवाल मा.आयुक्त यांनी मा.महासभेपुढे ठेवावा.

**ठराव :-**ऑफीस रिपोर्ट व सभेत झालेल्या चर्चेनुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे सन २०१२-१३ या वित्तीय वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल कायद्यातील तरतूदी नुसार मा.आयुक्त यांनी मा.महासभेपुढे ठेवावा. नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- अजिंक्य बोरकर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३३

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३३

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेचे नगररचना योजना अहमदनगर क्र.४ , अंतिम भुखंड क्र.१२८, प्रोफेसर कॉलनी शॉपिंग सेंटर दुकान क्र.१ शेजारील मोकळी जागा व लगतची पडिक मुतारी असलेली जागा भाडे कराराने मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका नगररचना विभाग

वरील विषयान्वये मार्केट विभाग प्रमुख यांनी इकडेस अहवाल देवून सौ. सुनिता संजय घुले यांना दुकान क्र.०१ शेजारील दक्षिणेला असलेली खुली जागा व लगतची पडीक असलेली मुतारी भाडेतत्वावर देणेबाबत भाडेमुल्य ठरविणे बाबत कळविलेले आहे. त्यानुसार सदर जागेची प्रत्यक्ष पहाणी केली असता. सौ. सुनिता संजय घुले यांनी मागणी केलेली जागा ही सद्यस्थितीत पडीक व मोडकळीस आलेली आहे. तसेच त्याच्या लगत पडीक मुतारी असून सद्यस्थितीत त्याचा वापर चालू नाही. सदरची जागा ही तात्पुरत्या स्वरूपात भाड्याने देणे व ज्यावेळेस मनपास भविष्यात प्रकल्पासाठी जागा पाहिजे. त्यावेळेस सदर जागा परत ताब्यात द्यावी लागेल असे करारनाम्यात उल्लेख करणे योग्य होईल.

मुल्यांकन अहवाल खालील प्रमाणे

१] सदर जागेचा शिघ्रनिध्दाणकाचा सन २०१३ चा दर फ. प्लॉ. नं.१२८= विभाग क्र.१५/३ जागेचा दर= ८४९० रू. प्रति चौ.मी.

२] आर.सी.सी. बांधकामाचा दर १०२०/- सदरचे बांधकाम जवळपास ३० वर्षे जुने असल्याने ३० घसारा धरल्यास  $१०२० \times ०.७०\% = ७१४०\%$

उपरोक्त जागेतून मनपास १२% दराने उत्पन्न मिळणे गृहीत धरल्यास  $(७१४० + ८४९०) \times १२\% = १८७५.६०$

तसेच इतर खर्च दुरूस्ती देखभाल १५% धरल्यास येणारे भाडे  $१८७६/०.८५ = २२०७.००$  रू. प्रति चौ.मी. प्रति वर्ष

त्यानुसार प्रति महिना प्रति चौ.मी. येणारे भाडे= १८४.०० रू. प्रति चौ.मी. प्रति महिना जागेचे क्षेत्र  $३०.६८ \times ३.२३ = ११.८९$  चौ.मी.

त्यानुसार २१८७/- रू. प्रति महिना भाडे आकारणे योग्य होईल. तसेच अनामत रक्कम रू.२६,०००/- इतकी आकारणी योग्य होईल असे मत आहे.

सद्यस्थितीत मुतारीलगतची जागा ही पडीक असून त्याचा कोणताही वापर नसून ती वापरात नाही. अर्जदार यांच्या मागणी प्रमाणे सदर जागा भाडेतत्वावर दिल्यास सदर जागा वापरात येवून मनपाच्या दरमहा भाडे उत्पन्नात वाढ होईल. त्यामुळे भविष्यात ज्यावेळेस सदर ठिकाणी प्रकल्प राबवायचा झाल्यास सदर जागा अर्जदारास ताबडतोब खाली करून द्यावी लागेल. या अटीवर सदर जागा भाडेतत्वावर देणे योग्य होईल असे मत आहे. आदेशार्थ सादर./अ

येणेप्रमाणे सहा. नगररचनाकार यांचा अहवाल असे.

यावर मा. नगररचनाकार यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत "अ" मान्य

यावर मा. उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, मार्केट विभाग प्रमुख मार्फत फेरसादर.



यावर मार्केट विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर नगररचनाकार यांनी दिलेल्या सविस्तर अभिप्राय व अटी शर्तीनुसार मान्यता देणे योग्य सबब आदेशार्थ तथा निर्णयास्तव

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, मार्केट विभाग प्रमुख सदर जागा यापुर्वी कोणाला भाडे तत्वावर दिली नसल्याची खात्री करून फेरसादर करा.

यावर मार्केट विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, फेरसादर मार्केट विभागातील अभिलेख पाहाता विषयांकित जागा भाडेतत्वावर दिल्यांची नोंद आढळून येत नाही.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावानुसार मान्यतेस्तव मा. स्थायी समिती यांचेकडे निर्णयार्थ पाठविणेस्तव आदेशार्थ सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, नगररचनाकार यांनी समक्ष चर्चा करावी.

यावर नगररचनाकार यांचा अभिप्राय की, फेरसादर दिनांक ११/०१/२०१५ रोजी झालेल्या चर्चेप्रमाणे या कॉम्प्लेक्स शेजारी मनपाने स्वतंत्र्य शौचालय बांधले असल्याने आता या जागेचा वापर होत नाही. त्यामुळे सौ. सुनिता संजय घुले यांनी मागणी रद्द केली असल्याने श्री. विनोद अशोक पोकळे यांचे अर्जाचा विचार करणेस हरकत नाही. तसेच प्रोफेसर कॉलनी चौकातील व्यापारी संकुल खाजगी करणातून विकसित करण्याचा प्रस्ताव असुन भावी काळात शॉपींग सेंटर त्यासाठी पाडणे आहे. तोपर्यंत सदर जागा तात्पुरती डागडूजी करून भाडेपट्ट्याने वापरावयास देणेस हरकत नाही.

यावर मा. आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

सबब प्रकरण मा. स्थायी समिती सभेपुढे सादर.

--\*\*--

### चर्चा :-

मा.श्री. दिप चव्हाण :- ऑफिस रिपोर्ट वाचन करा.

मा.सभापती साहेब :- याच्यात दिले नाही किती जागा काय ?

मा.श्री. दिप चव्हाण :- श्री. संजय घुले, नगरसेवक यांची पत्नी अर्जदार आहे का ?

मा.सभापती साहेब :- हो त्यांचे नावचा एक अर्ज होता.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- हा कधीचा रिपोर्ट आहे.

सा.प्र.वि. श्री. राजेंद्र गायकवाड :- दि.५/८/२०१३ चा आहे.

मा.सभापती साहेब :- एवढा लेट का झाले.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- श्री. दहे तर कामावर नव्हते. १८१ ब मध्ये काय आहे. एका बाजूला तुम्ही जागा खाली करायला सांगता. कॉम्प्लेक्स पाडायचे आहे म्हणता ?

मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे :- १८१ ब नुसार ज्यांच्या कराराची मुदत संपली आहे त्यांना नव्याने देणेबाबत हा विषय आहे मी जागा पाडू शकत नाही.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- सौ. सुनिता संजय घुले हे दि.५/८/२०१३ ला सर्वसामान्य नागरिक होते आता त्यांचे पती नगरसेवक आहे त्यांना तुम्हाला घालवायचे आहे का ?

प्र.नगरसचिव श्री. वैदय :- त्यांनी मला जागा नको असे कळविले असल्याचे पत्र आहे.संबंधीत विभागाकडून छाननी होउन तो विषय आलेला आहे.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- आता जर विषय मंजूर झाला तर त्याच नगरसेवक पद जाईल का ? फेरसादर केले आहे. दि.११/१/२०१५ रोजी टि.पी.सही कोणाची आहे.

प्र.नगरसचिव श्री. वैदय :- दि.२५/१/२०१३ चा पोकळेचा अर्ज आहे. याबाबत जास्त तपशीलवार माहिती संबंधीत नगररचना विभाग देईल.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- टि.पी.चे लोक बोलवा तोपर्यंत राहू दया.

नगररचना विभाग श्री. बल्लाळ सहा.नगररचनाकार :- जागा मागणी अर्ज श्री. विनोद अशोक पोकळे यांचा आहे.सौ. सुनिता संजय घुले यांनी सदर जागा त्यांना नको असल्याबाबत अर्ज दिला आहे. त्यानंतर श्री.विनोद अशोक पोकळे यांनी अर्जात मागणी केलेली जागा देण्याचा ऑफिस रिपोर्ट आहे.

मा.श्री. कुमार वाकळे :- ऑफिस रिपोर्ट मध्ये जागा किती वर्षाकरिता दयावयाची याचा उल्लेख नाही. ही जागा ३ वर्षे करीता कराराने दयावी.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करा. श्री. पोकळे यांना प्रस्तावाप्रमाणे सदर जागा देण्यांत यावी.

मा.श्री. संपत बारस्कर :- ऑफिस रिपोर्ट प्रमाणे मंजूर करा.

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करा, श्री. विनोद अशोक पोकळे यांना ही जागा ३वर्षे करीता कराराने देण्यात यावी.

**ठराव :-** ऑफिस रिपोर्टानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे नगररचना योजना अहमदनगर क्र.४ , अंतिम भुखंड क्र.१२८,प्रोफेसर कॉलनी शॉपिंग सेंटर दुकान क्र.१ शेजारील मोकळी जागा व लगतची पडिक मुतारी असलेली जागा भाडे कराराने दरमहा भाडे रूपये २१८७ /- व अनामत रक्कम रूपये २६०००/- घेउन श्री. विनोद अशोक पोकळे यांना ही जागा ३(तीन) वर्षाकरीता कराराने देणे बाबत ही सभा मान्यता देत आहे.ऑफिस रिपोर्ट मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती,

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

**अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.**

**मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०**

विषय क्रमांक- १३४

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३४

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेचे अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तर बाजूस ८X१० या मोजमापाची मोकळी जागा भाडे तत्वावर दोघा अर्जदार १]श्री. डागवाले सचिन चंद्रकांत ,२] श्री. खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी १ वर्षे भाडेकराराने दरमहा भाडे व अनामत रक्कम घेउन देणेबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकुर :-** अहमदनगर महानगरपालिका मार्केट विभाग

विनंती पुर्वक रिपोर्ट देण्यांत येतो की, अर्जदार १] श्री.डागवाले सचिन चंद्रकांत ,२] श्री. खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी असे दोघा अर्जदारांनी अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तर बाजूस ८X१० या मोजमापाची मोकळी जागा भाडे तत्वावर मिळणेबाबत. नगररचना विभागाकडे अर्ज केलेला आहे.

मा. नगररचनाकार यांनी ८X१० या मोजमापाची जागेकरिता दरमहा भाडे रू.४५०/- व अनामत रक्कम रू.३०,०००/-घेउन एक वर्ष कराराने जागा देणे योग्य होईल. तसेच डागवाले सचिन चंद्रकांत व खंदारे गंगासागर सुदाम या दोघांनी एकाच जागेची मागणी केलेली आहे. त्याबाबत पुढील योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. असे जा.क्र.टी.पी.७६८ दि.२७/१/२०१५ अन्वये इकडेस कळविले आहे.

सदर प्रकरणी मनपा अधिनियम १९४९चे कलम ७९नुसार जर एका पेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकच जागा मागणी केल्यास जाहिर लिलाव अथवा निविदा पध्दतीने देणे आवश्यक आहे. प्रस्तावात नमुद केलेली जागा दोन व्यक्तींनी मागणी केलेली असल्याने सदर जागा जाहिर लिलाव/निविदा पध्दतीने देणेबाबत मा.स्थायी समितीची मंजूरी घेणे उचित होईल.तरी सदरचा प्रस्ताव मा. स्थायी समिती पुढे घेणे बाबत आदेशार्थ सविनय सादर. /अ

येणेप्रमाणे मार्केट विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त (कर) यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत "अ" नुसार कार्यवाहीचे आदेशार्थ स. सादर यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत केलेनुसार व उपायुक्त (कर) व न.र. यांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार मे. स्थायी समितीचे निर्णयार्थ सादर करणेस मान्यता देणेत येते.

सबब प्रकरण मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*--

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तर बाजूस मोकळी जागा भाडे तत्वावर दोघा अर्जदार १]श्री. डागवाले सचिन चंद्रकांत ,२] श्री. खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी दरमहा भाडे व अनामत रक्कम घेउन देणे प्रस्ताव विषयी आहे.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवावा.

त्याप्रमाणे ऑफिस रिपोर्टसभेमध्ये वाचून दाखविण्यांत आला.

मा.सभापती साहेब :- एकाच जागेसाठी दोघांनी अर्ज केले आहेत. नगररचनाकार याबाबत माहिती दयावी.

सहा. नगररचनाकार श्री. बल्लाळ :- अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तर बाजूस मोकळी जागा असुन श्री. सचिन डागवाले व श्री. गंगासागर खंदारे यांनी अर्ज केले आहेत. परंतु नंतर श्री. खंदारे गंगासागर यांनी दि.२७/१/२०१५ रोजी अर्ज दिला व त्यामध्ये वरद चायनीज शेजारील जागा नाकारली आहे. त्या लगत असणारी इले. डि.पी.च्या उत्तर बाजूस असणारी १०X१० जागेची मागणी केली आहे.

मा.श्री. अजिंक्य बोरकर :- एकच जागेसाठी दोघांनी अर्ज केले आहेत.परंतू खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी दि.२७/१/२०१५ रोजी केलेल्या विनंती अर्जानुसार इले. डि.पी. शेजारील १०X१० जागा मिळणेबाबत मागणी केली आहे.

मा.श्री. कुमार वाकळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करावा.

मा.सभापती साहेब :- अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तरबाजूस ८X१० ची मोकळी जागा अर्जदार श्री. सचिन चंद्रकांत डागवाले यांना ही जागा देण्यास ही सभा मान्यता देत आहे. तसेच खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी दि.२७/१/२०१५ रोजी केलेल्या विनंती अर्जानुसार इले. डि.पी. शेजारील १०X१० जागा दरमहा भाडे व अनामत रक्कम नियमाप्रमाणे ठरववून त्यानुसार १ वर्षे भाडे कराराने देणेबाबत ही सभा सर्वानुमते मान्यता देत आहे.

**ठराव :-** ऑफिस रिपोर्टानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे अमरधाम भिंतीच्या पुर्वेस दक्षिणोत्तर असलेली उत्तरबाजूस ८X१० ची मोकळी जागा अर्जदार श्री. सचिन चंद्रकांत डागवाले यांना १ वर्षे भाडेकराराने दरमहा भाडे रूपये ४५०/- व अनामत रक्कम रूपये ३०,०००/- घेउन देण्यात यावी. तसेच खंदारे गंगासागर सुदाम यांनी दि.२७/१/२०१५ रोजी केलेल्या विनंती अर्जानुसार त्यांना इले. डि.पी. शेजारील १०X१० जागा दरमहा भाडे व अनामत रक्कम नियमाप्रमाणे ठरववून त्यानुसार १ वर्षे भाडे कराराने देणेबाबत ही सभा सर्वानुमते मान्यता देत आहे.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. अजिंक्य बोरकर                      सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. कुमार वाकळे                      सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३५

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३५

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेचे मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) या पदावर तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे सहा महिन्याकरिता मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती बाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकुर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग

संदर्भ- १) पवार स्वप्निल बाळकृष्ण व २) जयेश वसंत कोके यांचे दि.१६/१/२०१५

विनंती अहवाल सादर करण्यात येतो की, १) पवार स्वप्निल बाळकृष्ण व २) जयेश वसंत कोके यांनी दिनांक १६/१/२०१५ रोजी अर्ज देवून त्यामध्ये स्वयंचालित अभियंता या पदावर मोटार व्हेईकल विभागामध्ये संदर्भिय आदेशानुसार दि.१३/०८/२०१४ पासून कार्यरत असून ती या विभागाकडे वाहन देखभाल दुरूस्ती, इन्शुरन्स इत्यादी कामे पाहत आहे. परंतु सदरची मुदत दि.१२/२/२०१५ रोजी पर्यंत संपत असून मला मोटार व्हेईकल विभागाकडे स्वयंचालित अभियंता या पदावर काम करणेची इच्छा आहे तरी मला मुदतवाढ मिळावी. असे नमुद करून विनंती केलेली आहे.

संबंधितांचा सदरचा दिनांक १६/१/२०१५ रोजी अर्ज हे मा. मॅकेनिकल इंजि. मोटार व्हेईकल विभाग प्रमुख यांनी त्यांचे कडील जा.क्र. शहर पाणी पुरवठा विभाग २५४१ दि.१७/१/२०१५ अन्वये इकडेस पुढील त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेले आहे.

दिनांक ३१/७/२०१४ रोजीच्या दैनिक सार्वमत व दैनिक पुढारी या वर्तमान पत्रामध्ये मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) या पदावर अटी व शर्ती नुसार सहा महिन्या करीता दरमहा मानधनावर करारबद्ध नियुक्ती करीता थेट पध्दती (Walk In Interview) नुसार उमेवारांच्या मुलाखती बाबत जाहिराती प्रसिध्दीस देउन दिनांक ८/८/२०१४ रोजी मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने दिनांक ८/८/२०१४ रोजी मा. अध्यक्ष तथा उपायुक्त (सा), निवड समिती, अहमदनगर महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. निवड समिती यांनी उपस्थिती उमेदवारांच्या थेट पध्दतीने मुलाखती घेउन पात्र ठरवून उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा सुचीवरील उमेदवारांची निवड केलेली होती.

त्यानुषंगाने अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) या पदावर १) पवार स्वप्निल बाळकृष्ण व २) जयेश वसंत कोके यांची अटी व शर्तीनुसार जा.क्र. आस्था. करारबद्ध नेमणूक ३६२७ दिनांक १३/८/२०१४ अन्वये सहा महिन्याकरिता दरमहा रूपये २००००/- या मानधनावर करारबद्ध नियुक्ती ही मोटार व्हेईकल विभागामध्ये करण्यात आलेली आहे.

सदर वरील संबंधितांची सहा महिन्याकरिता अटी व शर्ती प्रमाणे करारबद्ध केलेल्या कालावधीतील मानधनावरील नेमणूकीची मुदत ही दिनांक १२/२/२०१५ रोजी समाप्त होणार आहे.

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापना कायम सुचीवर सद्यस्थितीमध्ये मोटार व्हेईकल विभागाकरिता कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) असे पदनाम मंजूर नाही.

अहमदनगर महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा प्रवेश नियम आकृतीबंधास मंजूरी मिळणे करीता मा. शासनाकडे सदरचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला असून अद्यापपर्यंत सदर आकृतीबंधास मा. शासनाकडून मंजूरी मिळालेली नाही.

**५३ :- नेमणुकीचा अधिकार कोणामध्ये निहीत असणे.**

(१) महानगरपालिकेच्या जो अधिकारी सहाय्यक आयुक्त या पदाशी समतुल्य असलेल्या किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या पदावर आहे- मग असे अधिकारी तात्पुरते असोत किंवा कायम असोत- त्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेमध्ये निहीत असेल.

परंतु आयुक्ताला महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त या पदाशी समतुल्य असलेल्या किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या पदावर असलेल्या कर्ज विषयक कामांसाठी करावयाच्या कोणत्याही अस्थायी नेमणूका सहा महिन्यांहून अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी स्थायी समितीच्या पुर्व मंजूरीने या अटीवर करता येतील की आयुक्ताने अशी प्रत्येक नेमणूक करताना त्या विषयी महानगरपालिकेस ताबडतोब कळविले पाहिजे आणि उक्त सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर महानगरपालिकेच्या पुर्व मंजूरी वाचुन अशा कोणत्याही नेमणूकीचे नवीकरण करता येणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये अन्यथा तरतुद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, नगरपालिका मुख्य लेखापरिक्षक व नगरपालिका सचिव यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखालील नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी-मग ते तात्पुरते असोत किंवा कायम असोत- यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार कोणत्याही बाबतीत स्थायी समितीची मान्यता मिळविण्याचा अधीन, यथास्थिती, नगरपालिका मुख्य लेखापरिक्षक किंवा नगरपालिका सचिव यांच्याकडे निहीत असेल. मात्र, कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात किंवा प्रकरणांच्या वर्गात अशा मान्यतेची आवश्यकता नाही असे उक्त समितीने ठरविले तर अशी मान्यता घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

(३) या अधिनियमात अन्यथा तरतुद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी-मग ते कायम असोत किंवा तात्पुरते असोत- यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे निहीत असेल.

परंतु कायम नेमणुकांच्या बाबतीत असा अधिकार कालम ५१ अन्वये तयार केलेल्या व मंजूर केलेल्या, त्यावेळी अंमलात असलेल्या विवरणपत्राच्या अधीन असेल.

आणखी असे की, आयुक्तास स्थायी समितीच्या पुर्व मंजूरीवाचुन कोणतीही तात्पुरती नेमणूक सहा महिन्यांहून अधिक असेल अशा कोणत्याही कालावधीसाठी करता येणार नाही आणि भत्ते वगळुन शंभर रूपयाहून अधिक मासिक वेतन असलेल्या कोणत्याही नेमणूकीचे उक्त सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर नवीकरण करता येणार नाही. असे नमूद केलेले आहे.

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेकरीता सद्यस्थितीमध्ये आस्थापना कायम सुचीवर कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) असे पदनाम मंजूर नाही. त्यामुळे प्रशासकीय वाहन देखभाल, दुरूस्ती यामध्ये मोटार व्हेईकल विभागास अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे १) पवार स्वप्निल बाळकृष्ण व २) जयेश वसंत कोके यांचे दि.१६/१/२०१५ रोजीच्या अर्जाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील ५३ च्या तरतुदीनुसार मा.स्थायी समितीची पुर्व मंजूरीने मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) या पदांवर

१) पवार स्वप्निल बाळकृष्ण व २) जयेश वसंत कोके यांची त्यांची सहा महिन्याकरीता मानधनावर केलेल्या करारबद्ध नियुक्तीची मुदत समाप्तीनंतर त्यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्याकरीता करारानुसार रू.२०,०००/- या दरमहा मानधनावर करारबद्ध नियुक्ती करणे कामी निर्णय झाल्यास दरमहा रू. ४०,०००/- व सहा महिन्याचा एकूण खर्च रू.२,४०,०००/- इतका खर्च अपेक्षित होईल.

१) पवार स्वप्निल बाळकृष्ण व २) जयेश वसंत कोके यांचे दिनांक १६/१/२०१५ रोजीच्या अर्जाच्या अनुषंगाने मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अंटोमोबाईल इंजि) या पदांवर त्यांची अटी व शर्ती नुसार सदर सहा महिन्याच्या कालावधीतील केलेल्या करारबद्ध मानधनावरील नियुक्तीची मुदत समाप्तीनंतर त्यांना तांत्रिक खंड देवून पुढील सहा महिन्याकरीता रूपये २०,०००/- या दरमहा मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणे बाबतच्या प्रस्तावास मा.स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणे करीता सदरचा प्रस्ताव हा निर्णयाकरीता मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेबाबत मा.मुख्य लेखाधिकारी व मा.मुख्य लेखापरिक्षक यांचा याबाबत अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे.

तरी उपरोक्त प्रकरणी मा.मुख्य लेखाधिकारी व मा.मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय होवून सदरच्या प्रस्तावास मा.स्थायी समितीची पुर्व मंजूरी मिळणे करीता सदरचा प्रस्ताव हा मा.स्थायी समितीकडे पाठविणे करीता निर्णयास्तव आदेशार्थ सविनय सादर.

येणेप्रमाणे आस्थापना प्रमुख यांचा अहवाल असे..

सन २०१४-२०१५

अंदाजपत्रकीय तरतुद

लेखाशिर्ष मानधन

एकुण तरतुद- ५६,१०,०००/-

झालेला खर्च - ४३,४२,९३०/-

शिल्लक तरतुद - १२,६७,०७०/-

यावर प्र. सहा. आयुक्त यांचा अभिप्राय की, मा.मु.ले.अ. व मा. मु.ले.प. यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा.

यावर मुख्यलेखा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, मनपा अधिनियम १९४९ कलम ५३ अन्वये मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा. मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत "अ" प्रमाणे निर्णयाकरीता मा.स्थायी समिती समोर प्रस्ताव ठेवणेस

यावर मा.उपायुक्त (सा) यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावीत मान्यतेस

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :-मोटार व्हेईकल विभागातील कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.)या पदांवर मानधनावर करारबध्द पुर्ननियुक्ती करिता पुर्व मंजूरीसाठी प्रस्ताव आहे.

मा.श्री. अजिंक्य बोरकर :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवावा.

त्याप्रमाणे ऑफिस रिपोर्टसभेमध्ये वाचून दाखविण्यांत आला.

मा.सभापती साहेब :- या इंजिनीयरांचे काम समाधानकारक आहे का ?

मेकॅ.इंजि.श्री.निकम :- या इंजिनीयरांचे काम समाधानकारक आहे.यांची आवश्यकता आहे.तसेच पाणीपुरवठा विभागाकडे ज्युनि.इंजिनीयर्स ची आणि तांत्रिक कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे.तसेच काही जणांची मुदत संपत आलेली आहे.श्री.राहूल सदाशिव गिते, श्री.प्रदिप सदाशिव ढगे,श्री.किरण सुरेश बल्लाळ या कर्मचा-यांना पुन्हा मानधनावर नेमणूक देण्या करिता ऑफिस रिपोर्ट आजच नगरसचिव कार्यालयाकडे दाखल केला आहे. हा रिपोर्ट सादर केला तेव्हा पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या वरील ३ तात्पुरत्या कर्मचा-यांसह कु.अमृता म्हातारदेव खाडे यांचा अर्ज प्राप्त नव्हता. तथापी रिपोर्ट सादर केल्यानंतर त्यांनी त्यांची नेमणूक तांत्रिक खंड देउन केल्यास काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांनी यापुर्वी पाणीपुरवठा विभागात काम केले असून त्यांची निवडही विहित पध्दतीने झाली होती.परंतू त्यांचा पुर्ननेमणूक करावी असा अर्ज त्यांच्या कौटुंबीक कारणामुळे रिपोर्ट सादर करीपर्यंत प्राप्त झाला नाही. तरी त्यांचीही नेमणूक या तीन कर्मचा-यांच्या बरोबरच तांत्रिक खंड देउन करण्यात यावी अशी सभेस विनंती आहे.त्यामुळे नव्याने सर्व प्रक्रीया होई पर्यंत विनाकारण होणारा कालापव्यय टळेल व कामकाजाचीही गैरसोय होणार नाही. तसेच पंपचालक, विजतंत्री,जोडारी या कर्मचा-यांपैकी काही जणांची मुदत संपलेली आहे,काही जणांची लवकरच संपणार आहे.नागरीकांची गैरसोय होवू नये या करीता या कर्मचा-यांना तांत्रिक खंड देवून पूर्वी प्रमाणेच मानधनावर त्वरीत नेमणूक करणे आवश्यक आहे.त्याचाही विचार या सभेत व्हावा.

मा.श्री.शेख फैय्याज अजिजोददीन :- या कर्मचा-यांची नागरीकांच्या सोईकरीता आवश्यकता आहे. या सभेत मंजूरी दण्यात यावी.

मा.श्री. कुमार वाकळे :- ऑफिस रिपोर्ट मंजूर , तसेच पाणीपुरवठा विभागास आवश्यक असणारे ४ इंजिनिअर व पंप ऑपरेटर्स,विजतंत्री व जोडारी यांना दोन दिवसांचा तांत्रिक खंड देउन पुर्ननियुक्ती करण्यात यावी.

मा.श्री.अजिंक्य बारेकर :-चर्चेनुसार मोटार व्हेईकल विभागास व पाणीपुरवठा विभागास आवश्यक असणारे इंजीनियर्स तसेच विजतंत्री,पंपचालक व जोडारी यांना नियमानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात पुर्ननियुक्ती देण्यात यावी.

मा.सभापती साहेब :- ऑफिस रिपोर्टांमध्ये नमूद मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) १] पवार स्वप्निल बाळकृष्ण , २] जयेश वसंत कोके या पदांवर तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे करारबध्द पुर्ननियुक्ती करणेस मंजूरी देण्यांत येत आहे. तसेच आजच प्राप्त ऑफिस रिपोर्टच्या अनुशंगाने पाणीपुरवठा विभागातील अत्यावश्यक सेवेचा तात्काळ विचार करता तसेच पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख श्री.परिमल निकम यांनी सभेत विषद केलेली आवश्यकता व मा.सदस्यांनी त्यावर केलेल्या चर्चेनुसार पाणीपुरवठा विभागातील तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता या पदी १] श्री. राहूल सदाशिव गिते, २] श्री. प्रदिप सदाशिव ढगे व ३]अमृता म्हातारदेव खाडे यांची व बल्लाळ किरण सुरेश यांची तांत्रिक खंड देवून नमुद



सहा महिन्याकरिता मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणेस ही मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच १]महेश बाळासाहेब कुळधर व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पंपचालक या पदी व १] खान जावेद रफिक व इतर यांची विजतंत्री या पदी तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे नमूद मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणेस ही मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सागर आसाराम खताडे व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात विजतंत्री या पदी तसेच १]नागापुरे संजय हिरामण व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पंपचालक या पदी तसेच १] मुरकुटे नितीन आण्णासाहेब व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात जोडारी या पदी त्यांची यापुर्वीची केलेल्या मानधनावरील करारबद्धाची मुदत समाप्ती नंतर त्यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्या करीता नमुद मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करण्यास ही मान्यता देत आहे. वरीलप्रमाणे सर्वानुमते मंजूर करण्यांत यावा.

**ठराव :-** ऑफिस रिपोर्टानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे मोटार व्हेईकल विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता (अॅटोमोबाईल इंजि.) १] पवार स्वप्निल बाळकृष्ण , २] जयेश वसंत कोके या पदांवर तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे ऑफिस रिपोर्टमध्ये नमूद सहा महिन्याकरिता रूपये २०,०००/- या दरमहा मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणेस मंजुरी देण्यांत येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर, खर्च मंजूर.

तसेच आजच प्राप्त ऑफिस रिपोर्टच्या अनुशंगाने पाणीपुरवठा विभागातील अत्यावश्यक सेवेचा तात्काळ विचार करता तसेच पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख श्री.परिमल निकम यांनी सभेत विषय केलेली आवश्यकता व मा.सदस्यांनी त्यावर केलेल्या चर्चेनुसार पाणीपुरवठा विभागातील तात्पुरत्या स्वरूपात कनिष्ठ अभियंता या पदी १]श्री.राहूल सदाशिव गिते, २]श्री.प्रदिप सदाशिव ढगे व ३]अमृता म्हातारदेव खाडे यांची तांत्रिक खंडदेवून दिनांक ३/२/२०१५पासुन सहा महिन्याकरीता नमुद मानधनावर व बल्लाळ किरण सुरेश यांची तांत्रिक खंड देवून दिनांक २७/२/२०१५ पासुन सहा महिन्याकरीता नमुद मानधनावर अटि व शर्ती प्रमाणे करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणेस ही मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच १]महेश बाळासाहेब कुळधर व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पंपचालक या पदी व १] खान जावेद रफिक व इतर यांची विजतंत्री यापदी तांत्रिकखंड देवून दि.३/२/२०१५पासुन सहामहिन्या करीता नमुद मानधनावर अटि व शर्तीप्रमाणे करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करणेस ही मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच सागर आसाराम खताडे व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात विजतंत्री या पदी तसेच १]नागापुरे संजय हिरामण व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पंपचालक या पदी तसेच १] मुरकुटे नितीन आण्णासाहेब व इतर यांची तात्पुरत्या स्वरूपात जोडारी या पदी त्यांची यापुर्वीची केलेल्या मानधनावरील करारबद्धाची मुदत समाप्ती नंतर त्यांना तांत्रिक खंड देवून अटी व शर्ती प्रमाणे पुढील सहा महिन्या करीता नमुद मानधनावर करारबद्ध पुर्ननियुक्ती करण्यास ही मान्यता देत आहे.खर्च मंजूर नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

सुचक :- मा.श्री.कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- मा. श्री.अजिंक्य बोरकर सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३६

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३६

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** अहमदनगर महानगरपालिकेचे रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या पदांवर तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे सहा महिन्याकरीता मानधनावर केलेल्या करारबध्द पुर्ननियुक्तीस कार्यात्तर मंजूरी मिळणेबाबतचा ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकुर :-** अहमदनगर महानगरपालिका आस्थापना विभाग संदर्भ :-रक्तपेढी विभाग जा.क्र.१३८ दि.१५/११/२०१४ अन्वयेचा प्रस्ताव

विनंती अहवाल सादर करण्यात येतो की , रक्तपेढी विभाग जा.क्र.१३८ दिनांक १५/११/२०१४ अन्वये प्रस्ताव सादर करून रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या पदांवर तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे सहा महिन्याकरीता मानधनावर पुर्ननियुक्ती करणे बाबत सुचित केलेले होते.

रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन , परिचारिका या पदांवर मा.स्थायी समिती ठराव क्र.२३ दि.८/७/२०१४ अन्वयेच्या पारित झालेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने संबंधीतांची तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती प्रमाणे जा.क्र.आस्था. करारबध्द नेमणूक ३८९५ दिनांक २७/८/२०१४ अन्वये दिनांक ९/१०/२०१४ पासुन तीन महिन्या करीता दरमहा मानधनावर करारबध्द पुर्ननेमणूक करण्यात आलेली होती.

सदर संबंधितांची जा.क्र.आस्था. करारबध्द नेमणूक ३८९५ दिनांक २७/८/२०१४ अन्वये तांत्रिक खंड देवुन दिनांक ९/१०/२०१४ पासुन तीन महिन्याकरीता अटी व शर्ती प्रमाणे करारबध्द केलेल्या कालावधीतील मानधनावरील पुर्ननेमणूकीची मुदत ही दिनांक ८/१/२०१५ रोजी समाप्त झालेली होती.

रक्तपेढी विभाग यांचेकडील संदर्भिय जा.क्र. रक्तपेढी विभाग १३८ दिनांक १५/११/२०१४ अन्वयेच्या प्रस्तावानुसार रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेचा तातडीने विचार होवुन संबंधीतांची केलेल्या कालावधीतील करारबध्द पुर्ननेमणूकीची मुदत समाप्तीनंतर त्यांना तांत्रिक खंड देवुन पुनश्चः पुढील सहा महिन्याकरीता पुर्ननेमणूक करणेस पुर्व मंजूरी मिळणे करीता मा.स्थायी समितीकडे सदरचा प्रस्ताव पाठविणेसाठी दिनांक ५/११/२०१४ रोजी त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता.

सदर दिनांक ५/११/२०१४ रोजीच्या सादर केलेल्या प्रस्तावावर मा.आयुक्त साहेब यांनी समक्ष चर्चा करा असे नमुद करून निर्देशित केलेले होते.

त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावावर समक्ष उपस्थित होवुन चर्चा केली असता मा.आयुक्त साहेब यांनी रक्तपेढी विभागातील कामकाज हे नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत तातडीची अत्यावश्यक सेवा असल्याने रक्तपेढी विभागातील संबंधीतांना तांत्रिक खंड देवुन पुढील सहा महिन्याकरीता दरमहा मानधनावर करारबध्द पुर्ननेमणूक करणेस मान्यता दिलेली असुन तद्नंतर सदर केलेल्या करारबध्द मानधनावरील पुर्ननेमणूकीस मा.स्थायी समितीची कार्यात्तर मंजूरी मिळणे करीता त्याप्रमाणे तसा प्रस्ताव सादर करणे बाबत सुचित केलेले आहे.

त्यानुसार रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात नमुद केलेल्या पदांवर अटी व शर्ती प्रमाणे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या संबंधीतांची जा.क्र.आस्था. करारबध्द नेमणूक ७१४८ दि.१३/१/२०१५ अन्वये तांत्रिक खंड देवुन दि.१३/१/२०१५ पासुन सहा महिन्याकरीता दरमहा मानधनावर रक्तपेढी विभागामध्ये करारबध्द पुर्नेनेमणूक केलेली असुन त्याबाबतचा तपशिल पुढिल प्रमाणे आहे.

| अ. क्र. | नांव                   | तात्पुरत्या स्वरूपात पदनाम | दरमहा मानधन रक्कम | रूजू होण्याचे ठिकाण |
|---------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| १       | संतोष भाउसाहेब काळे    | जनसंपर्क अधिकारी           | ७०००/-            | रक्तपेढी विभाग      |
| २       | सुनिता आसाराम गरड      | लॅब टेक्निशियन             | १३०००/-           | रक्तपेढी विभाग      |
| ३       | शेख नईम युसूफ          | लॅब टेक्निशियन             | १३०००/-           | रक्तपेढी विभाग      |
| ४       | गायकवाड शिल्पा प्रभाकर | स्टाफ नर्स                 | ८०००/-            | रक्तपेढी विभाग      |
| ५       | सुलभा प्रकाश पवळ       | स्टाफ नर्स                 | ८०००/-            | रक्तपेढी विभाग      |
| ६       | अनिता रमेश तोडमल       | स्टाफ नर्स                 | ८०००/-            | रक्तपेढी विभाग      |

तरी रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेचा विचार होवुन करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात नमुद केलेल्या पदांवर अटी व शर्ती प्रमाणे वरील तक्त्यांत दर्शविलेल्या संबंधीतांची जा.क्र.आस्था. करारबध्द नेमणूक ७१४८ दि.१३/१/२०१५ अन्वये तांत्रिक खंड देवुन दिनांक १३/१/२०१५ पासून सहा महिन्याकरीता दरमहा मानधनावर केलेल्या करारबध्द पुर्नेनेमणूकीस मा. स्थायी समितीची कार्योत्तर मंजुरी मिळणे करीता सदरचा प्रस्ताव हा मा.स्थायी समितीकडे पाठविणेस मंजुरी मिळणे करीता आदेशार्थ सविनय सादर.

येणेप्रमाणे आस्थापना प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मा.प्र.सहा. आयुक्त यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावानुसार कार्योत्तर मंजुरी घेणेकामी प्रस्ताव मा.स्थायी समितीकडे पाठविणे योग्य, आदेशार्थ सादर.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

यावर मा. आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

---\*\*\*\*---

## चर्चा

मा.सभापती साहेब :- रक्तपेढी विभाग अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या पदांवर मानधनावर केलेल्या करारबध्द पुर्ननियुक्तीस कार्योत्तर मंजुरी मिळणे प्रस्ताव विषयी आहे.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवावा.

त्याप्रमाणे ऑफिस रिपोर्टसभेमध्ये वाचून दाखविण्यांत आला.

मा.श्री. संपत बारस्कर :- डॉ. राजूरकर जनसंपर्क अधिकारी लॅबटेक्नी, स्टाफ नर्स व्यवस्थीत सेवा देतात का ? आरोग्यधिकारी डॉ. राजूरकर :- होय.

मा.श्री.संपत बारस्कर :- जनसंपर्क अधिकारी यांचे मानधन रू.७०००/- खुप कमी आहे इतर स्टाफपेक्षा ऑफिस रिपोर्ट मध्ये कमी दिसते. मानधनामध्ये रूपये ३०००/- वाढ करण्यात यावी

मा.श्री. कुमार वाकळे :- जनसंपर्क अधिकारी यांचे मानधन रू.७०००/- खुप कमी आहे इतर स्टाफपेक्षा ऑफिस रिपोर्ट मध्ये कमी दिसते. मानधनामध्ये रूपये ३०००/- वाढ करण्यात यावी

मा.सभापती साहेब :-ऑफिस रिपोर्टानुसार जनसंपर्क अधिकारी मानधन कमी दिसते. जनसंपर्क अधिकारी यांचे मानधनामध्ये रूपये ३०००/- ने वाढ करण्यात यावी. दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून मानधन रूपये १०,०००/- करण्यांस ही सभा मान्यता देत आहे.

**ठराव :-**अहमदनगर महानगरपालिकेचे रक्तपेढी विभागाच्या अत्यावश्यक सेवेसाठी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात जनसंपर्क अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, परिचारिका या पदांवर तांत्रिक खंड देवुन अटी व शर्ती नुसार जा.क्र.आस्था. करारबध्द नेमणूक ७१४८ दि.१३/१/२०१५ अन्वये तांत्रिक खंड देवुन दिनांक १३/१/२०१५ पासून सहा महिन्याकरीता मानधनावर केलेल्या करारबध्द पुर्ननियुक्तीस कार्यात्तर मंजुरी देण्यांत येत आहे. ऑफिस रिपोर्ट मंजूर , खर्च मंजूर.

मात्र ऑफिस रिपोर्ट मध्ये जनसंपर्क अधिकारी मानधन कमी दिसते. जनसंपर्क अधिकारी यांचे मानधनामध्ये रूपये ३०००/- ने वाढ करण्यात यावी. दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून मानधन रूपये १०,०००/- करण्यांस ही सभा मान्यता देत आहे.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. संपत बारस्कर सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३७/१

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/१

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**१] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत.**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सदरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग, ६.पाणी पुरवठा विभाग ,७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**१] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत.**

संदर्भ :- १. मा. स्थायी समिती ठराव नं.१० दि.२९/११/२०१४

२. मा.स्थायी समिती ठराव नं.१ सभा कर. दि.११/८/२००६

३. दि.३०/१२/२०१४ रोजी मा.मुख्य लेखाधिकारी यांचे दालनात झालेली चर्चा

उपरोक्त विषय संदर्भान्वये टिपणी सादर करण्यात येते की, अहमदनगर महानगरपालिके अंतर्गत महालक्ष्मी उद्यान व सिध्दीबाग फुलराणी उद्यान या ठिकाणी महापालिकेने प्रतिबंध म्हणून महालक्ष्मी उद्यानासाठी लहान मुलांसाठी व मोठ्या माणसासाठी २/- रू. प्रवेश फी आकारलेली आहे. तसेच फुलराणी येथे दोन फे-या साठी लहान व मोठ्या मुलांना रूपये ५/- आकारण्यात येत आहे. तिकीट बुकिंगचा विचार करता स्टेशनरीचा विचार करता व लाईट बिलचा विचार करता नागरी सुविधा मोफत देणे खर्चिक वाटते.

| उद्यानाचे नांव    | वर्ष      | उत्पन्न | उद्यानाचे नांव | वर्ष      | उत्पन्न |
|-------------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| महालक्ष्मी उद्यान | २०११-२०१२ | २२,५३१  | फुलराणी        | २०११-२०१२ | ३९,५७३  |
|                   | २०१२-२०१३ | ३५,५८०  |                | २०१२-२०१३ | २६,१३५  |
|                   | २०१३-२०१४ | २४,२०१  |                | २०१३-२०१४ | १९,५३३  |

महालक्ष्मी उद्यान व फुलराणी चे मागील तीन वर्षांचे उत्पन्न पाहता नागरी सुविधा अत्यल्प दरात किंवा मोफत देणे संयुक्तीक वाटत नाही. तसेच ही सुविधा देणेसाठी करण्यात येणारी उटाठेव खुपच खर्चिक आहे. उपरोक्त परिस्थिती पाहता महालक्ष्मी उद्यानासाठी प्रवेश कर लहान मुलांसाठी (१ ते १२ वर्ष खालील) रूपये ३ ते १३ वर्षावरील मोठ्या मुलांसाठी नागरिकांसाठी रूपये ५/- प्रवेश कर तसेच फुलराणी मत्सालयासाठी लहान मुलांसाठी दोन फे-यासाठी ५/- रूपये व मोठ्यासाठी रूपये १०/- आकारणे योग्य राहिल तरी येणे प्रमाणे दरकरामध्ये वाढ करणे योग्य आहे. तरी मान्यतेस्तव आदेशार्थ सविन सादर.

येणेप्रमाणे उद्यान विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावीत केल्यानुसार सन २०१५-२०१६ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेप्रमाणे दरवाढ प्रस्तावीत करणेस हरकत नाही. मु.ले.प. अभिप्राय दयावा.

यावर मुख्यलेखापरिक्षक यांचा अभिप्राय की, उद्यान प्रमुख यांचा प्रस्तावानुसार "अ"प्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावीत केल्यानुसार सन २०१५-२०१६ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेप्रमाणे प्रस्तावीत दरवाढ करणेस हरकत नाही.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही.

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*--

## चर्चा :-

मा.सभापती साहेब :-महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव विषयी आहे.

मा.श्री.अजिंक्य बोरकर :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवावा.

त्याप्रमाणे ऑफिस रिपोर्टसभेमध्ये वाचून दाखविण्यांत आला.

मा.श्री.दिप चव्हाण :- किती ठिकाणी कर ,दर वाढवायचे कशात वाढ सुचविली जलतरण कशासाठी दिले त्याच उत्पन्न कुणाला मिळते.

मॅके.इंजि. श्री. निकम :- दर महिन्याला आपण रू.२२०००/- घेतो.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- हा रू.२२०००/- ऑपण रॉयल्टी घेतो. तिकीटाच काय ? ९९ सेक्शन काय सांगतो. मग हा विषय असा कसा येईल.

मा.सभापती साहेब :- तुम्ही हे एकत्र विषय बजेटच्या वेळी दया आता नको.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- हे कर,दर वाढले ते तुम्ही लागू कधी करणार.

मुख्य लेखा अधिकारी श्री. विसपुते :- दिनांक १ एप्रिल पासून

मा.श्री.दिप चव्हाण :- अंदाजपत्रकात वाढलेले कधी लागू करणार तुम्ही दोन ठराव करणार का ? प्र. नगरसचिव कडे फक्त दर कर वाढीचे प्रस्ताव दिलेले होते. बजेटचे विषय आहे. वजाबकी, जमा खर्चाचे आकडे बजेटमध्येच येणार ना ?

मुख्य लेखा अधिकारी श्री. विसपुते :- दिनांक १ एप्रिल पासून दर कर वाढ लागू होईल.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- मग आता हा विषय का घेता सागळे एकत्र घ्या. त्यावेळी विचार करू असे कधी नसते.

- मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे :- मनपाने कलम ९९ प्रमाणे मनपाने दर कर वाढीचे प्रस्ताव ते दर व ती मर्यादा ही तारीख २० फेब्रुवारी पर्यंत मंजूर करावे.
- मा.सभापती साहेब :- मग हे परत समाविष्ट करावे का ? सन २०१५-२०१६ साठीच घ्या.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- आम्हाला सादर करणार ना त्यावेळी घ्या.
- मा.सभापती साहेब :- आम्हाला एकत्र करून घ्या.
- मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे :- आता आम्ही स्थायी समिती होती म्हणून सादर केले होते. जर २० फेब्रुवारी पूर्वी स्थायी समितीची सभा झाली नाही तर मंजूरी मिळावी म्हणून आता केले.
- मुख्यलेखा अधिकारी श्री. विसपुते :- मनपाने २० फेब्रुवारी पूर्वी मान्यता दिली पाहिजे.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- घन कचराच्या बाबतीत तो दर ५०% च्या पुढे जातो. कचरा गोळा करायला संदर्भात रिटेबल व्हॅल्यू हातगाडयाचे संकलन कोण करते. रिटेबल व्हॅल्यू जातो किती
- मा.श्री. कुमार वाकळे :- पालिकेच्या जागेवर फ्लेक्स लावले त्याचे करार कधी संपले नवीन जाहिरात कराच टेंडर किती वर्षांपासून दिले नाही. हे काम करणारे देशमुख कुठे आहेत.
- मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे :- त्याची मुदत ३१ मार्चला संपते. त्यानंतर नवीन टेंडर करता येतील.
- प्रभाग समिती क्र.२ श्री. सारसर :- देशमुख तो परिक्षेला आहे त्याला सुपरविजन आहे.
- मा.श्री. कुमार वाकळे :- किती फ्लेक्स बोर्ड कोणत्या खासगी व महानगरपालिकेच्या जागेवर लावले आहेत. त्याची माहिती सांगा. त्याचा सर्व तपशील ठरवा. कोणता रोड कुणाकडे, किती हद्द आहे ते सांगा.
- मा.उपायुक्त श्री. बेहेरे :- माहिती देतो.
- मा.श्री. कुमार वाकळे :- यामुळे उत्पन्न वाढेल ना.
- मा.सभापती साहेब :- १३७/१ ते ५ व १३७/६ ते ७ हे विषय बजेट जेव्हा स्थायी समिती ला सादर कराल त्यात समाविष्ट करा.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- साहेब चा परिचय घ्या अभिनंदन करा.
- अतिरिक्त आयुक्त श्री. वालगुडे सो.यांनी स्वतःचा परिचय दिला.
- मा.श्री.कुमार वाकळे :- कर दराचे प्रस्ताव उत्पन्न व खर्चाशी संबंधीत आहेत.त्यावर अर्थसंकल्पाच्या सभेमध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे दरवर्षी सादर करतात तसे ते अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट करून स्थायी समिती कडे सादर करावे.
- मा.श्री.संपत बारस्कर :- हे दरकर वाढीचे प्रस्ताव एकत्रीत चर्चा करण्याकरीता अर्थ संकल्पात समाविष्ट करून सादर करावेत.
- मा.सभापती साहेब :- कर दर बाबतचे प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय हे १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म - मृत्यु दाखले दुरुस्ती कामी महापालिकेडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत., ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत. हे विषय उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत आहेत त्यामुळे अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून विभागाने प्रस्ताव ठेवावा. याचा परिणाम

अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल.त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत. जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

**ठराव :-**अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरुस्ती कामी महापालिकेडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत असून अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३७/२

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/२

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**२] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत.**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सदरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग, ६. पाणी पुरवठा विभाग, ७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**२] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत.**

संदर्भ :- १. प्रस्ताव क्र. ९ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकासोबत मा.स्थायी समितीस सादर केलेले प्रस्ताव.

२. दि.२५/०१/२०१४ रोजी अर्थसंकल्प बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार

वरील विषयांकित संदर्भान्वये अहवाल सादर करण्यात येतो की, शहर हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सर्व मालमत्ता , घरे इत्यादी कडील दैनंदिन कचरा वाहतुक करणे करीता मनपामार्फत घंटागाडी सन २००९ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच सदरचा कचरा संकलन व वाहतुक करणेकरीता मा. सर्वसाधारण सभा क्र.७ दि.९/७/२००९ अन्वये घन कचरा सेवा शुल्क खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेले आहे.

**१] व्यावसायीक :-** १००/- प्रति महिना

**२] घरे :-** २०/- प्रति महिना

वरील परिस्थिती पहाता निश्चिती करण्यात आलेल्या दराबाबत असंबध्दता दिसून येते. उदा.- व्यावसायीक दृष्ट्या लहान व्यावसायीक , मोठे व्यावसायीक, कचरा तुलनेने कमी निर्माण करणारे, तुलनेने जास्त निर्माण करणारे असा भेद असून ही सर्वांना सेवा शुल्क समान लावण्यात आलेले आहे. तसेच घरांच्या बाबत घराचे आकारमान कमी जास्त असु शकते. उदा.- दहा खोल्यांचे घरामध्ये रहानारे नागरिक संख्या तसेच दोनच खोल्यामध्ये रहाणारे नागरिक संख्या वेगवेगळी असु शकते. मात्र सर्वांना एकच सेवा शुल्क लावण्यात

आलेले आहे. सध्या एकूण निवासी करपात्र मुल्य हे रक्कम रूपये ३३,९४,८३,४९०/- व व्यावसायिक करपात्र मुल्य हे रक्कम रूपये २४०८२०७००/-असल्याचे वसूली विभागाकडून समजले. आजमितिस प्रतिवर्षी घनकचरा सेवा शुल्क मागणी ही रक्कम रूपये ३,४७,४८,६९९/-आहे.

तरी खालीलप्रमाणे सेवा शुल्कात बदल केल्यास सेवा शुल्काबाबत योग्यतो न्याय नागरिकांना, व्यावसायिकांना मिळू शकेल.तसेच मनपाच्या उत्पन्नात सुध्दा वाढ होवुन सदरची घंटागाडी सेवा मध्ये सुधारणा होवु शकते.

### १] घरे :-

घरांच्या एकूण निवासी करपात्र मुल्य हे रक्कम रूपये ३३,९४,८३,४९०/- रू. च्या १० टक्के लावणे.

### २] व्यावसायिक :-

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| a. हॉटेल्स :-        | करपात्र मुल्याच्या २५ टक्के |
| b. हातगाडी वाले :-   | रक्कम रू.५००/- महिना        |
| c. भाजी विक्रेते :-  | रक्कम रू.३००/- महिना        |
| d. इतर व्यावसायिक :- | करपात्र मुल्याच्या २५ टक्के |

वरीलप्रमाणे बदल केल्यास घनकचरा सेवा शुल्क आकारणीमध्ये वाढ होउन सुसुत्रता येवु शकते. सुधारणा होउ शकते.सदरचा विषय धोरणात्मक असल्याने सन२०१४-१५चे अर्थसंकल्प विषयामध्ये समाविष्ट करून घेणेकरिता प्रस्ताव प्रस्तावीत करण्यात आले होते.मात्र सदर विषय हा दरवाढीचा असुन दि.२०/२/२०१४ पर्यंत मा.स्थायी समितीने मंजूरी देणे आवश्यक असते.परंतु सन२०१४-१५ या वर्षी सार्व. निवडणुकीमुळे विहीत मुदतीत सदरचा विषय सादर होवु शकले नाही. त्यामुळे सदर विषयी निर्णय झाला नाही. तरी सन२०१५-२०१६या वर्षाच्या अर्थ संकल्पीय विषयात सदरचा विषय सादर करण्यास मंजूरीस्तव सविनय सादर. /अ

येणेप्रमाणे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक यांचा अहवाल असे.

यावर घन कचरा व्यवस्थापन विभाग यांचा अभिप्राय की, "अ"बाबत शहर हद्दीतील रहिवाशी / व्यावसायिक यांना "घन कचरा" विल्हेवाटीसाठी घंटागाडी सेवा पुरविण्यात येते. त्याबाबतचे सेवा शुल्क हे प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे सन २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत वरील दरामध्ये सुधारणा करणेकरिता प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे मंजूरीस्तव सदरचा विषय सन २०१५-२०१६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय विषयात सादर करणेकरिता मा.मुख्यलेखा परिक्षक यांना आदेशार्थ सादर.

यावर मा. मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधि.१९४९ कलम ९९नुसार पुढील सरकारी वर्षात घनकचरा सेवा शुल्क वाढीची प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजूरीअंती धोरणात्मक बाब म्हणून मा.महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक राहिल.तथापि प्रस्तावीत करवाढीला आधार काय?याबाबत प्रस्तावात उल्लेख नाही प्रस्तावीत दरवाढीस कायदेशीर समर्थनिय कारण नमूद असणे आवश्यक ठरेल.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की,१] विभागाने प्रस्तावीत केल्यानुसार तसेच उपआरोग्याधिकारी यांचेशी समक्ष चर्चा केलेप्रमाणे नमूद दर हे सन २००९ पासून लागू आहेत त्यास सुमारे ६ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होत आहे. महागाईत वाढ होवुन डिझेल खर्च मजुरी खर्च , कचरा गोळा करण्याकरिता होणारा खर्च पाहता त्यात काळानुरूप वाढ करणे समर्थनिय आहे.,२] पुर्वी रहिवासी मान्यतेस रू.२०/- प्रती महिन्या म्हणणेच वार्षिक रू.२५०/- व्यावसायिक मान्यतेस रू.१००/- प्रती महिना म्हणणेच रू.१२००/- वार्षिक शुल्क वसुल केले जाते.,३] प्रस्तावीत नुसार मान्यतेस्तव वार्षिक करयोग्य मुल्यांशी याची

-- ३ --

सांगा घेणे उचित होईल, तथापी नमूद २५% हे खुप जास्त होतील.करिता कर योग्य मुल्याच्या १०% व्यावसायीक मान्यतेस व ५%निवासी मालमत्तांना हे शुल्क लावणे योग्य राहिल असे मत आहे तसेच हातगाडी व भाजी विक्रेते यांना दरमहा रू.३००/- शुल्क वसुल करणे योग्य राहिल असे मत आहे.४] विषयास महाराष्ट्र मनपा अधि.१९४९ चे कलम ९९ नुसार मा. स्थायी समितीच्या मान्यतेने मा.महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.करिता सन २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पात शुल्क वाढीचा प्रस्ताव घेणे बाबत उचित आदेशार्थ स. सादर.

यावर मा.अतिरिक्त आयुक्त यांचा अभिप्राय की, उपरोक्त सविस्तर अहवालानुसार व DPR मंजूरीनुसार उचित निर्णयाकरिता सादर.

यावर मा. आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*--

**चर्चा :-** प्रस्ताव क्रमांक १३७/१ च्या चर्चे प्रमाणे.

**ठराव :-**अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत असुन अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे

सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर

सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती,

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

**अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.**

**मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०**

विषय क्रमांक- १३७/३

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/३

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग , ६. पाणी पुरवठा विभाग ,७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत.**

संदर्भ :- मा. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांचे पत्र क्र.७०४/ अ स दि.२३/९/२००९

उपरोक्त विषयान्वये विनंती रिपोर्ट की, अहमदनगर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये आपतकालीन प्रसंगी अत्यावश्यक सेवा पुरविली जाते त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क / कर आकारणी केली जात नाही. राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्ये अग्निशमन कर आकारणी केली जाते.

महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ लागू करणेत आलेले असून अग्निशमन सेवा बळकटीकरण करणेसाठी सदर अधिनियमाचे कलम २५(३) नुसार अत्याधुनिक साधन सामुग्री व उपकरणे खरेदी करणेसाठी व काही प्रमाणात अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यावर होणारा खर्च भागविणेसाठी शासन निर्णय क्र.अशस १४०७/३६०/प्र.क्र.२११ / नवि-२० दि.३१/८/२००९ नुसार अग्निशमन सेवेतील तूट भरून काढणेसाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतुदीनुसार आग सुरक्षा निधी त्यातबरोबर मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम १२९ (क)च्या ६३ नुसार अग्निशमन कर आकारणे बंधनकराक आहे.

सबब उपरोक्त प्रमाणे ज्या अग्निशमन सेवा अशा प्रकारचा कर आकरत नाहीत त्यांनी तो तात्काळ चालू करणे आवश्यक आहे. असे निर्देश संदर्भिय परिपत्रकामध्ये देणेत आलेले आहेत.सबब अहमदनगर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक करयोग्य मुल्यांचे २% अग्निशमन कर सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षापासून लागू करणेस मान्यतेस्तव सादर.अ/

-- २--

येणेप्रमाणे मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की , प्रस्तावाप्रमाणे मा. महाराष्ट्र शासन, संचालक , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा व अग्निशमन सल्लागार यांचे दिनांक २३ सप्टेंबर २००९ चे आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करणे उचित होईल.

यावर मा.उपायुक्त यांचा अभिप्राय की, विभागाने प्रस्तावीत केलेनुसार नमूद "अ" नुसार ARV च्या २ % अग्निशमन कर नियमानुसार लागू करणेस हरकत नाही.सबब विषय म. न.पा. महासभेत घेणेबाबत आदेशार्थ स. सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही .

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*--

**चर्चा :-** प्रस्ताव क्रमांक १३७/१ च्या चर्चे प्रमाणे

**ठराव :-**अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडित असून अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-

सभापती,

स्थायी समिती

अहमदनगर महानगरपालिका

**अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.**

**मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०**

विषय क्रमांक- १३७/४

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/४

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत.**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग , ६. पाणी पुरवठा विभाग , ७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत.**

उपरोक्त विषयान्वये मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांजकडून विनंती रिपोर्ट देण्यांत येतो की, अहमदनगर महानगरपालिकेकडून अग्निशमन सेवा पुरविली जाते. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३७६,१(अ) व ३८६ (१) तसेच महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये विविध इमारती ज्यामध्ये निवासी इमारती, हॉटेल्स, शैक्षणिक इमारती, रूग्णालय, आरोग्य धाम, अभिरक्षार्थ , समाज मंदिर, वाणिज्यिक इमारती, भुयारी व्यापारी संकुल , औद्योगिक इमारती, कमी धोक्याच्या इमारती, अतिधोक्याच्या इमारती, गोदामे, धोकादायक इमारती, इत्यादींना अग्निशमन दलातर्फे विविध प्रकारे सेवा पुरविली जाते ज्यामध्ये सदर आस्थपनांना अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे व नुतनीकरण करणे उपरोक्त कायदान्वये बंधनकारक आहे.

उपरोक्त प्रमाणे ट्रेड धारकांना अग्निशमन दलातर्फे सन २००४-२००५ या आर्थिक वर्षामध्ये निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे फी आकारणी करून ना हरकत प्रमाणपत्र, हद्दीबाहेर आग विझविणेबाबतचे शुल्क तसेच स्टॅण्ड बाय ड्युटी चार्जेस आकारणी करून अग्निशमन दलातर्फे सेवा पुरविली जाते. सदरच्या निश्चित केलेल्या दरामध्ये आजतागायत कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नसून अग्निशमन सेवा आणखी प्रभावी पणे सक्षम व बळकटीकरण करणे गरजेचे असल्याने आगामी सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षापासून सदरच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे वाढ केल्यास महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होउन आर्थिक हिताचे होईल.

सबब सदर दरामध्ये वाढ केल्याने वर्षाला अंदाजे रक्कम रूपये २,००,०००/- (अक्षरी रू. दोन लाख मात्र) उत्पन्न महानगरपालिकेस मिळू शकेल. तरी सदरचा रिपोर्ट मंजूरीस्तव सविनय सादर.

| अ.नं. | तपशिल                                   | जुना दर २००४-०५<br>पासून                         | प्रस्तावीत दर  |
|-------|---|--|--|
| १.    | प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण                | रू.२०००/- + साहित्य<br>(हद्दीमध्ये विनामुल्य )   | निरंक  |
| २.    | आग विझविणे बाबतचे<br>प्रमाणपत्र         | रू.१५०/-   | रू.५००/-   |
| ३.    | स्टॅण्ड बाय ड्युटी चार्जेस              | रू.१०००/- प्रति दिन प्रति<br>टेंडर               | १] रू. ३०००/- हद्दीमध्ये<br>२] पहिले ८ तासाकरीता हद्दीबाहेर<br>रू.४०००/- व पुढील प्रत्येक<br>तासासाठी रू.५००/- अतिरिक्त<br>रू.१०/- कि.मी. चार्जेस + रू.१०/-<br>घसारा चार्जेस<br>३] शासकीय बंदोस्तसाठी शुल्क<br>निरंक |
| ४     | फायर कॉल चार्जेस<br>(मनपा हद्दी बाहेर)  | रू.४/- प्रति कि.मी. +<br>लेबर चार्जेस व इतर खर्च | १] पहिले तीन तास रू.४०००/-<br>२] पुढील प्रत्येक तासासाठी<br>रू.१०००/-<br>३] रासायनिक फोम व ड्राय केमिकल<br>पावडर वापरल्यास अतिरिक्त चार्जेस<br>४] रू.१०/- प्रति कि.मी.+ घसारा+<br>इतर खर्च                           |
| ५     | अग्निशमन ना हरकत<br>प्रमाणपत्र नुतनीकरण | रू.५००/-   | रू.५००/-+ नुतनीकरण दिनांकापासून<br>विलंब चार्जेस पहिले ३० दिवसापर्यंत<br>रू.२०/- व पुढील प्रत्येक<br>दिवसाकरीता रू<br>५०/- दंड आकारणी  |

येणेप्रमाणे मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचे प्रस्तावाप्रमाणे कार्यवाहीकरिता निर्णयास्तव ठेवणेस हरकत नाही.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, महाराष्ट्र मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम ३७६(१)(अ) व ३८६(१) नुसार व सदरचा लागू असलेले दर सन २००४-२००५ पासून लागू असलेने त्यात १० वर्षानंतर निश्चितसह वाढ करणे आवश्यक आहे करिता प्रस्तावीत नुसार दर निर्णयास्तव मे. महासभे पुढे ठेवणेस शिफारस आहे. त्यानुसार आदेशार्थ स. सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

-- ३ --

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*--

**चर्चा :-** प्रस्ताव क्रमांक १३७/१ च्या चर्चे प्रमाणे

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत असून अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका



अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३७/५

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/५

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**५] जन्म - मृत्यु दाखले दुरुस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत.**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग, ६. पाणी पुरवठा विभाग, ७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**५] जन्म - मृत्यु दाखले दुरुस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत.**

उपरोक्त संदर्भाकित विषयान्वये सादर करण्यात येते की, जन्म मृत्यु अधिनियम १९६९ व महाराष्ट्र जन्म मृत्यु नोंदणी नियम २००० नुसार जन्म मृत्यु नोंदणी करणे, उशीरा नोंदणी, कोर्ट आदेश व कार्यकारी दंडाधिकारी आदेशानुसार जन्म-मृत्यु नोंदणी करिता शुल्क आकारले जाते. सदर जमा रक्कम जन्म- मृत्यु अधिनियमातील तरतुदीनुसार मा. शासनाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश आहे. त्यामुळे या कामापोटी महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळणार नाही तसेच दाखले देणेकामी मा. शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कामध्ये वाढ करता येणार नाही.

राज्य आरोग्य माहिती व जीवन विषयक आकडेवारी विभाग पुणे येथे झालेल्या सभेमध्ये उपमुख्य निबंधक, जन्म- मृत्यु महाराष्ट्र राज्य यांच्याशी झालेल्या समक्ष चर्चेनुसार त्यांनी दुरुस्ती प्रकरणे, लेट नोंदणी इत्यादी कामापोटी महापालिकेला शुल्क आकारता येईल असे निर्देश दिलेले आहेत.

महानगरपालिकेने जन्म मृत्यु नोंदणी करणे, उशीरा नोंदणी करणे, कोर्ट आदेश व कार्यकारी दंडाधिकारी आदेशानुसार जन्म मृत्यु नोंदणी करिता व दाखले वितरणाकरिता के.डी.एम.सी. सॉफ्टवेअर स्व:निधीतून विक्रीत केले आहे. दैनंदिन जन्म- मृत्यु नोंदणी दुरुस्तीसाठी बरेच अर्ज येत असतात. सदर नोंदणी दुरुस्ती करिता सध्या शुल्क आकारले जात नाही. नोंद दुरुस्त करणेसाठी मनुष्यबळ, वेळ व तांत्रिक यंत्रणा याचा वापर केला जातो. तरी या कामापोटी महानगरपालिकेला सॉफ्टवेअर चार्जेस आकारून शुल्क निश्चित करता येईल.

नियमानुसार प्रत्येक दुरूस्ती प्रकरणामध्ये प्रति प्रकरण रू.२०/- प्रमाणे शुल्क आकारणे उचित वाटते. मागील आर्थिक वर्षी डिसेंबर अखेर साधारण २००० दुरूस्ती अर्ज आलेले आहेत. या अतिरिक्त शुल्कामुळे महानगरपालिकेस वार्षिक अंदाजे रू.५,००,०००/- (रू. पाच लाख फक्त) उत्पन्न मिळू शकेल.

मागील आर्थिक वर्षामध्ये शुल्क लागू करणेबाबतचा प्रस्ताव काही तांत्रिक अडचणीमुळे मा. महासभेमध्ये सादर करता आला नाही.

तरी उपरोक्त प्रमाणे जन्म मृत्यु नोंदणी दुरूस्ती करिता प्रति प्रकरण रू.२०/- शुल्क लागू करणे करिता प्रस्ताव मंजुरीस्तव व मा. महासभा अर्थसंकल्प २०१५-२०१६ मध्ये चर्चेस्तव व मंजुरीस्तव सविनय सादर. /अ येणेप्रमाणे निबंधक तथा प्र. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांचा अहवाल असे.

यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, मा.उपमुख्य निबंधक जन्म मृत्यु महाराष्ट्र राज्य यांचेशी समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार पत्र / इतिवृत्त घेउन प्रस्ताव सादर करावा अथवा दर लागू करणेबाबत अधिनियम १९४९ स्थित तरतूद नमूद करावी.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, जन्म मृत्यु नोंदणी फी दुरूस्ती इ. मध्ये भरघोस वाढ करावी प्रस्तावीनुसार दुरूस्ती करिता प्रती प्रकरण रू.५०/- शुल्क आकारणी करून अर्थसंकल्पीय उत्पन्न वाढ होवु शकतो करिता मंजुरीचे आदेशार्थ स. सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, उपायुक्त (कर) यांचे अभिप्रायाशी सहमती मात्र दुरूस्तीनंतर एक प्रत मोफत देणेत यावी असेमत आहे.

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*--

**चर्चा :-** प्रस्ताव क्रमांक १३७/१ च्या चर्चे प्रमाणे

**ठराव :-**अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत असून अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित

मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे                      सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर                      सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३७/६

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/६

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत.**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सदरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग ,६. पाणीपुरवठा विभाग ,७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत.**

संदर्भ : नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक्यूरिटी गार्ड, अहमदनगर यांचा दि.१५/१/२०१३ व दि.६/२/२०१४ चा अर्ज

उपरोक्त विषयाबाबत विनंती रिपोर्ट सादर की, नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक्यूरिटी गार्ड, अहमदनगर यांचे प्राप्त संदर्भीय पत्रानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचा जलतरण तलाव चालविण्याचे ठिकाण आमची संस्था दि.३०/०७/२०१० पासून भाडे तत्वावर चालवत आहे. जलतरण तलावाचे उत्पन्न वर्षभरात केवळ ३ ते ४ महिनेच असते. व उर्वरीत ७ ते ८ महिने ऑफ सिझन असल्यामुळे उत्पन्न नसते. परंतू नागरीकांच्या आग्रहा खातर ऑफ सिझन मध्ये देखील तलाव चालूच ठेवावा लागतो. तसेच महानगरपालिकेचे दरमहा भाडे, लाईटबील, कर्मचारी पगार, क्लोरीन गॅस, केमिकल व इतर मेन्टेनन्स मिळून मोठा खर्च सोसावा लागतो.

त्यासाठी खालील नमूद प्रमाणे दर वाढीस मान्यता मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे.

**सध्याचा दर**

१. प्रति व्यक्ती रू. १५/-
२. मासिक पास प्रति व्यक्ती रू. २००/-

**मागणी केलेली दर वाढ**

१. रू. २५/-
२. रू. ३५०/-

या अनुषंगाने अहवाल सादर की, अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीचा सिध्दीबाग येथील जलतरण तलाव मा.स्थायी समिती ठराव क्र. ३ दि. २०/४/२०१० अन्वये खाजगी तत्वावर देखभाल व दुरुस्तीसाठी रक्कम रू. १६०००/- प्रति माह भाड्याने नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक्यूरिटी गार्ड, अहमदनगर यांना पुढील ५ वर्षाकरिता चालविण्यात देण्यात आलेला आहे. सदर भाड्यामध्ये प्रती वर्षी १०% वाढ करणेबाबतचा ठराव झालेला आहे. परंतु सदर भाडे दरामध्ये अदयाप वाढ केलेली नाही.

तसेच कार्यारंभ आदेश दिले पासून पोहण्याचे प्रचलीत दर खालीलप्रमाणे आहेत. व त्यामध्ये आजतागायत दरवाढ केलेली नाही.

- |                   |           |                  |           |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| प्रति व्यक्ती     | रू. १५/-  | मासिक दर - पुरुष | रू. २००/- |
| मासिक दर - स्त्री | रू. १५०/- |                  |           |

तसेच सदरचे तिकीट दरवाढ करणे अनुषंगाने दि. ११/०२/२०११ अन्वये या विभागा कडून सादर प्रस्तावामध्ये मा. मुख्य लेखा परिक्षक यांनी सन २०१२-१३ चा अर्थसंकल्प छपाई करीता गेल्याने व ही नस्ती १७/०२/२०११ रोजी प्राप्त झाल्याने सदरची शुल्क वाढ ही पुढील अर्थसंकल्पीय घेणे उचीत राहिल. असा अभिप्राय दिलेला होता. त्यामुळे मागील वर्षी याबाबत निर्णय झालेला नाही.

नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक्यूरिटी गार्ड, अहमदनगर यांची तिकीट दरवाढी बाबतची मागणी, सध्याच्या महागाई निर्देशांक, व प्रचलीत तिकीट दर हे मा. महासभा ठराव क्र.२ दि.२०/२/२००८ अन्वये पारीत ठरावा नुसार असून त्यामध्ये आजतागायत दरवाढ केलेली नाही .

अर्जदार यांनी दरवाढ करणे बाबत संदर्भीय पत्रान्वये मागणी केलेली आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे दरवाढ करणे योग्य वाटते.

| अ.क्र. | व्यक्ती                 | सध्याचे दर | मागणी दर | प्रस्तावित दर |
|--------|-------------------------|------------|----------|---------------|
| १      | पुरुष                   | १५/-       | २५/-     | २०/-          |
| २      | स्त्री                  | १५/-       | २५/-     | २०/-          |
| ३      | लहान मुले १५ वर्षाखालील | १०/-       | ---      | १०/-          |
| ४      | मासिक पास स्त्री        | १५०/-      | ३५०/-    | ३००/-         |
| ५      | मासिक पास पुरुष         | २००/-      | ३५०/-    | ३५०/-         |

तरी उपरोक्त प्रमाणे दरवाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव मा. स्थायी समिती सभेपुढे ठेवणेकरीता मान्यतेस सादर.

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता , पा.पु.वि. यांचा अहवाल असे.

यावर मा. पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, लेखा विभाग पुढील कार्यवाहीस अहवालात नमूद दरवाढ करणेस मान्यतेस्तव.

यावर मा.मुख्यलेखा अधिकारी यांचा अभिप्राय की, प्रस्तावाप्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, अहवालानुसार मान्यतेस्तव सादर.

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, मान्य

००००

मा. फेरसादर,

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलाव मे. नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक््युरिटी गार्ड, अहमदनगर यांना देखभाल दुरूस्तीसाठी दि.३०/७/२०१० रोजी पासून पुढील ५ वर्षासाठी भाडे तत्वावर चालविणेस देण्यात आलेला असून सदर संस्था महानगरपालिका दरमहा रू.२१,२९६/- स्वामित्व शुल्क देत असून ग्राहकाकडून महानगरपालिकेने ठरवून दिल्याप्रमाणे प्रति व्यक्ती रू.१५/- प्रति तास व रू.२००/- व १५०/- अनुक्रमे पुरुष व स्त्री यांचेकरिता आकारण्यात येत आहेत.

सदर संस्थेने पोहण्याचे दर वाढवून मिळणेबाबत वेळोवेळी केलेल्या मागणीनुसार पोहण्याचे दर वाढविणे बाबतचा प्रस्ताव मा.आयुक्त यांचे दि.१७/२/२०१४ चे मंजूरीनुसार अंदाजपत्रकात तरतूद न करणे करिता लेखा विभागाकडे जा.क्र. पा.पु.१५८६ दि.२०/२/२०१४ अन्वये पाठविला असता सन २०१४-२०१५ चे अर्थ संकल्प छपाई साठी पाठविण्यात आलेले असल्याने सन २०१४-२०१५ चे अर्थसंकल्पात सदरचा प्रस्ताव समाविष्ट करता आला नाही.

तरी मे. नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक््युरिटी गार्ड, अहमदनगर यांनी वेळोवेळी मागणी केलेनुसार उपरोक्त प्रमाणे नमूद केलेली प्रस्तावीत दरवाढ करणेबाबत सदरचा प्रस्ताव मा.स्थायी समिती कडे ठेवणे करिता मान्यतेस फेरसादर.

येणेप्रमाणे शाखा अभियंता , पा.पु.वि. यांचा फेरसादर अहवाल असे.

यावर मा.पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, अहवालानुसार मंजूरीस्तव सादर.

यावर मा.उपायुक्त (सा) साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

उपरोक्त विषयानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलाव मे. नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक््युरिटी गार्ड, अहमदनगर यांना देखभाल दुरूस्तीसाठी दि.३०/७/२०१० रोजी पासून पुढील ५ वर्षासाठी भाडे तत्वावर चालविणेस देण्यात आलेला आहे.

सदर संस्थेने पोहण्याचे दरवाढवून मिळणेबाबत वेळोवेळी केलेल्या मागणीनुसार पोहण्याचे दर वाढविणे बाबतचा प्रस्तावास मा. आयुक्त यांचे दि.२७/१/२०१५ अन्वये मान्यता दिलेली आहे.

करिता मे. नॅशनल एक्स सर्व्हिसमन सिक््युरिटी गार्ड, अहमदनगर यांनी वेळोवेळी मागणी केलेनुसार उपरोक्त प्रमाणे नमूद केलेली प्रस्तावीत दर वाढ करणेबाबत सदरचा प्रस्ताव सन २०१५-२०१६ चे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात यावा. ही विनंती.

येणेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

---\*\*\*---

**चर्चा :-** प्रस्ताव क्रमांक १३७/१ च्या चर्चे प्रमाणे.

**ठराव :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/१ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत असून अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

**अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.**

**मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०**

विषय क्रमांक- १३७/७

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३७/७

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणाबाबत प्रस्ताव.

**७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर, दर निश्चित करणेबाबत.**

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५

विनंती टिप्पणी देण्यांत येते की, अहमदनगर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून आकारण्यात येणा-या कर, दर इ. बाबतचे दरात सन २०१५-२०१६ चे १ एप्रिल २०१५ पासून सुधारणा करणेत येत असलेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ९९ नुसार करांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस (२०) तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध विभागांचे प्राप्त प्रस्ताव सोबत जोडून देण्यांत येत आहे. तरी सदरचे प्रस्तावास दि.२०/०२/२०१५ रोजी मा.सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणेकामी मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावासह सादर करणेकामी मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादरचा विषय स्तरावर घेणेत यावा. ही विनंती.

**सोबत-** कर, दरबाबतचे प्रस्ताव.१. उद्यान विभाग,२. घनकचरा विभाग,३. अग्निशमन विभाग,४. अग्निशमन विभाग, ५. आरोग्य विभाग, ६. पाणीपुरवठा विभाग, ७. जाहिरात विभाग

येणेप्रमाणे मुख्यलेखधिकारी यांचा अहवाल असे.

--०००--

**७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर, दर निश्चित करणेबाबत.**

विनंती रिपोर्ट सादर करण्यांत येतो की, अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रफळ विस्तृत प्रमाणात वाढले असून ३० जून २००३ मध्ये नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेची हद्दवाढ झालेली असून लोकसंख्या ३ ते ३.५० लाख असून जाहिरातदार व बोर्डची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सन२००६-२००७ पासून महानगरपालिकेमध्ये जाहिरात कराची आकारणी सन २००६-२००७ चे अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार करण्यात येते. सन २००६-२००७ अंदाजपत्रकानुसार कमाल दर व किमान दर अत्यंत अल्प वाटतात. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. जा.क्र. ५४५ दि.३०/१२/२०१४ अन्वये "ड" वर्ग महानगरपालिकांना दरपत्रकाबाबत कळविले होते. त्यानुसार जळगांव महापालिकेचे दरपत्रक प्राप्त झाले असून त्यानुसार आपल्या दरपत्रकात चौपट दराने वाढ करणे योग्य वाटते. सोबत जळगांव महानगरपालिकेचे जाहिरात शुल्क (परिशिष्ट ) जोडलेले आहे. तरी सन २०१५-२०१६ करीता अहमदनगर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याकरीता व सुधारित कर करण्याच्या दृष्टीने सादरचा प्रस्ताव आदेशार्थ सविनय सादर. /अ

येणेप्रमाणे प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र.२ यांचा अहवाल असे.



यावर मुख्य लेखा परिक्षक यांचा अभिप्राय की, प्रभाग अधिकारी यांचया शिफारशीनुसार "अ" प्रमाणे कार्यवाही करणेस हरकत नाही मनपा अधि. १९४९ कलम १२७(२) व ९९ नुसार कार्यवाही आवश्यक यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, यथाप्रस्तावीतनुसार मंजूरीस्तव सादर. यावर मा.आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही

**सुधारित दरपत्रक सन २०१५-१६**  
**जाहिरात कराचे कमाल व किमान दराचा तक्ता**

| अ नं. | जाहिरातीचे वर्णन   | मंजूरीसाठी ठरवण्यात आलेले दर    |                                  |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|
|       |  | प्रमिमाह                        | प्रतिदिन                         |
| १     | जमिन, इमारत, भिंत, सांगाडा, खांब बांधणी व त्या सारख्या इतर बाबी यावर करण्यात आलेल्या बिगर रोषणाईच्या जाहिरातीवर<br>अ] १.०० चौ.मी. पर्यंत इतक्या जागेस<br>ब] १.०० मीटरपेक्षा जास्त व २.५० मीटर पर्यंत इतक्या जागेस<br>क] प्रत्येक जादा २.५० मीटर अगर त्यांचे भागास भिंतीवर चिटकवण्यात आलेले कागदाचे पोस्टर्स प्रत्येक एकच मीटरला      | ६.००<br>१०.००<br>१०.००<br>०.८   | ०२.००<br>०३.००<br>०३.००<br>००.०४ |
| २     | जमिन, इमारत, भिंत,साठा, सांगाडा, खांब बांधणे व त्या सारख्या इतर बाबी यावर करण्यात आलेल्या रोशनाईची जाहिरात<br>अ] ०.२० चौ.मी. पर्यंत इतक्या जागेस<br>ब] ०.२० चौ.मी. पेक्षा जास्त व २.५० चौ.मी. पर्यंत इतक्या जागेस<br>क] ०.५० चौ.मी. पेक्षा जास्त व २.५० चौ.मी. पर्यंत इतक्या जागेस<br>ड] प्रत्येक जादा २.५० चौ.मी. अगर त्यांचे भागात | ८.००<br>१६.००<br>२०.००<br>२०.०० | ००.०२<br>०५.००<br>०६.००<br>०६.०० |
| ३     | बैल घोडे अगर इतर जनावरे यांच्याकडून तसेच माणसाकडून ओढली जाणारी वाहने सायकल अथवा इतर कोणतेही वाहन अथवा ट्रमगाडी यावर करण्यात आलेली बिगर रोशनाईच्या जाहिराती<br>अ] ५.०० मीटर पर्यंतचे जागेस<br>ब] प्रत्येक जादा ५.०० चौ.मी. अगर त्यांचे भागात  | ४०.००<br>४०.००                  | १२.००<br>१२.००                   |
| ४     | वाहनावर करण्यात आलेल्या रोशनाईच्या जाहिराती<br>अ] ५.०० चौ.मी. पर्यंतचे जागेस<br>ब] प्रत्येक जादा ५.०० मीटर अथवा त्यांचे भागात  | ८०.००<br>८०.००                  | २०.००<br>२०.००                   |
| ५     | ब्रेड कॉक यामध्ये चीज मिसळलेले असे सॅण्डवीच पदार्थाची विक्री करणा-या लोकांनी बिगर रोशनाई केलेल्या जाहिरातीचे बोर्ड<br>अ] प्रत्येकी १.०० चौ.मी. पेक्षा जास्त नाही अशा बोर्डास<br>ब] प्रत्येकी १.०० चौ.मी. पेक्षा जास्त व २.५० चौ.मी. पर्यंतचे बोर्डास<br>क] प्रत्येकी जादा १.०० चौ.मी. अगर त्यांचे मापा इतक्या मोजमापे बोर्डास        | ८.००<br>१६.००<br>८.००           | ०३.००<br>०५.००<br>००.०२          |

|   |  |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| ६ | ब्रेड कॉक त्यामध्ये चीज मिसळलेले असते असे सॅण्डवीच पदार्थाची विक्री करणा-या लोकांनी रोशनाईचे जाहिरात केलेले जाहिरात बोर्ड<br>अ] प्रत्येक १.०० चौ.मी. पेक्षा जास्त नसलेल्या बोर्डास<br>ब] प्रत्येक १.०० चौ.मी. पेक्षा जास्त २.५० चौ.मी. पर्यंत<br>क ] प्रत्येक जादा १.०० चौ.मी. अगर त्यांचे भागात | १६.००<br>३२.००<br>१६.०० | ४.००<br>६.००<br>४.००    |
| ७ | रस्त्यावर लावण्यात येणारी बिगर रोशनाईची जाहिरात<br>अ] १.०० चौ.मी. पर्यंतचे जागेस<br>ब] १.०० चौ.मी. चे वर २.३ चौ.मी. पर्यंतचे जागेस<br>क] प्रत्येक जादा २.३ चौ.मी. अगर त्यांचे भागास  | ६.००<br>१०.००<br>१०.००  | ०२.००<br>०३.००<br>०३.०० |
| ८ | जाहिरात देणा-या इसमाचे नाव दर्शविणारे किंवा जाहिरात भाड्याने देणे आहे अशी बिगर रोशनाई केलेले कोरे फलक<br>अ] १.०० चौ.मी. पर्यंतचे जागेस<br>ब] १.०० चौ.मी. चे वर २.५० च्या जागेस<br>क] प्रत्येक जादा २.५० चौ.मी. अगर त्यांचे भागास   | ३.००<br>५.००<br>५.००    | ०१.००<br>०१.८०<br>०१.८० |
| ९ | लिलाव करणा-या लोकांना ज्या जागेस लिलाव करण्यात येणार आहेत अशा जागेशिवाय आणखी दोनपेक्षा जास्त नाही इतके योग्य मोजमोपचे प्रत्येक लिलाव प्रसिध्द करणारे जाहिरात बोर्ड एका दिवसात भागात लावण्यास व नगरपालिकेच्या दिव्याच्या खांबावर लावण्यास अशा देण्यात येणा-या परवानगीस                            | ६८.००                   | २४.००                   |

सबब प्रकरण अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दि.२२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*--

**चर्चा :-** प्रस्ताव क्रमांक १३७/१ च्या चर्चे प्रमाणे

**ठराव :-**अहमदनगर महानगरपालिका अर्थ विभाग जा.क्र.७५० दिनांक २२/१/२०१५ व दि.३०/१/२०१५ अन्वये सभेला सादर केलेले ऑफीस रिपोर्ट आणि सभेत झालेल्या चर्चेनुसार विविध विभागाकडून कर दर बदला बाबतचे प्राप्त प्रस्ताव विषय क्र.१३७/ १ ते ५ त्याचप्रमाणे पुरवणी विषय सुचीमधील प्रस्ताव १३७/ ६ ते ७ हे विषय १] महालक्ष्मी उद्यान प्रवेश फी शुल्क दराबाबत. व सिध्दीबाग फुलराणी दर कराबाबत, २] घनकचरा संकलन व वाहतुक सेवा शुल्क दराबाबत., ३] अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अग्निशमन कर लावणेबाबत., ४] अग्निशमन सेवा शुल्क फी मध्ये वाढ करणेबाबत., ५] जन्म-मृत्यु दाखले दुरूस्ती कामी महापालिकेकडून शुल्क आकारणेबाबत., ६] अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सिध्दीबाग येथील जलतरण तलावाचे पोहण्याचे दरामध्ये वाढ करणेबाबत. , ७] अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील व खाजगी जागेतील जाहिरात कर दर निश्चित

करणेबाबत, उत्पन्न व खर्चाशी निगडीत असुन अधिनियमातील कलम ९९ व प्रकरण ११ मधील विहित मर्यादा व शर्तीचा अभ्यास करून संबंधीत विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत. यांचा परिणाम अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च बाजुवर होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांचा स्वतंत्र विचार न करता अंदाजपत्रकात एकत्रित परिणामाचा विचार करणे योग्य होईल. त्यामुळे हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने इतर विषयाचीही साधक-बाधक चर्चा करता येईल.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. कुमार वाकळे                      सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री. संपत बारस्कर                      सही /-  
ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३८

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३८

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :-** सन २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर महानगरपालिका दवाखान्यासाठी व रक्तपेढीसाठी लागणारी सर्व प्रकारची औषधे, रसायने, वैद्यकीय साहित्य व उपकरणे इ. पुरवठा वार्षिक दर मंजुरीबाबत.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका स्टोर विभाग

विनंती रिपोर्ट की, सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर महानगरपालिका दवाखान्यासाठी व रक्तपेढीसाठी लागणारी सर्व प्रकारची औषधे, रसायने व वैद्यकीय साहित्य, उपकरणे इ. पुरवण्यासाठी मा. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक: मातसं/नस्ती २०१०/प्र.क्र.३४/३९ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ दि.६ ऑगस्ट २०१० अन्वये ई-निविदा कार्य प्रणालीचा अवलंब करून जाहिर टेंडर नोटीस प्रसिध्द करून वार्षिक निविदा मागविल्या असता मुदतीत-

१) कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर

२) ओम सर्जिकल्स, अहमदनगर

३) पायोनियर एंटरप्राईजेस, अहमदनगर

याप्रमाणे तीन निविदा प्राप्त झालेल्या असून सदर निविदांचे व्यापारी (दराचे) लिफाफे उघडण्यात येवून निविदा दराचा तुलनात्मक तक्ता पाहता -

सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त वार्षिक निविदा दरांशी तुलना करण्यासाठी मंजूर उपलब्ध शासन दर करारातील दर अथवा शासन अंगीकृत उपक्रमाणे उत्पादन केलेली औषधांचे दराबाबतची माहिती मिळणेबाबत जा.क्र.स्टोर विभाग-१३९ दि.२९/०४/२०१४, २२ दि.२२/०५/२०१४ अन्वये हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि., पुणे यांना, जा.क्र.स्टोर विभाग-१४० दि.२९/०४/२०१४, २२ दि.२२/०५/२०१४, ७०१ दि.०८/०९/२०१४ अन्वये अजंठा फार्मास्युटिकल्स लि., जळगाव यांना, जा.क्र.स्टोर विभाग-१४१ दि.२९/०४/२०१४, २२ दि.२२/०५/२०१४, ७०२ दि.०८/०९/२०१४ अन्वये हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यांना, जा.क्र.स्टोर विभाग-१४६ दि.३०/०४/२०१४, २२ दि.२२/०५/२०१४, ७०३ दि.०८/०९/२०१४ अन्वये मा.संचालक, संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांना कळविले असता यापैकी हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि., पुणे यांनी एकट्यानेच दरपत्रक पाठविले आहे. त्यापैकी निविदा यादीतील अ.नं. १८ ते १९, ३८, ५३, ६३, ७५ ते ७६, ८२, ८८ ते ८९, ९७ ते ९८, ११५ ते ११६, १४३ ते १४४, १४६ ते १४७ या औषधांचेच दर प्राप्त झाले असून सदरचे दर वॉट टॅक्स, जकात/स्थानिक संस्था कर इ. वगळून असून औषधांचा पुरवठा ४ ते ८ आठवडयानंतर करण्याचे आहेत. त्यांची प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दरांशी तुलना करता -

अ.नं. ८८ ते ८९, ११५ ते ११६ व १४६ ते १४७ चे निविदा दर प्राप्त नसल्याने तुलना करता येत नाही

अ.नं. ९७ चे दर कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर व ओम सर्जिकल्स, अहमदनगर यांचे समान असून स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमी आहेत.

अ.नं. १८ ते १९, ३८ व ६३ चे दर कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर यांचे व अ.नं. ५३, ७५ ते ७६, ८२, ९८, १४३ ते १४४ चे दर हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि., पुणे यांचे स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमी आहेत.

**बाब नं.१**

अ.नं.- ४,१४,२८ ते २९,३३,३६,३९,४१ ते ४२,४५,४७ ते ४८,६१ ते ६२,६४ ते ६५,८८ ते ९३,१०१ ते १०२,१०४,१०६ ते १०७,११०,११४ ते ११६,१२२ ते १२३,१२५,१३४,१३७,१४१ ते १४२,१४६ ते १४७,१५०,१५३,१५९,१६५,१६८,१८३ ते १८४,१८६,२०६,२२४ ते २३०,२३७,२४२ ते २४३,२४५ ते २५४,२५७,२६१ ते २६२,२६५ ते २७३,२७६,२७८ ते २७९,२८८,२९१ ते २९४,३०३ ते ३०४,३१२ ते ३१६,३१८ ते ३१९,३२५,३३०,३५७,३६४ मधील २ KV व ५ KV,३६६,३६८,३७२ ते ३७३,३८० ते ३८१,३९०,४१० ते ४१२,४१४,४२५,४४५,४४७,४४९ ते ४५०,४५४,४६५,४६८ ते ४७०,४७९ ते ४८४,४९४,५०३,५१४,५२६ ते ५३३,५३५ ते ५३८,५४४ चे दर कोणीही दिलेले नाहीत.

**बाब नं.२**

अ.नं.- १०,३८,७० ते ७१,९९ ते १००,११२,११८,१३५,१४०,१५५,१५७,१६६,१७९,१९३ ते १९४, १९७,१९९ ते २००,२११,२४०,३६७,३८२ ते ३८३,४८८,४९३,५१७,५५६ चे दर कुंदन सर्जिकल्स,अहमदनगर यांनी,

अ.नं.- ६८,८० ते ८१,९५,१०९,१२४,१५६,१७३,३५५,४०६ चे दर ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर यांनी,

अ.नं.- २५८,२८३,२८६,२८९ ते २९०,३७६,४५२,४९२ चे दर पायोनियर एंटरप्राईजेस,अहमदनगर यांनी एकटयानेच दिलेले आहेत त्यामुळे स्पर्धात्मकदृष्ट्या तुलना करता येत नाही

**बाब नं.३**

अ.नं.-२,९७,१११,१२६,१४५,१९५,३९८ कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर व ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर यांचे,

अ.नं.- ८७,४७७,४८९,५०६ चे दर कुंदन सर्जिकल्स,अहमदनगर व पायोनियर एंटरप्राईजेस, अहमदनगर यांचे समान आहेत.

अ.नं.- ९८,१०५,१७४,२०४,२८७ चे दर ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर व पायोनियर एंटरप्राईजेस, अहमदनगर यांचे समान आहेत.

अ.नं.-१६९चे दर कुंदन सर्जिकल्स,अहमदनगर,ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर व पायोनियर एंटरप्राईजेस, अहमदनगर यांचे समान आहेत.

**बाब नं.४**

अ.नं.-७४,७९,८४,९६,११७,१५४,२०७,२१४,२१९,२३८,२३९, २५५, २५९, २६३, ३३२,३३६, ३४४, ३६९, ३७५,४०५, ४०९,४९१,५०१,५०२ चे दर दोनच टेंडर धारकाने दिलेले असून त्यामध्ये तुलना करता

अ.नं.- ७४, ७९, ९६, २०७, २१४,२३८ ते २३९, २६३, ३३२, ३३६, ३६९, ३७५, ५०१ चे दर कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर यांचे,

अ.नं.- ८४,११७,२१९,४०५,५०२ चे दर ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर यांचे,

अ.नं.- १५४,२५५,२५९,३४४,४०९,४९१ चे दर पायोनियर एंटरप्राईजेस, अहमदनगर यांचे स्पर्धात्मकदृष्ट्या कमीचे आहेत.

**बाब नं.५**

अ.नं.- ५,११,१३,१५,१७ ते २०,२५ ते २७,३१ ते ३२,३४,४३ ते ४४,४६,४९ ते ५०,५३,५७ ते ५८,६०,६७,६९,७२ ते ७३,७५ ते ७८,८५ ते ८६,१०३,१०८,११३,११९ ते १२१,१२७ ते १३३,१३६,१३८ ते १३९,१४३ ते १४४,१४९,१५१ ते १५२,१५८,१६०,१६३ ते १६४,१६७,१७६ ते १७७,१८० ते १८२,१८५,१८७ ते १९२,१९६,१९८,२०१ ते २०२,२०५,२०८ ते २१०,२१२ ते २१३,२१५ ते २१८,२२० ते २२१,२३१ ते २३५,२४१,२४४,२५६,२६४,२७४ ते २७५,२७७,२८४ ते २८५,२९७ ते ३०२,३०५ ते ३१०,३२० ते ३२१,३२४,३२६ ते ३२८,३३१,३३३,३३५,३३७ ते ३४१,३४३,३४५,३४७ ते ३५४,३५६,३५८ ते ३६०,३६२ ते ३६३,३६४ मधील ३ kv व ४ kv,३६५,३७० ते ३७१,३७४,३७७ ते ३७९,३८४ ते ३८५,३८७ ते ३८९,३९१,३९३ ते ३९७,४०० ते ४०१,४०३,४०७ ते ४०८,४१३,४१५ ते ४१७,४१९ ते ४२०,४२३ ते ४२४,४२६,४२८,४३० ते ४४१,४४३ ते ४४४,४४६,४४८,४५१,४५३,४५८ ते ४६२,४६४,४६७,४७१ ते ४७६,४८५ ते ४८७,५००,५०४ ते ५०५,५०७ ते ५११,५१३,५१५ ते ५१६,५१८ ते ५२५,५३४,५३९ ते ५४३,५४५ ते ५५५,५५७ ते ५५८ चे दर कुंदन सर्जिकल्स,अहमदनगर यांचे,

अ.नं.- १,३,६ ते ९,१२,१६,२१ ते २४,३०,३५,३७,४०,५१ ते ५२,५४ ते ५६,६३,६६,८२ ते ८३,९४,१४८,१६१ ते १६२,१७०,१७२,१७५,१७८,२०३,२२२ ते २२३,२३६,२८० ते २८२,२९५ ते २९६,३११,३१७,३२२,३३४,३४२,३४६,३८६,३९२,३९९,४०२,४०४,४२२,४२७,४२९,४४२,४५६ ते ४५७,४६३,४६६,४७८,४९५ ते ४९६,४९९,५१२ चे दर ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर यांचे,

अ.क्र.-५९,१७१,२६०,३२३,३२९,३६१,४१८,४२१,४५५,४९८ चे दर पायोनियर एंटरप्राईजेस, अहमदनगर यांचे स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमी आहेत.

निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या समान व स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीचे निविदादर धारक -

- १)कुंदन सर्जिकल्स,अहमदनगर
- २)ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर
- ३)पायोनियर एंटरप्राईजेस,अहमदनगर

यांना जा.क्र.१९७ दि.२५/११/२०१४ अन्वये शुक्रवार दि.२८/११/२०१४ रोजी निविदा दर वाटाघाटीसाठी समक्ष उपस्थित राहणेबाबत कळविले असता तीनही निविदाकार उपस्थित होते.सदर वेळी झालेल्या चर्चेत सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराची तुलना करता स्पर्धात्मकदृष्ट्या जास्तीचे दर किती टक्के जास्त आहेत व त्यांची अंदाजित खरेदी रक्कम किती याबाबतची माहिती उपलब्ध करण्याचे ठरले.त्याप्रमाणे माहिती उपलब्ध करून उपस्थित निविदाकार यांचेशी झालेल्या चर्चेत

अ.क्र. १६,२१,२३,२५,४४,५४ ते ५५,६३,६६,७२ ते ७३,१४५,१६०,१६३, १७१, १८८, २०९, २२०,२३१,२३३,२७५,२८० ते २८२,३१०,३२७,३२९,३४०,३६५,३७४,३७८,३९३ ते ३९४, ४०७ ते ४०९, ४२३,४३५,४३७,४५१,४७२,४७५,४८७,५१२,५५५,५५८ चे दर (एकूण ४६ (शेहेचाळीस)

औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचे)सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराशी तुलना करता स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमी असल्याने मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.क्र. २,२४,३०,३२,४३,५६,६०,६९,७७,८४ ते ८६,१०८,११३,११९,१२६,१२९ ते १३१, १३३, १४८ ते १४९,१६४,१७७,१८२,२१६ ते २१८,२२१, २२३,२३९, २४१, २४४,२७७,२८४ ते २८५,२९७ ते ३००, ३०८ ते ३०९,३२१,३२६,३२८,३३३,३४१ ते ३४२,३४५ ते ३४६,३४८ ते ३४९, ३५२, ३५६, ३५८,३७०,३७७,३७९,३८९,४०४,४२९,४३१ ते ४३३,४७३,४७६ ते ४७७, ५०९, ५४१, ५५४, ५५७ चे दर (एकूण ७१ (एकाहत्तर) औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचे)सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराची तुलना करता स्पर्धात्मकदृष्ट्या समान असल्याने मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.क्र.२२,२६,३४,४६,४९ ते ५१,६७,७९,१३८ ते १३९,१५२,१८०,१८५,२१९, २३६, २३८, २६४, ३०५,३११,३६१,४३४,५०८,५५१,५५३ चे (एकूण २५ (पंचवीस) औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचे )ई-निविदा दर प्रथमच प्राप्त झालेले आहेत.यापूर्वी सदरचे दर मंजूर नाहीत निविदाकार यांनी या दरात कमी करण्यास नकार दिलेला आहे.प्रथमच ई-निविदा दर प्राप्त झालेले असल्याने संबंधित निविदाकार यांचे स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीचे निविदा दर मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.क्र.१,३,५ ते ९,११ ते १३,१५,१७ ते २०,२७,३१,३५,३७,४०,५२ ते ५३,५७ ते ५९,७४ ते ७६,७८,८२ ते ८३,८७,९४,९६ते९८,१०३,१०५,१११,११७,१२०ते१२१,१२७ते१२८,१३२,१३६,१४३ते १४४, १५१, १५४, १५८, १६१ते १६२,१६७,१६९ ते १७०,१७२,१७४ ते १७६,१७८,१८१,१८७,१८९ ते १९०,१९२,१९५ ते १९६,१९८,२०१ ते२०५,२०७ते २०८,२१०,२१२ ते २१५,२२२,२३२,२३४ ते२३५,२५५ ते २५६,२५९ ते २६०, २६३, २७४,२८७,२९५ ते २९६,३०१ ते ३०२, ३२०,३२२ ते ३२४,३३१ ते ३३२,३३४ ते ३३९,३४३,३४७,३५० ते ३५१,३५४,३५९,३६२ ते ३६४, ३६९,३७१,३७५,३८४ ते ३८८,३९१ ते ३९२,३९५ ते ४०३,४०५,४१३,४१५ ते ४२२,४२४,४२६ ते ४२८,४३०,४३६,४३८ ते ४४४,४४६,४४८,४५३,४५५ ते ४६४,४६६ ते ४६७, ४७१,४७४,४८५ ते ४८६,४८९,४९१,४९५ ते ४९६,४९८ ते ५०२,५०४ ते ५०७,५१० ते ५११, ५१३,५१५ ते ५१६,५१८ ते ५२५,५३४,५३९ ते ५४०,५४२,५४५ ते ५५०,५५२ चे दराची सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराची तुलना करता -

अ.नं.१,६,८,११ ते १२,१९ ते २०,३१,४०,५२,५९,८३,९४,९७,१११,१३२,१३६,१५८,१६९,१७५ ते १७६,१७८,१८१,१८९ ते १९०,१९६,१९८,२०१ ते २०५,२१०, २१५,२३४,२५९ ते २६०,२९५ ते २९६,३०१ ते ३०२,३०६ते ३०७,३२०,३२२,३२४,३३१,३३४ते३३५,३४३,३५०,३५४,३६०,३६२,३६४,३७१,३८६ ते ३८८, ३९२,३९५ते ३९७,३९९ ते४०२,४१३,४२६,४२८,४३६,४३८ते४३९,४४१ते४४४,४४६,४४८,४५३, ४५७ ते४६०,४६२ ते४६३,४६६ते ४६७,४७१,४८५,४९१,४९८,५०१,५०५ते ५०६,५१० ते ५११, ५१३,५१५ ते ५१६,५१८,५२० ते ५२४,५५२चे दर (एकूण १०७ ( एकशे सात)औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचे ) १ ते १०% वाढ असल्याने

अ.नं.९,१८,३७,५८,८७,१०३,१२०,१५४,१६२,१७२,१९१,२०७,२५५ ते २५६,३१७, ३३२,३३९, ३४७,३५३,३५९,३९८,४०३,४०५,४१८,४२१,४३०,४८९,४९५ते४९६,४९९ते५००,५०७, ५१९,५३४,५३९. (एकूण ३५(पस्तीस)औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचे) १० ते १५% वाढ असल्याने

अ.नं.५,१३,५७,९६,१२१,१८७,१९२,२०८,२७४,३८४,४१५,४५६,४६१,४६४,५०२,५०४, ५४०, ५४९. (एकूण १८(अठरा)औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचे) १५ ते २०% वाढ असल्याने मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.नं.३५,३४४,४२२,५२५ चे दराची सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराची तुलना करता परिमाण व स्पेसिफिकेशनमध्ये तफावत असल्याने १००% पेक्षा अधिक दरवाढीचे दर प्राप्त झाले होते परंतु निविदाकार यांचेशी समक्ष झालेल्या चर्चेत त्यांनी सदरची एकूण चार औषधे, रसायने व वैद्यकिय साहित्य सन २०१३-१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दरात पुरवठा करण्याचे मान्य केले त्यामुळे सदरचे दर मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.नं.७४,७८,१९५,२१२,२१४,२३२,३६३,३६९,४१९ मधील १०", ५५० चे दरात सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराची तुलना करता २०% ते २५% वाढ झालेली असल्याने व अ.नं.१७,८२,१२८, १५१, १६१, १७०,१७४,२२२,२३५,२६३,३३६ ते ३३८,३५१,३९१,४१६ ते ४१७, ४१९ तधील ८", ४२७,४५५,४७८,५४२ ते ५४३,५४५ ते ५४८. चे दरात २५% ते ५०% वाढ झालेली असल्याने यापैकी ३०% पर्यंत वाढ असणारे

अ.नं.१७,७४,७८,१६१,१७४,१९५,२१२,२१४,२३२,२३५,३३६ ते ३३८,३५१, ३६३, ३६९, ३९१, ४१६, ४१९,४२७,४५५,४७८,५४२ व ५५०चे (एकूण २४ (चोवीस) औषधे, रसायने व वैद्यकिय साहित्य) सन २०१३-१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दरात २०% वाढ करुन पुरवठा करण्याचे निविदाकार यांनी मान्य केले त्यामुळे सदरचे दर मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि., पुणे यांनी अ.नं.१८ ते १९,३८,५३,६३,७५ ते ७६, ८२,८८ ते ८९, ९७ ते ९८,११५ ते ११६,१४३ ते १४४,१४६ ते १४७ या औषधांचे दर दिलेले असून सदर दराची प्राप्त निविदातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीच्या निविदा दराची तुलना करता अ.नं.८८ ते ८९,११५ ते ११६ व १४६ ते १४७ चे निविदा दर प्राप्त नसल्याने तुलना करता येत नाही.

अ.नं.९७चे दर कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर व ओम सर्जिकल्स, अहमदनगर यांचे समान असून स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमी आहे.

अ.नं.१८ ते १९,३८ चे दर कुंदन सर्जिकल्स, अहमदनगर यांचे अ.नं.६३ चे दर ओम सर्जिकल्स, अहमदनगर यांचा व अ.नं.५३,७५ ते ७६,८२,९८,१४३ ते १४४ चे दर हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स लि., पुणे यांचे स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमी आहेत. यातील स्पर्धात्मकदृष्ट्या सर्वात कमीचे दर संबंधिताचे मंजुरीबाबत शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.नं.८२,१२८,१५१,१७०,२२२,२६३,४१७,५४३,५४५ ते ५४८चे दर सन २०१३-२०१४ चे वार्षिक मंजूर निविदा दराशी तुलना करता ३०% पेक्षा अधिक असल्याने व अ.नं.१५,७५,१०५,११७,१२७, २१३,३७५,३८५,४२४,४४०,४७४,४८६चे दर ५०% ते ७५% अधिक असल्याने तसेच अ.नं.३,७,२७,१६७, २८७,३२३,४२० चे दर ७५% ते १००% अधिक असल्याने निविदाकार यांचेशी समक्ष झालेल्या चर्चेत त्यांनी सदर दर कमी करुन देण्यास नकार दिल्याने प्राप्त निविदा दर नामंजूर करण्याबाबत शिफारस करण्यात येत आहे

प्राप्त निविदा दरातील वाटाघाटी अंती मा.प्रशासकिय निविदा छानणी समितीने संबंधित निविदाकार यांचे मंजुरीबाबत शिफारस केलेले दर निविदा दराच्या तुलनात्मक तक्त्यातील कॉलम क्र.११ मध्ये नमुद करण्यात आलेले असून सदरचे दर मंजुरीस व उर्वरित अ.नं.ची औषधे, रसायने व वैद्यकिय साहित्याची आवश्यकता लागल्यास जरूरीप्रमाणे कोटेशन दरपत्रके अथवा अल्प मुदतीची निविदा मागवुन खरेदी करणेस मंजुरी देणेबाबत शिफारस मा.प्रशासकिय निविदा छानणी समिती मार्फत करण्याचे ठरले आहे.



मा.प्रशासकिय निविदा छानणी समितीच्या शिफारसी प्रमाणे (निविदा दराच्या तुलनात्मक तक्त्यात कॉलम क्र.११ मधील ) नमुद दरास मंजुरी मिळणेबाबत व उर्वरित अ.नं.ची औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याची आवश्यकता लागल्यास जरूरीप्रमाणे कोटेशन दरपत्रके अथवा अल्प मुदतीची निविदा मागवुन खरेदी करणेस मंजुरी मिळणेबाबत स्टोअर विभाग दि.१२/१२/२०१४ रोजीचे प्रस्तावावर

मा.प्र.वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी यांनी "अ प्रमाणे मान्यतेस्तव सादर",

मा.मुख्य लेखापरिक्षक यांनी "मा.स्टोअर विभाग प्रमुख व मा.वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी यांचे शिफारशी नुसार "A" प्रमाणे प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर",

मा.उपायुक्तसाहेब(कर) यांनी " छानणी समितीच्या शिफारसीनुसार प्राप्त दरपत्रकांवर निर्णय घेण्यास हरकत नाही.,उर्वरित ज्या बाबींचे दर जास्त असुन ते कमी करण्यास एजन्सीने नकार दिला आहे त्या उक्त बाबींची आवश्यकते नुसार वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार नियमाप्रमाणे खरेदी करणेस हरकत नाही.,सबब नमुद प्राप्त दरपत्रके मंजुरीस्तव मे स्थायी समिती सभेत ठेवणेस शिफारस आहे मे आदेशार्थ स सादर."

मा.आयुक्तसाहेब यांनी "प्रस्तावित केले नुसार मान्य"असा अभिप्राय नमुद करुन स्वाक्षरी केलेली आहे.

तरी मा.प्रशासकिय निविदा छानणी समितीच्या शिफारसी प्रमाणे (निविदा दराच्या तुलनात्मक तक्त्यात कॉलम क्र.११ मधील ) नमुद दरास मंजुरी मिळावी व उर्वरित अ.नं.ची औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याची आवश्यकता लागल्यास जरूरीप्रमाणे कोटेशन दरपत्रके अथवा अल्प मुदतीची निविदा मागवुन खरेदी करणेस मंजुरी हि विनंती.

सदरचा प्रस्ताव मा.स्थायी समिती सभेपुढे निर्णयास्तव सविनय सादर.

**सोबत -** संबंधित निविदाकार यांची औषधे,रसायने,वैद्यकिय साहित्य

व उपकरणे दराची यादी पान नं. १ ते १९

येणेप्रमाणे स्टोअर विभाग प्रमुख यांचा अहवाल असे.

**निविदाकार - कुंदन सर्जिकल्स २४५२,तेलीखुंट,अहमदनगर.**

| निविदेतील अ.क्र. | औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचा तपशिल | कंपनी                               | परिमाण   | निगोसिएशन नंतर दिलेले अंतिम निविदा दर |
|------------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 2*               | Inj. Dexona – 2ml Amp                   | Cadila / Ranbaxy / Wockhardt        | 1 Ampule | 7=00                                  |
| 5                | Inj.Fortwin – 1ml Amp                   | Ranbaxy/ Wockhardt                  | 1 Ampule | 4=95                                  |
| 11               | Inj. Scolin                             | Sigma Lab / Neon                    | 1 Ampule | 53=00                                 |
| 13               | Inj.Xylocaine 1% 30ml                   | Astra/ Cadila                       | 1 Ampule | 18=50                                 |
| 17               | Inj. Sterile Water for injection 5ml    | Core / Nulife                       | 1 Ampule | 1=80                                  |
| 18               | Inj.Ampicillin –500mg                   | Alembic/ Ranbaxy/ Wockhardt/ Cadila | 1 Vial   | 8=80                                  |

|    |                                      |  |              |         |
|----|--------------------------------------|--|--------------|---------|
| 19 | Inj. Cefotaxime – 1gm                | Alembic/<br>Ranbaxy/<br>Wockhardt/<br>Cadila/Abbott    | 1 Vial       | 20=80   |
| 20 | Inj.Gynotocin<br>(Oxytocin)1ml       | MAC /<br>Cadila /<br>German<br>Remedies /<br>Wockhardt | 1 Ampule     | 11=80   |
| 25 | Inj.Rabivax 1 ml Vial.               | Serum  | 1 Vial       | 298=00  |
| 26 | Inj.Mikacin – 500 mg                 | Aristo /<br>Alkem                                      | 1 Vial       | 15=00   |
| 31 | Inj.Protofol Vials                   |  | Single dose  | 80=00   |
| 32 | Inj.Anawin 5 %                       |  | 1 Ampule     | 25=00   |
| 34 | Inj.Anti D immunoglobuline<br>300 mg |  | 1 Ampule     | 2798=00 |
| 38 | Inj.Monocef 1 gm                     | Cipla/<br>Cadila                                       | 1 Vial       | 24=00   |
| 43 | Inj.pause                            |  | 1 Ampule     | 75=00   |
| 44 | Inj.Alamin SH 500 ml                 | Albert David   | 1 Bottle     | 289=00  |
| 46 | Inj.Iron Sucrose                     |  | 1 Nos.       | 80=00   |
| 49 | Inj.Drotin                           |  | 1 Nos.       | 12=00   |
| 50 | Inj.Tramadol                         | Neon   | 1 Nos.       | 29=60   |
| 57 | Tab. Gasex                           | Himalaya   | 1 x 100 Tabs | 75=00   |
| 58 | Tab. Geriforte                       | Himalaya   | 1 x 100 Tabs | 95=00   |
| 60 | Tab.Neezy                            | Cipla  | 1 x 10 Tabs. | 15=00   |
| 67 | Tab.Spasmindon                       | Cadila/<br>Cipla                                       | 1 x 10 Tabs  | 20=00   |
| 69 | Tab.Livomyn                          | Charak Pharma  | 1 x 30 Tabs  | 65=00   |
| 72 | Tab.Combiflam                        | Aventis  | 1 x 10 Tabs  | 7=00    |

|      |  |   |               |       |
|------|--|---|---------------|-------|
| 73   | Tab. Mebex                                     | Cipla   | 1 x 6 Tabs    | 14=80 |
| 74   | Tab.Derriphyline/<br>Asthlite                  | German<br>Remedies/<br>Lupin/<br>Intas          | 1 x 10 Tabs   | 3=00  |
| 77   | Tab.Formalin                                   |   | 1 x 100 Tabs  | 80=00 |
| 78   | Tab.Cyclopam                                   | Indoco /<br>Ranbaxy                             | 1 x 10 Tabs   | 18=00 |
| 79   | Tab. Calshel – D.S.                            | Erect /<br>Alembic/<br>Cipla                    | 1 x 10 Tabs   | 20=00 |
| 85   | Tab.Sinuss 77                                  | GSK /<br>Dales                                  | 1 x 10 Tabs   | 20=00 |
| 86   | Tab. Reactin SR 100 mg                         | Cipla   | 1 x 10 Tabs   | 30=00 |
| 87*  | Tab.Erythromycin .<br>250 mg.                  | Alembic/<br>Ranbaxy/<br>Wockhardt               | 1 x 10 Tabs   | 40=00 |
| 96   | Tab.Cefadroxyl –250 mg                         | Alembic /<br>Ranbaxy /<br>Wockhardt./<br>Cadila | 1 x 10 Tabs   | 20=00 |
| 97*  | Tab.Cefadroxyl –500 mg                         | Alembic /<br>Ranbaxy /<br>Wockhardt./<br>Cadila | 1 x 10 Tabs   | 32=00 |
| 103  | Tab.Fungid 150 mg                              | Besto-Chem                                      | 1 Tabs        | 11=00 |
| 108  | Tab.Ferrus Sulphate with Folic<br>acid – large |   | 1 x 10 Tabs   | 20=00 |
| 111* | Tab.Liv 52                                     | Himalaya  | 1 x 100 Tabs. | 65=00 |
| 113  | Tab.Cetirizine 10 mg                           | Glaxo   | 1 x 10 Tabs.  | 15=00 |
| 119  | Tab.Oflox TZ                                   |   | 1 x 10 Tabs.  | 60=00 |
| 120  | Tab.Drotine 500 mg                             |   | 1 x 10 Tabs.  | 30=00 |
| 121  | Tab.Folic Acid                                 |   | 1 x 10 Tabs.  | 7=00  |
| 126* | Tab.Depin R 20 mg                              | Cadila  | 1 x 10 Tabs.  | 29=00 |
| 129  | Tab.Ampifix 500 mg                             | Interlife/<br>Abbott                            | 1 x 10 Tabs.  | 49=00 |
| 130  | Tab.CeftoiloX 200 mg                           | Interlife/<br>Abbott                            | 1 x 10 Tabs.  | 60=00 |

|      |   |                                       |                      |         |
|------|---|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 131  | Tab.Wormburn                              | Interlife/<br>Abbott                  | 1 x 10 Tabs.         | 90=00   |
| 132  | Tab.Nimdosapluse                          | Interlife/<br>Cipla                   | 1 x 10 Tabs.         | 15=00   |
| 133  | Tab.Nimdosa                               | Interlife/<br>Cipla                   | 1 x 10 Tabs.         | 14=00   |
| 136  | Tab.Pentalife 40 mg                       | Interlife/<br>Almbik                  | 1 x 10 Tabs.         | 30=00   |
| 138  | Tab.Lekace Serra                          | J.B.Chemicals                         | 1 x 10 Tabs.         | 18=00   |
| 139  | Tab.Calsum                                | J.B.Chemicals                         | 1 x 10 Tabs.         | 20=00   |
| 145* | Caps.Doxycycline                          | Cipla/<br>Ranbaxy                     | 1 x 8 Caps           | 27=00   |
| 149  | Cap.Zinfac S.R.                           | Ranbaxy                               | 1 x 10 Caps          | 20=00   |
| 152  | Cap.Multivitamin                          | Intas                                 | 1 x 10 Caps.         | 20=00   |
| 158  | Savlon Hospital conc                      | J&J /Wockhardt<br>Ranbaxy             | 1 x 1 Ltr.           | 73=00   |
| 160  | Liq.Cydex                                 | J & J                                 | 1 x 5 Ltr.Jar        | 1050=00 |
| 163  | Povidone Iodine                           | Wockhardt/<br>Cadila/Ranbaxy          | 1 x 500 ml<br>Bottle | 89=00   |
| 164  | Febrex Plus Susp                          | Indoco                                | 1 x 60 ml<br>Bottle  | 30=00   |
| 169* | Efectal NFX Susp<br>(Nor + Metronidazole) | Alembic /<br>Cipla                    | 1 x 60 ml            | 38=00   |
| 176  | Formalin Liquid                           | Shree chem /<br>Health Care<br>Pharma | 1 x 450ml<br>Bottle  | 19=50   |
| 177  | Susp. Cyclopam                            | Indoco                                | 1 x 30ml<br>Bottle   | 28=00   |
| 180  | Syp.Multivitamin 100 ml                   |                                       | 1 x 100 ml<br>Bottle | 80=00   |
| 181  | Normal Saline Jar                         |                                       | 1 x 3Ltr.Jar         | 105=00  |
| 182  | Euvodril Cough Syrup                      | Bhandari<br>Pharma                    | 1 x 60 ml            | 30=00   |
| 185  | Halothane 0.01%                           |                                       | 1 x 200ml<br>Bottle  | 1350=00 |
| 187  | Povidone Iodine Oint                      | Cipla / Cadila/<br>Ranbaxy            | 1 x 250gm<br>Pkt.    | 120=00  |
| 188  | Oint Fubac                                |                                       | 1 x 20gm Pkt.        | 30=00   |
| 189  | Cream Cloben - G                          | Indoco                                | 1 x 5 gm             | 35=00   |

|      |                                       |                                       |                   |        |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| 190  | Candid-v-gel                          | Crossland                             | 1 x 30 gm         | 78=00  |
| 191  | Syp.Albendazole- (Zental)             | GSK / Cipla                           | 1 x 10 ml Bottle  | 22=00  |
| 192  | Syp.Mox                               | Ranbaxy                               | 1 x 30 ml Bottle  | 23=00  |
| 195* | Syp.Cefadroxyl                        | Cipla                                 | 1 x 30 ml Bottle  | 24=00  |
| 196  | Syp.Aristozyme                        | Aristo                                | 1 x 200 ml Bottle | 50=00  |
| 198  | O.R.S<br>Enerzal liq                  | F.D.C.                                | 1 x 50 ml Bottle  | 17=00  |
| 201  | Pyrimon eye drops                     | Cipla / Indswift / Natco/ parke Davis | 1 x 5 ml Drop     | 16=00  |
| 202  | Genticyn eye drops                    | Cipla / Indswift (Nicholas Piromal    | 1 x 5 ml Drop     | 8=50   |
| 205  | Protiseal Powder                      | Interlife                             | 1 x 200 gm Pkt.   | 125=00 |
| 207  | Clobi life Cream                      | Interlife                             | 1 x 10 gm Pkt.    | 22=00  |
| 208  | Ciplox-D eye drop                     |                                       | 1 drop.           | 11=50  |
| 209  | Absorbent cotton                      | Mamata                                | 1 x 400gm Pkt.    | 88=00  |
| 210  | Cotton Cloth (Gauze) – 16 mts x 90 cm | Devi Textiles / Sundaram              | 1 Pkts.           | 145=00 |
| 212  | Rolled Bandages- 12 mts x 7.50 cm     | Devi Textiles / Sundaram              | 1 Doz.            | 180=00 |
| 214  | Rolled Bandages- 12 mts x 5 cm        | Devi Textiles / Sundaram              | 1 Doz.            | 120=00 |
| 215  | Meckintosh Rubber Sheeting            | Duck-back                             | 1 Mtr.            | 105=00 |
| 216  | Adhesive Tape- 10mts x 2.5 cm         | J & J / BSN                           | 1 x 12 Roll.      | 330=00 |
| 217  | Adhesive Tape- 10mts x 5cm            | J & J / BSN                           | 1 x 6 Roll.       | 330=00 |
| 218  | Adhesive Tape- 10mts x 10cm           | J & J / BSN                           | 1 x 3 Roll.       | 330=00 |
| 220  | Elastic Adhesive 4" x 1 M.            | J & J                                 | 1 Roll.           | 60=00  |
| 221  | Elastic Adhesive 4" x 4 M.            | J & J                                 | 1 Roll.           | 200=00 |

|     |   |                              |                   |                 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 231 | Surgical Thread No.10                             |                              | 1 Bundle          | 90=00           |
| 232 | Purified Surgical Talk Powder                     |                              | 1 x 400 gm Pkt.   | 14=40           |
| 233 | ORS / Electrolight powder ( Prolyte )pkt – 28.5gm | Cipla/ FDC                   | 1 Pkt.            | 11=00           |
| 234 | Centisorb DD                                      |                              | 1 Box             | 4900=00         |
| 235 | Blood collecting Plastic Bags 350 ml              | Hindustan Latex /            | 1 x 100 Nos Box   | 8400=00         |
| 238 | O2 Mask   |                              | 1 Nos.            | 50=00           |
| 239 | Pregnancy Test Kit Velocite                       | Dr.Reddy's Lab/ Span / Ultra | 1 Test.           | 20=00           |
| 241 | Betadine Powder.                                  | Medicare/ Cipla              | 1 x 10 gm Tube    | 20=00           |
| 244 | Povidone Iodine Ointment 15 gm                    |                              | 1 Nos.            | 15=00           |
| 256 | Stereliem solution                                | Raman & Weil                 | 1 x 500 ml Bottle | 300=00          |
| 264 | HIV Scan  |                              | 1 x 50 Test Kit   | 4500=00         |
| 274 | Dengu Test Kit(Rapid-For in vitro Diagnostics)    | J.Mitra                      | 1 x 25 Test Kit   | 6500=00         |
| 275 | Malaria Test Kit (Rapid-For in Vitro Diagnostics) | J.Mitra                      | 1 x 25 Test Kit   | 2050=00         |
| 277 | HIV (Tri-Dot-Rapid)Kit                            | Tri-Dot                      | 1 x 50 Test Kit   | 4500=00         |
| 284 | Absorbale Sutyre                                  |                              | 1 x 152 Cm        | 90=00 / 1 & 1.0 |
| 285 | Pottassium Permanganate                           |                              | 1 x 400 gms Pkt.  | 160=00          |
| 297 | Anti-A Sereum Monoclonal                          | Span / Tulip                 | 1 x 10 ml Vial    | 133=00          |
| 298 | Anti-A Sereum Monoclonal                          | J-Mitra                      | 1 x 10 ml Vial    | 133=00          |
| 299 | Anti-B Sereum Monoclonal                          | Span / Tulip                 | 1 x 10 ml Vial    | 133=00          |
| 300 | Anti-B Sereum Monoclonal                          | J-Mitra                      | 1 x 10 ml Vial    | 133=00          |
| 301 | Anti-D Sereum Monoclonal                          | Span / Tulip                 | 1 x 10 ml Vial    | 260=00          |
| 302 | Anti-D Sereum Monoclonal                          | J-Mitra                      | 1 x 10 ml Vial    | 270=00          |
| 305 | Coombs sera Anti human globin                     | Span                         | 1 x 5 ml Vial     | 550=00          |

|     |   |                      |                    |         |
|-----|---|----------------------|--------------------|---------|
| 306 | Coombs sera Anti human globin                               | J-Mitra/<br>Tulip    | 1 x 5 ml Vial      | 590=00  |
| 307 | Bovine Albumine 22%   | Span /<br>Tulip      | 1 x 10 ml Vial     | 430=00  |
| 308 | VDRL Test Kit RPR   | Span                 | 1 x 50 Test<br>Kit | 330=00  |
| 309 | VDRL Test Kit RPR   | Tulip                | 1 x 50 Test<br>Kit | 350=00  |
| 310 | VDRL Test Kit Trust   | Tulip                | 1 x 50 Test<br>Kit | 350=00  |
| 320 | Intracath No.20   | Vasafix              | 1 Nos.             | 45=00   |
| 321 | I.V.Set   | Polymed<br>/ Medwick | 1 Nos.             | 10=00   |
| 324 | Folleys Cathetor No.14&16                                   | Rusch                | 1 Nos.             | 44=00   |
| 326 | Test tube up – peredge Straight<br>10 cm length X 12 mm dia | Borosil/             | 1 Nos.             | 10=00   |
| 327 | Suction Tube Silicon  |                      | 1 Metter.          | 350=00  |
| 328 | Mucus Extrator  | Romson               | 1 Nos.             | 18=00   |
| 331 | Sterlized hand Gloves<br>No.6,6 ½,7,7 ½,                    | Nulife/<br>Surgeon   | 1 x 50 Pairs       | 680=00  |
| 332 | Non Sterlized hand Gloves No.6,<br>6 ½, 7, 7 ½              | Nulife/<br>Surgeon   | 1 x 25 Pairs       | 550=00  |
| 333 | Disposable plastic gloves                                   |                      | 1 x 100 Nos.       | 80=00   |
| 335 | Mercury B.P. Appratus                                       | Diamond /<br>Disha   | 1 Nos              | 1850=00 |
| 336 | Straight cutting Needles                                    | Sabre                | 1 x 6 Needles.     | 24=00   |
| 337 | Curved Needles Round body<br>s.s.No.7,8                     | Sabre                | 1 x 6 Needles.     | 24=00   |
| 338 | Round Body Curved Needles<br>Medium & Small                 | Sabre                | 1 x 6 Needles.     | 24=00   |
| 339 | Spinal Needles No.25 .                                      | Top                  | 1 Nos.             | 45=00   |
| 340 | Needles for I.M. Inj. No. 23/24                             |                      | 1 Nos.             | 88=00   |
| 341 | Disposable Syringes<br>with needle – 2 ml                   | Dispovan             | 1Box x 100<br>Nos  | 180=00  |
| 343 | Disposable Syringes with needle<br>– 10 ml                  | Dispovan             | 1Box x 50<br>Nos   | 240=00  |
| 345 | Cuscos Speculam<br>Small<br>Medium                          | Chatterjee           | 1 Nos.             | 350=00  |

|     |  |             |              |                                 |
|-----|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| 347 | Autosignal for Autoclave   | Chem – Pack | 1 x 500 Nos. | 450=00                          |
| 348 | Dressing Drum S.S.<br>11"x 4 <sup>1/2</sup> " Jointless                  |             | 1 Nos.       | 850=00                          |
| 349 | Dressing Drum S.S.<br>9"X9" jointless                                    |             | 1 Nos.       | 1000=00                         |
| 350 | Autoclave single Drum<br>with 2 kw Heater Coil SS<br>12"x12"             | SPI         | 1 Nos.       | 7600=00                         |
| 351 | Rubber catheter<br>No 3,4,5, 6,7.  |             | 1 Nos.       | 4=80                            |
| 352 | Spot light Adjustable  |             | 1 Nos.       | 8000=00                         |
| 353 | Stethoscope .  | Microtone   | 1 Nos.       | 600=00                          |
| 354 | Stethoscope S.S.Chest Piece  | Ez Smart    | 1 Nos.       | 900=00                          |
| 356 | Peadiatric Stethoscope   | Microtone   | 1 Nos.       | 600=00                          |
| 358 | Dressing Drum Stainless Steel<br>Jointless Heavy<br>Size – 11" x 9"      |             | 1 Nos.       | 1150=00                         |
| 359 | Aluminium rings for cealing<br>blood bags 1box X 100 nos                 |             | 1 Nos.       | 170=00                          |
| 360 | Blood Doner Chair/Couch  | Labtop      | 1 Nos.       | 185500=00                       |
| 362 | Oxygen Cylander's flow meter   | Anaesthetic | 1 Nos.       | 1500=00                         |
| 363 | Portable tube sealer-With<br>Battery operated<br>(Gun Type)              | Labtop      | 1 Nos.       | 193200=00                       |
| 364 | Automatic Voltage Stabilizer –<br>Servo Control<br>Capacity - 3 KV, 4 KV | Neelu       | 1 Nos.       | 8550=00 / 3 KV<br>12000=00/4 KV |
| 365 | Suction Machine foot<br>Sigal Bottle                                     | IMP         | 1 Nos.       | 2500=00                         |
| 369 | Resuceltation kit for baby   |             | 1 Kit.       | 1800=00                         |
| 370 | Plastic Gown<br>(Minium / Large)   |             | 1 Nos.       | 90=00                           |
| 371 | Eliza Reader with<br>automatic washer                                    | Transasia   | 1 Nos.       | 495000=00                       |
| 374 | Pilot tubes with Cork, Plastic /<br>Glass                                | Borosil     | 1 Nos.       | 24=00                           |
| 377 | Examination Gloves   | Coronation  | 1 x 100 Nos. | 250=00                          |
| 378 | Weighing machine Electronic<br>100 Kg capacity                           | De National | 1 Nos.       | 1600=00                         |



|      |  |                                  |             |                    |
|------|--|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 379  | Electronic Syringe terminator  | Meditech /<br>Lab Top /<br>Jayna | 1 Nos.      | 3500=00            |
| 384  | Dispo Bags – Waste Segregation<br>Bags- colour Yellow,Red,Blue,Black                                 |                                  | 1 Kg.       | 260=00             |
| 387  | Electronic Suction Machine   | Vactech                          | 1 Nos.      | 8550=00            |
| 388  | Strecher Trolleys  |                                  | 1 Nos.      | 7900=00            |
| 389  | Strecher Trolley Wheel   | Jhonson                          | 1 Nos.      | 200=00             |
| 391  | Calorimeter  | Photochem/<br>Erma               | 1 Nos.      | 11400=00           |
| 393  | Digital Colposcope   | Sony CCD                         | 1 Nos.      | 148000=00          |
| 394  | Digital Infrared Mammary gland<br>Inspection Equipment   | Sony CCD                         | 1 Nos.      | 180000=00          |
| 395  | Pulse Oxymeter   | L&T /<br>BPL                     | 1 Nos.      | 37000=00           |
| 396  | Rubberized coir foam mattress with<br>rexin cover –<br>Size 6' X 3 ½' X 3"<br>Size 6'X 2 ½'X 3"      |                                  | 1 Nos.      | 2800=00<br>2300=00 |
| 397  | Electronic foetal monitor with<br>graphical tracing of uterine<br>contraction and foetal heart rate. | Galtron                          | 1 Nos.      | 130000=00          |
| 398* | Foetal doppler digital   | Gemi                             | 1 Nos.      | 10500=00           |
| 400  | Bedside Trolley Full S.S.  |                                  | 1 Nos.      | 2700=00            |
| 401  | Bedside Trolley Full S.S. With Wheel   |                                  | 1 Nos.      | 3000=00            |
| 403  | Foldebal aluminium Strecher  |                                  | 1 Nos.      | 8500=00            |
| 407  | Endotrachial tube Plain & Cuffed   |                                  | 1 Nos.      | 100=00             |
| 408  | Halogen bulb –<br>24 Volt 150 Watt   |                                  | 1 Nos.      | 330=00             |
| 413  | Oxygen Cylinder Jumbo  |                                  | 1 Nos.      | 13500=00           |
| 415  | Cell Pack  |                                  | 1 x 20 Ltr. | 4200=00            |
| 416  | Stromatolyser wh   |                                  | 1 x 500ml   | 5280=00            |
| 419  | Scissors Desective 10"<br>8"   |                                  | 1 Nos.      | 248=40<br>206=40   |

|     |  |  |                  |           |
|-----|--|--|------------------|-----------|
| 423 | Lancets (Mid-Point) Disposable   |  | 1 x 200 Nos.     | 200=00    |
| 426 | Semi Auto Analyser Micropipett- es<br>a) 5 - 40 Micro.Lit.<br>b) 40-200Micro.Lit<br>C) 200-1000 Micro.Lit.(Seat) | Lab systems(Fine Pipette Multi Channel & Singal) | 1 Nos.           | 10500=00  |
| 428 | Ganyac Examination Tables stainless steel<br>Size – 24" x 72"x30"  |  | 1 Nos.           | 14200=00  |
| 430 | B.P.Cuff with rubber bag.  | Diamond  | 1 Nos.           | 180=00    |
| 431 | Stethoframe  |  | 1 Nos.           | 60=00     |
| 432 | Lyringscope set of 3   | Chattrjee  | 1 Set.           | 1200=00   |
| 433 | Baby weighing Machine Digital  | Lyca   | 1 Nos.           | 4800=00   |
| 434 | Single drum autoclave Stainless steel  | SPI  | 1 Nos.           | 7800=00   |
| 435 | O <sub>2</sub> Tube  |  | 1 Mtr.           | 40=00     |
| 436 | Humidity Bottal  |  | 1 Nos.           | 150=00    |
| 437 | I.V.Stand – Casted base-with Central s.s.rod.  |  | 1 Nos.           | 1080=00   |
| 438 | Hearing aid for all degree of Hearing Impairment<br>Model Vita 118   | Siemens  | 1 Nos.           | 2700=00   |
| 439 | Nebulizer  | Ready Sol  | 1 Nos.           | 2700=00   |
| 441 | Blood collection monitor.  | Labtop   | 1 Nos.           | 110000=00 |
| 443 | Blood bag tube sealer Dielectri radio frequncy sealing system.   | Labtop   | 1 Nos.           | 120000=00 |
| 444 | Erbalisa HIV 1 +2  | Erba Mannheim                                    | 1 x 96 Test Kit. | 3850=00   |
| 446 | Erbalisa Hepatitis B   | Erba Mannheim                                    | 1 x 96 Test Kit  | 2450=00   |
| 448 | Erbalisa Hepatitis - C   | Erba Mannheim                                    | 1 x 96 Test Kit  | 1350=00   |
| 451 | Liss/Combs Card 6 x (4 x 12 Cards)   | Diamed / Biored                                  | 288 Test.        | 13500=00  |
| 453 | Nacl/Enzyme Tests 6 x (4 x 12 Cards)   | Diamed / Biored                                  | 288 Test         | 12800=00  |

|      |   |                       |                      |            |
|------|---|-----------------------|----------------------|------------|
| 458  | Laminar Air Flow Bench<br>(Stainless steel)                             | Labtop                | 1 Nos.               | 140000=00  |
| 459  | Refrigerated Centrifuge Machine<br>6 Bags                               | Labtop                | 1 Nos.               | 1000000=00 |
| 460  | Refrigerated Centrifuge Machine<br>12 Bags                              | Labtop                |                      | 1800000=00 |
| 461  | Deep Freezer 40 degree-C  | Labtop                | 1 Nos.               | 220000=00  |
| 462  | Portebale Tube Seale  | Labtop                | 1 Nos.               | 195000=00  |
| 464  | Blood bank Refrigerator<br>300 Ltr.(Glass Door)                         | Labtop                |                      | 220000=00  |
| 467  | Plasma Expressor(Electronic)  | Labtop                | 1 Nos.               | 38000=00   |
| 471  | Sodium Hypochlorite Solution<br>(Chlorine Water)                        | Mediclor/<br>Saniclor | 1 x 100 ml<br>Bottle | 37=00      |
| 472  | EZ Smart plus Glucometer  |                       | 1 Nos.               | 1500=00    |
| 473  | EZ Smart Strips   |                       | 1 Nos.               | 550=00     |
| 475  | Boyles Apparatus Stainless steel  | Vactech               | 1 Nos.               | 85000=00   |
| 476  | Wheel Chair folding   | Imported              | 1 Nos.               | 4200=00    |
| 477* | Silicon Tubal Ring  |                       | 1 Nos.               | 30=00      |
| 485  | Ultra Sound Jelly   |                       | 1 x 5 Litter         | 360=00     |
| 487  | Suction Bulb  |                       | 1 Nos.               | 80=00      |
| 489* | Autoclave Drum Ring   | Silicon               | 1 Nos.               | 450=00     |
| 500  | Plasma Expressor  | Labtop                | 1 Nos.               | 17000=00   |
| 504  | I.V.Stand Full S.S.   |                       | 1 Nos.               | 2000=00    |
| 505  | Hospital BedsideCabinet(ABS)<br>Size-45 x 47 x 78 cm<br>with one drawer |                       | 1 Nos.               | 9300=00    |
| 501  | Apherefis Machine   | Hemonetics            | 1 Nos.               | 1250000=00 |
| 506* | Overbed Table Height Adjustable   |                       | 1 Nos.               | 8000=00    |
| 507  | Gynac Couch   |                       | 1 Nos                | 198000=00  |
| 508  | Infusion Pump   |                       | 1 Nos.               | 65000=00   |

|     |   |            |        |                               |
|-----|---|------------|--------|-------------------------------|
| 509 | Multipara Monitors 12.1Color TFT Display ECG SIO2 Nibs Resp-2Temp,PR(Optional – ETC02,IBP)Buitin Rechargeable Battery ECG Wave Form of7-lead display suitable for adult,paediatric,neonatal |            | 1 Nos. | 85000=00                      |
| 510 | SPO2 + NIBP Table top monitor   | Contec     | 1 Nos. | 47000=00                      |
| 511 | Double drum double body autoclave fully automatic with dunfoss switch with auto cut off 16" x 24"   |            | 1 Nos. | 57000=00                      |
| 513 | Vassel sealing unit   |            | 1 Nos. | 98500=00                      |
| 515 | Labour table telescopic with head low-up,side railing full SS   |            | 1 Nos. | 28500=00                      |
| 516 | Instument Cabinet with three side glass Size - 1800 mm x 800 mm x 400 mm  |            | 1 Nos. | 19500=00                      |
| 518 | Revolving Stool - S.S.full Size - 305 x 550 x 800 mm  |            | 1 Nos. | 2000=00                       |
| 519 | Revolving Stool - S.S.top Size - 305 x 550 x 800 mm   |            | 1 Nos. | 1250=00                       |
| 520 | Fowler bed – full S.S Size - 2134 x 762 x 610 mm  |            | 1 Nos. | 18500=00                      |
| 521 | Fowler bed – MS Size - 2134 x 762 x 610 mm  |            | 1 Nos. | 9800=00                       |
| 522 | Dressing Trolley – full S.S   |            | 1 Nos. | 6000=00                       |
| 523 | Mayo's Trolley – Small full S.S   |            | 1 Nos. | 4800=00                       |
| 524 | Mayo's Trolley – large full S.S   |            | 1 Nos. | 5200=00                       |
| 525 | O.T.Table – Hydrollic Operated Size – L 1830 x W 497 mm with mattress with Gynec accessories.   |            | 1 Nos. | 76810=00<br>Hydrolic operated |
| 534 | Bio Chemistry Semi Auto Analyzer - Biochemistry use   |            | 1 Nos. | 310000=00                     |
| 539 | MVA Syringe   |            | 1 Nos. | 1350=00                       |
| 540 | Chittals forceps Long   | Chattarjee | 1 Nos. | 350=00                        |

|     |                                 |            |                   |         |
|-----|---------------------------------|------------|-------------------|---------|
| 541 | Disposable cord clamp           | Polymed    | 1 Nos.            | 6=00    |
| 542 | Disposable shaving blades       | Glitters   | 1 Nos.            | 24=00   |
| 549 | B.P.handle – Sponge holder      | Chattarjee | 1 Nos.            | 350=00  |
| 550 | Tooth forceps                   | Chattarjee | 1 Nos.            | 120=00  |
| 551 | Curved Cutting Needles          |            | 1 Nos.            | 25=00   |
| 552 | Strecher canvas sheets          |            | 1 Nos.            | 725=00  |
| 553 | Cutting needle half circle No.8 |            | 8 Needls x 1 Pkt. | 25=00   |
| 554 | Foetal Doppler                  | Gemi / BPL | 1 Nos.            | 7500=00 |
| 555 | Digital Glucometer              |            | 1 Nos.            | 1500=00 |
| 557 | Sanitary Napkins                | Care       | 1 x 10 Nos.       | 35=00   |
| 558 | Urobag                          | Polymed    | 1 Nos.            | 20=00   |

---o000---

**निविदाकार - ओम सर्जिकल्स,अहमदनगर सी.१८/१९,प्रेरणा आर्केड,  
तारकपूर एस.टी.स्टॅण्ड समोर, अहमदनगर.**

| निविदेतील<br>अ.क्र. | औषधे,रसायने व वैद्यकिय साहित्याचा<br>तपशिल | कंपनी                              | परिमाण   | निगोसिएशन नंतर<br>दिलेले अंतिम<br>निविदा दर |
|---------------------|--|------------------------------------|----------|---|
| 1                   | Inj. Avil -2 ml Ampule                     | Aventis                            | 1 Ampule | 3=30  |
| 2*                  | Inj. Dexona – 2ml Amp                      | Cadila /<br>Ranbaxy /<br>Wockhardt | 1 Ampule | 7=00  |
| 6                   | Inj. Adrenaline - 1ml Amp                  | T-Walker                           | 1 Ampule | 12=00                                       |
| 8                   | Inj. Sodium Bicarbonate 7.5 %<br>mg        | T – Walker                         | 1 Ampule | 14=50                                       |

|    |  |                                   |               |                     |
|----|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 9  | Inj. Anxol – 2ml Amp                       | Sigma lab /<br>Cadila             | 1 Ampule      | 10=00               |
| 12 | Inj.Mephentine Amp                         | Wyeth /<br>Neon / Kabi            | 1 Ampule      | 162=00              |
| 16 | Inj.Ketamine 50mg                          | Themis/<br>Neon                   | 1 Ampule      | 22=00               |
| 21 | Inj. Medazolam -Vial                       | Neon /<br>R.W.                    | 1 Vial        | 29=00               |
| 22 | Inj.Pentathal<br>( Theopenitone ) 1gm Vial | Neon /<br>R.W                     | 1 Vial        | 56=00               |
| 23 | Inj. Xylocaine 5 % or LOX                  | Astra                             | 1 Vial        | 14=00               |
| 24 | Inj. T.T. – 1 ml Amp                       | Glaxo/<br>Serum                   | 1 Ampule      | 10=00               |
| 30 | Inj.Gentamycin<br>80 mg– 2ml               | Nicholas/<br>Ranbaxy              | 1 Ampule      | 5=50                |
| 35 | Inj.Declofenac 25 mg in 30 ml              | Ranbaxy                           | 1 Vial        | 12=00<br>/ 1 x 30ml |
| 37 | Inj.Metronidazole 100 mg                   |                                   | 1 Bottle      | 12=00               |
| 40 | Inj.Deriphyllin                            | G.R.                              | 1 Ampule      | 3=80                |
| 51 | Inj.Aciloc                                 | Alembic                           | 1 Nos.        | 3=00                |
| 52 | I.V.Haemacceal – 500ml                     | Hoechest                          | 1 Bottle      | 288=00              |
| 54 | I.V.Dextrose 5 %- 500ml                    | F.K.I.L /<br>Nivlife              | 1 Bottle      | 21=00               |
| 55 | I.V.DNS – 500 ml                           | Baxter /<br>Nivlife/<br>FKIL      | 1 Bottle      | 21=00               |
| 56 | I.V.N.S.- 500 ml                           | Baxter /<br>Nivlife/<br>FKIL      | 1 Bottle      | 21=00               |
| 63 | Tab.Paracetamol<br>500 mg                  | Ranbaxy/<br>Cipla /<br>Maker      | 1 x 1000 Tabs | 245=00              |
| 66 | Tab.Chloropheniramine Maleate              | Emil/<br>Cadila/<br>Alkem         | 1 x 1000 Tabs | 45=00               |
| 83 | Tab.Perinorm – 10 mg                       | IPCA                              | 1 x 10 Tabs   | 15=00               |
| 84 | Tab.Cotrimoxazole D.S                      | Alembic/<br>Ranbaxy/<br>Wockhardt | 1 x 10 Tabs   | 13=00               |

|      |   |   |                      |         |
|------|---|---|----------------------|---------|
| 94   | Tab.Domperidone 10 mg.                    | Ranbaxy/<br>Cipla / Cadila                      | 1 x 10 Tabs          | 19=00   |
| 97*  | Tab.Cefadroxyl –500 mg                    | Alembic /<br>Ranbaxy /<br>Wockhardt./<br>Cadila | 1 x 10 Tabs          | 32=00   |
| 111* | Tab.Liv 52                                | Himalaya  | 1 x 100 Tabs.        | 65=00   |
| 126* | Tab.Depin R 20 mg                         | Cadila  | 1 x 10 Tabs.         | 29=00   |
| 145* | Caps.Doxycycline                          | Cipla/<br>Ranbaxy                               | 1 x 8 Caps           | 27=00   |
| 148  | Cap. Becosule                             | Cipla /<br>P-fizer                              | 1 x 10 Caps          | 10=00   |
| 161  | Glycerin plain                            |   | 1 x 400 gm<br>Bottle | 84=00   |
| 162  | Liniment Turpentine                       |   | 1 x 400 ml<br>Bottle | 110=00  |
| 169* | Efectal NFX Susp<br>(Nor + Metronidazole) | Alembic /<br>Cipla                              | 1 x 60 ml            | 38=00   |
| 172  | Liq.Paraffin                              |   | 1 x 400gm<br>Bottle  | 90=00   |
| 174* | Methyl alcohol                            |   | 1 x 400ml<br>Bottle  | 144=00  |
| 175  | Cough Syrup Jar                           | Minodex /<br>Any standard<br>Company            | 1 x 4.5Ltr.Jar       | 165=00  |
| 178  | Gelusil MPS Liquid                        | Parke Davis /<br>Pfizer/<br>Cosmos              | 1 x 170ml<br>Bottle  | 65=00   |
| 195* | Syp.Cefadroxyl                            | Cipla   | 1 x 30 ml<br>Bottle  | 24=00   |
| 203  | Amoxycilline Drop                         |   | 1 x 5 ml drop        | 29=00   |
| 204* | Wikoryl Drop                              |   | 1 x 5 ml drop        | 31=00   |
| 219  | Paper Sticking 1 Inch                     | J & J   |                      | 20=00   |
| 223  | Infent feeding Tube                       | Romson  | 1 Tube               | 7=00    |
| 236  | Blood Transfusion Set                     |   | 1 Nos.               | 25=00   |
| 280  | X-ray Films 12" x 15"                     | Konica /<br>Fuji /<br>Kodak                     | 1 x 100Films<br>Pkt. | 3200=00 |

|      |  |                             |                      |          |
|------|--|-----------------------------|----------------------|----------|
| 281  | X-ray Films 10" x 12"                              | Konica /<br>Fuji /<br>Kodak | 1 x 100Films<br>Pkt. | 2300=00  |
| 282  | X-ray Films 8" x 10"                               | Konica /<br>Fuji /<br>Kodak | 1 x 100Films<br>Pkt. | 1500=00  |
| 295  | X-Ray Fixer  | Arihant                     | 1 x 9 Litters        | 260=00   |
| 296  | X-Ray Developer                                    | Arihant                     | 1 x 9 Litters        | 280=00   |
| 311  | Widal Test 4 x 5 ml                                | Span                        | 4 x 5 ml             | 460=00   |
| 317  | Glucose – GOD / POD                                | Span                        | 10 x 100 ml          | 1100=00  |
| 322  | Scalp Vein No.<br>18,19,20,21,22.                  | Top                         | 1 Nos.               | 12=00    |
| 334  | B.P.Blades No.20                                   | Surgeon                     | 1Box x 100<br>Nos    | 285=00   |
| 342  | Disposable Syringes with needle<br>– 5ml           | Dispovan                    | 1Box x 100<br>Nos    | 230=00   |
| 346  | Uristicks  | Bayer                       | 1 x 100 Strips       | 560=00   |
| 386  | Adult Weighing Machine 125 kg<br>Capacity          | De National /<br>Kohinoor   | 1 Nos.               | 880=00   |
| 392  | Phototherapy unit<br>Double Surface                | Galtron                     | 1 Nos.               | 27000=00 |
| 398* | Foetal doppler digital                             | Gemi                        | 1 Nos.               | 10500=00 |
| 399  | Radiant heat warmer.                               | Jemi                        | 1 Nos.               | 25500=00 |
| 402  | Hight Adjustable Over bed table<br>with Wooden Top |                             | 1 Nos.               | 9000=00  |
| 404  | Pediatric Weighing<br>Machine                      | Detecto<br>Lyca             | 1 Nos.               | 1000=00  |
| 405  | Enema Can stainless steel                          |                             | 1 Nos.               | 250=00   |
| 422  | Haemoglobinometer<br>SquareTube/ Round Tube        | Top /<br>Sahils             | 1 Nos.               | 120=00   |
| 427  | Lead X-Ray Apron<br>(Lead Gaun)                    |                             | 1 Nos.               | 8970=00  |



|     |   |                                |              |           |
|-----|---|--------------------------------|--------------|-----------|
| 429 | Counting Chamber  |                                | 1 Nos.       | 950=00    |
| 442 | Blood Weighing scale  | Labtop                         | 1 Nos.       | 37000=00  |
| 456 | Laboratory Refrigerator<br>Capacity - 70 Litre                          | Labtop                         | 1 Nos.       | 175000=00 |
| 457 | Blood bank Reagent Refrigerator   | Labtop                         | 1 Nos.       | 135000=00 |
| 463 | Blood bank Refrigerator<br>165 Ltr.(Glass Door)                         | Labtop                         | 1 Nos.       | 185000=00 |
| 466 | Deep Freezer 80 degree-C  | Labtop                         | 1 Nos.       | 425000=00 |
| 478 | L.A.F.(Laminar Air Flow)<br>(3 x 2 x 2 Size)                            | Equichem /<br>ELTEK/<br>Labtop | 1 Nos.       | 147000=00 |
| 495 | Platelet Agitator<br>Capacity - 36 Bags.                                | Labtop                         | 1 Nos.       | 57000=00  |
| 496 | Platelet Incubator<br>Temperatures Range<br>22°C Capacity - 125 Litter. | Labtop                         | 1 Nos.       | 165000=00 |
| 499 | Cryo Bath<br>Temperatures Range 4°C                                     | Labtop                         | 1 Nos.       | 141000=00 |
| 502 | SDP Kit   | Hemonetics                     | 1 Kit.       | 9850=00   |
| 512 | Disposable Syringes with needle<br>- 20 ml                              | Dispovan                       | 1Box x25 Nos | 12=00     |

---0000---

**निविदाकार - पायोनियर एंटरप्राइजेस, अहमदनगर शॉप नं.५, साई सोना पॅराडाईज,  
हॉटेल चाणक्य चौक, बुरुडगाव रोड, अहमदनगर.**

| निविदेतील<br>अ.क्र. | औषधे, रसायने व वैद्यकिय साहित्याचा<br>तपशिल | कंपनी                             | परिमाण      | निगोसिएशन नंतर<br>दिलेले अंतिम<br>निविदा दर |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------|---|
| 59                  | Tab. Pillex                                 | Himalaya                          | 1 x 60 Tabs | 85=00                                       |
| 87*                 | Tab. Erythromycin .<br>250 mg.              | Alembic/<br>Ranbaxy/<br>Wockhardt | 1 x 10 Tabs | 40=00                                       |

|      |  |                           |                      |          |
|------|--|---------------------------|----------------------|----------|
| 154  | Tr.Iodine  | Wilson                    | 1 x 400 ml<br>Bottle | 90=00    |
| 169* | Efectal NFX Susp<br>(Nor + Metronidazole)  | Alembic /<br>Cipla        | 1 x 60 ml            | 38=00    |
| 171  | Petroleum Jelly -<br>White   |                           | 1 x 15 Kg Tin        | 2350=00  |
| 174* | Methyl alcohol   |                           | 1 x 400ml<br>Bottle  | 144=00   |
| 204* | Wikoryl Drop   |                           | 1 x 5 ml drop        | 31=00    |
| 255  | Sodium Hypochlorite<br>solution 10%  | Medicate<br>Pathozyme     | 1 x 500 ml<br>Bottle | 550=00   |
| 259  | Methenol   | Glaxo                     | 1 x 500 ml<br>Bottle | 125=00   |
| 260  | Distilled Water for Lab use  | Span                      | 1 x 5 Ltr.Jar.       | 180=00   |
| 329  | Heomoglobin pipettes   | Top /<br>Sahils           | 1 Nos.               | 90=00    |
| 344  | Test tubes holder  |                           | 1 Nos.               | 50=00    |
| 361  | Dropper with teats   | Borosil                   | 1 Box x 100<br>Nos.  | 1850=00  |
| 409  | Suction vaccum cup   | Silicon                   | 1 Nos.               | 1700=00  |
| 418  | Haemoglobin Pipettes   | Top /<br>Sahils           | 1 Nos.               | 110=00   |
| 421  | Haemoglobinometer  | Sahils                    | 1 Nos.               | 950=00   |
| 455  | Dry Bath<br>(Heating Block )   | Labtop                    | 1 Nos.               | 32430=00 |
| 477* | Silicon Tubal Ring   |                           | 1 Nos.               | 30=00    |
| 489* | Autoclave Drum Ring  | Silicon                   | 1 Nos.               | 450=00   |
| 491  | Centrifuge (16 Tube)   | Remi/<br>Uttam Scientific | 1 Nos.               | 27000=00 |
| 498  | Plasma Thawing Bath<br>Temperatures Range<br>37°C / 4°C<br>Capacity - 20 Litter.<br>(Approx 15 Bags) | Labtop                    | 1 Nos.               | 81500=00 |
| 506* | Overbed Table Height<br>Adjustable   |                           | 1 Nos.               | 8000=00  |

सबब प्रकरण मा. स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

**चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- सन २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षाकरिता दवाखान्यासाठी व रक्तपेढीसाठी लागणारी सर्व प्रकारची औषधे, रसायने, वैद्यकीय साहित्य व उपकरणे इ. पुरवठा खरेदीबाबत प्रस्ताव विषयी आहे.

मा.श्री. अजिंक्य बोरकर :- ऑफिस रिपोर्ट वाचून दाखवावा.

त्याप्रमाणे ऑफिस रिपोर्टसभेमध्ये वाचून दाखविण्यांत आला.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- आपण काय ठराव केला आहे. त्या ठेकेदाराने त्या पदध्दतीने खरेदी करून देणे.मी मागील अंदाजपत्रकीय सभेच्या चर्चे मध्ये सांगितले होते की,आपल्या मनपाला आवश्यक असणारी औषधे खरेदी करताना ती जेनेरीक प्रकारातली खरेदी करा. रिपोर्ट मधील औषधे जेनेरीक आहेत का?

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.श्री.राजुरकर :- होय.

मा.सभापती साहेब :- ही औषधे कोणत्या वर्षा करीता खरेदी करायचा दर आहे.

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.श्री.राजुरकर :- सन २०१४-१५ करीता.

मा.श्री.अजिंक्य बोरकर:- सन २०१४-१५ संपायला किती काळराहीला आहे.

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.श्री.राजुरकर :- दोन महीने.

मा.सभापती साहेब :- सन२०१५-१६ करीता पुन्हा दर मागवीणार का?त्याची औषधे कधी खरेदी करणार नाहीतर त्याला पुढच्या वर्षाचा शेवट होईल.नागरीकांना औषधे पुरविण्याचे काय करनार.

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.श्री.राजुरकर :- हा प्रस्ताव सन २०१४-१५ करीता आहे.

मा.श्री.अजिंक्य बोरकर:- ऑफिस रिपोर्ट मध्ये प्रस्तावीत केलेले दर सन २०१४-१५ करिता असले तरी पुढील वर्षी पुन्हा नव्याने दर मंजूर करणे मध्ये वेळ जावू नये आणि नागरिकांची गैरसोय होवू नये म्हणून पुढील वर्षी करीता हेच दर मंजूर करून प्रस्तावीत औषधे खरेदी करावे.विषय मंजूर करा.

मा.श्री.संपत बारस्कर :- वर्ष संपण्यास दोन महिने राहिल्याने पुढील वर्षा करिता याच दराने खरेदी करावी.

मा.सभापती साहेब :- गोरगरीब जनतेस सुविधा उपलब्ध होणेकामी ऑफिस रिपोर्ट सर्वानुमते मंजूर करण्यांत यावा.तसेच पुढील वर्षा करीता याच दराने औषधे खरेदी करावी.

**ठराव:-** ऑफिस रिपोर्टानुसार सन २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर महानगरपालिका दवाखान्यासाठी व रक्तपेढीसाठी लागणारी सर्व प्रकारची औषधे, रसायने, वैद्यकीय साहित्य व उपकरणे इ. पुरवठा वार्षिक दर मंजुरीबाबत झालेल्या चर्चेनुसार ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करण्यात येत आहे.तसेच पुढील वर्षा करीता याच दराने खरेदी करण्यास ही सभा मान्यता देत आहे. विषय सर्वानुमते मंजूर. खर्च मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. अजिंक्य बोरकर सही /-

अनुमोदक :- मा.श्री.संपत बारस्कर सही /-

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर.

मा. स्थायी समिती सभा क्रमांक- १०

विषय क्रमांक- १३८/१

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

ठराव क्रमांक- १३८/१

शनिवार दिनांक ३१/१/२०१५

**प्रस्तावाचा विषय :- Ahmednagar Water Supply Scheme Phase II**

providing and supplying and also Lowering Laying and jointing and giving satisfactory Hydraulic testing of HDPE pipes and specials of 110 mm and 160 mm PE 100 confirming to I.S. 4984/14151/12786/13488 with necessary jointing material including all taxes ( Central and local ) करिता प्राप्त झालेली मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली यांची निविदा मंजूरीबाबत ऑफिस रिपोर्ट.

**प्रस्तावाचा मजकूर :-** अहमदनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग

संदर्भ : १) दि. १३/०१/२०१५ रोजीची छाननी समिती

२) मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली यांचे दि. १३/०१/२०१५ रोजी दर वाटाघाटी विषयीचे पत्र

मा. सादर,

उपरोक्त विषयास अनुसरून विनंती रिपोर्ट की, मा. छाननी समितीने शिफारस केल्या नुसार दिनांक १३/०१/२०१५ रोजी खालील कामासाठी प्राप्त झालेल्या ई- निविदांचा आर्थिक दरांचा लिफाफा क्र. २ उघडण्यांत आला असून संगणकीय ई निविदा रिझल्ट तक्त्याचे अवलोकन करून त्यामध्ये प्राप्त झालेल्या एकच निविदे बाबत तक्ता खालील प्रमाणे तयार करण्यांत आलेला आहे.

**ई - निविदा क्र. ७२६ -** अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज - २ योजनेकरिता HDPE पाईप्स व ११० व १६० एम.एम. व्यासाचे स्पेशल्स पाईप्सचा पुरवठा करणे, अथरणे, जोडणे

**अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. १८,४८,३५,०६३/-**

**प्राप्त झालेल्या निविदेच्या दराचा तपशील खालीलप्रमाणे**

| अ.नं. | ठेकेदाराचे नांव                   | देकार        |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| १     | मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली | १४.२८ % जादा |

वरील तक्त्याच्या अनुषंगाने ई निविदा क्र.७२६ करिता प्राप्त झालेले मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली यांचा देकार अंदाजपत्रकीय निविदा रकमेच्या रु.१८,४८,३५,०६३/- म्हणजेच १४.२८% जादा म्हणजेच रु. २१,१२,२१,४४९/- इतके आलेले आहेत.

परंतू ठेकेदाराने विषयांकित निविदेमध्ये नमूद केलेले दर हे अत्यंत अवाजवी वाटत असल्याने त्यांना दर कमी करणेच्या दृष्टीकोनातून वाटाघाटीसाठी दि.१३/०१/२०१५ रोजी मा.उपायुक्त (सा.) यांचेकडे निविदा छाननी समितीपुढे बोलावून घेवून दराबाबत वाटाघाटी करण्यात आले असता संबंधीत निविदाधारक यांनी विषयांकित काम सन २०१३-२०१४ चे दरसुचीच्या ९.९९ % जादा म्हणजेच रु.२०,३३,००,०८६/- या दराने करणेबाबत तयारी दर्शवून त्याबाबतचे लेखी पत्र दिलेले आहे.

यास्तव विषयांकित कामीचे निविदाधारक मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली यांनी वाटाघाटी नुसार कमी करून सन २०१३- २०१४ चे दरसुचीनुसार काम करणेची तयारी दर्शविलेली आहे. त्यानुसार पुढील प्रमाणे दर आलेले आहेत.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>CSR cost (सन २०१३-२०१४ )</b>       | Rs 18,48,35,063/- |
| <b>Estimated cost</b>                 | Rs 18,48,35,063/- |
| <b>ठेकेदाराचा देकार 14.28 % above</b> | Rs.21,12,21,449/- |

Negotiated offer to be acceptable Rs. 18,48,35,063.00 x 9.99 % = **Rs. 20,33,00,086/-**

करिता वाटाघाटीनंतर आलेल्या निविदा दरापेक्षा म्हणजेच ९.९९% जादा दराची म्हणजेच रूपये २०,३३,००,०८६/- मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट, सांगली यांची निविदेस मा.स्थायी समितीची मंजूरी मिळणेस ऑफिस रिपोर्ट सविनय सादर

येणेप्रमाणे गाडळकर जी.के.-कनिष्ठ अभियंता,रोहोकले एस.टी.-कनिष्ठ अभियंता, काकडे एम.डी.- शाखा अभियंता, सोनटक्के व्ही.जी.- शाखा अभियंता यांचा अहवाल असे.

यावर मा. पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख यांचा अभिप्राय की, अहवालानुसार मंजूरीस्तव सादर.

यावर अ.ले.प. यांचा अभिप्राय की, मा.छाननी समितीच्या इतिवृत्तानुसार मनपाच्या LBT मध्ये सूट प्रस्तावीत करून कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता व मा. पा. पु. विभाग प्रमुख यांचे शिफारशीनुसार "अ" प्रमाणे कार्यवाही करणेस हरकत नाही.

यावर मा.उपायुक्त साहेब यांचा अभिप्राय की, छाननी समिती सभेच्या निर्णयानुसार व उपरोक्त "अ" प्रमाणे लघुत्तम दराची निविदा मान्यतेस्तव मे. स्थायी समिती सभेत ठेवणेस हरकत नाही. तथापी आदेशार्थ

यावर मा. आयुक्त साहेब यांचा सहमती दर्शक सही.

सबब प्रकरण मा.स्थायी समिती सभे पुढे सादर.

--\*\*--

### **चर्चा :-**

मा.सभापती साहेब :- शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ मे. पर्वती अॅग्रो प्लास्ट सांगली यांची निविदा मंजूरीबाबत प्रस्ताव विषयी आहे.

मा.श्री. दिप चव्हाण :- ऑफिस रिपोर्ट वाचन

मा.सभापती साहेब :-विषय इंग्रजीत का लिहिला.

मॅके.इंजि. श्री. निकम :-टेक्नीकल शब्द आहेत म्हणून इंग्रजीत लिहिला.

मा.सभापती साहेब :- सगळे मराठीत लिहीत जा.मराठीमध्ये करून विषय वाचा.

मॅके.इंजि. श्री. निकम :- ११० एमएम चे पाईप पुरवठा करणे, अंथरणे व जोडणे

मा.श्री. दिप चव्हाण :- हे काम फेज-२ चे काम आहे का.

मॅके.इंजि. श्री. निकम :- होय.

मा. सभापती साहेब :- मूळ योजनेचा कार्यारंभ कधी झाला.

मा.श्री.दिप चव्हाण :- सध्याच्या ठेकेदाराला हे काम कधी दिले.

मॅके.इंजि. श्री. निकम :- २१/६/२०१०

- मा.श्री. दिप चव्हाण :- दि.१९/६/२०१०ला करार केला.२० तारखेला त्याला वर्कऑर्डर दिली. ३६ महिन्यामध्ये काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्याला दोनदा मुदतवाढ ली. मार्चमध्ये त्याची मुदत संपते रू. ६९ कोटी पैकी त्याला रू.५६ कोटी दिले. एकूण किती पैसे दिले.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- ७० कोटी दिले आहेत.त्या हेडला रू.१८ कोटी शिल्लक आहे.
- मा. श्री. दिप चव्हाण :- ३५५ कि.मी. पैकी काम किती झाले.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- ११० कि.मी. पर्यंत काम झाले.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- २४५ कि.मी. राहिलेले आहे. हे काम रू. १८ कोटीत पूर्ण होईल का ? ३६ महिन्यात पूर्ण करायला पाहिजे. ७ टाक्या होत्या का ?
- मॅके.इंजि.श्री. निकम :- ७ टाक्या पूर्ण झाल्या कलरच काम चालू आहे. पंप आणून ठेवले आहेत.ते अद्याप काम व्हायचे आहे. जॅकवेलच्या मजबुतीचे काम चालू आहे लोड वाढवण्यासाठी M.A.C.B.शी कॉन्ट्रॅक्ट केले आहे.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- रू. ५६ कोटी मध्ये गेले का ? ते काम रू.११६कोटी पैकी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून किती पैसे येणार १८ कोटींमध्ये हे काम पूर्ण होईल का.
- मॅके.इंजि.श्री.निकम :-रू.६९ कोटी आले ते योजना मंजूर झाल्यानंतर D.S.R.च्या फरकाची रक्कम राज्य शासनाकडून रू.१३ कोटी येणार आहे.
- मा.श्री.दिप चव्हाण :- हे काम कोण करणार.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- नवीन नेमणार.
- मा.श्री.दिप चव्हाण :- पहिल्या टेंडर वाल्यानी याकामाला अडथळा आणला तर त्याच्या जबाबदारीचा क्लॉज काय. त्याने या टेंडरला कायदेशीर अडथळा आणला तर त्याला जबाबदार कोण ?
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- आपण ऑफीस रिपोर्ट मध्ये तसे म्हणू शकत नाही.४०० कि.मी. खोदाई पहिल्या टेंडरवालयानी करण बंधनकारक आहे.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- तापी वाल्याने सांगली वाल्या अडचणीत आणले तर काय करणार केंद्रामध्ये डि.पी.आर मध्ये मंजूर झालेले काम आहे. मुळ डी.पी.आर. मंजूर आहे.याला परस्पर हात लावला तर त्याची जबाबदारी काय.त्याच्या पाईप वापराच्या बदलाचे ओपीनियन चे पत्र कोठे आहे.
- मॅके.इंजि.श्री.निकम :-मुळD.P.R.जेव्हा राज्य शासनाकडे पाठवली. मंजुरी होउन पैसे आले वर्कींग सर्व्हेनुसार ३५५ ची ५६५ कि.मी. लांबी झाली १५२ कोटीवर खर्च जातो. त्यांना आपण आपला प्रश्न सांगितला जे पाईप सध्या चांगले आहे त्याचे दर कमी आहे. जी नेटवर्गींग आहे. महासभेने HDPE पाईप वापर करायला मंजुरी दिली आहे. त्याप्रमाणे कळविल्यावर तापी वाल्याने सुरवातीला नकार दिला. म्हणून हे टेंडर काढले. हे टेंडर पब्लीश केल्यानंतर दोन निविदा रिजेक्ट केल्या रिटेंडर मध्ये तिस-या वेळेला टेंडर आपल्याकडे आला.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- त्यानी आपल्याला सांगितले हे HDPEपाईप वापराअसे पत्रव्यवहार आहे का?
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- लेखी नाही आहे
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- तापीवालयाची मान्यता घेतली का ? जर भविष्यात तो कोर्टाने गेला आणि फेज-२ ची योजना अडकली तर काय भुमिका राहिल. तुम्ही म्हणतात त्याच्याकडून काय करून घेणे बंधनकारक आहे सध्या तुमचे रू. १८ कोटी आणि आपण टेंडर किती कोटीचे काढले.

- मॅके.इंजि.श्री. निकम :- तापी वाल्यांची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.रू.२१ कोटी आपल्याला जसे पाईप लागतात तसे पुरवठा अर्ज देतो. आपल्याला जी मोठी रक्कम लागते. ती रक्कम आपल्याला हुडकोने लोन मंजूर केले आहे.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- तापी वाल्यांनी लेखी दिले नाही हे इतिवृत्तात घ्या.तो जर या मुद्यावर कोर्टात गेला तर त्याची जबाबदारी निश्चित करा.आपल्याकडे शिल्लक किती आहे. किती लांबी रूंदीला कि.मी. टाकणार त्याचे नकाशे द्या.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- महासभेने मान्यता दिली.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- महासभेची मान्यता मिळाली त्यावेळी एजन्सी होती का? सन २०१३ ला मान्यता दिली. नकाशाला मान्यता घेतली का ?शासनाला कळवल का.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- मान्यता घेतली. शासनाला कळविण्याची प्रक्रीया चालू आहे.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- MGP करता तापीवालयाचा करारनामा भंग होत नाही का ?
- मॅके.इंजि.श्री.निकम :- तापी वाल्याचा संबंध ३५५ कि.मी. पर्यंत आहे.नंतर आपण बदल करू शकतो.वाढीव क्षेत्राकरीता आपल्यावर त्याला देणे बंधनकारक नाही.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- महानगरपालिकेचा फायदा होत असेल तर आम्हाला काही अडचण नाही. काही कोर्ट कचेरी चालू आहे का ? त्याला दंड चालू आहे का ?
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- आपण त्याला कळविलेले आहे. रू.१०००/- प्रति दिवस आहे.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- कायदयासंदर्भात इथे बसलेले लोक माहितगार आहेत. आम्ही कायदयाचे तज्ञ नाही. जर काही कायदयाचे भंग झाला तर त्याला आम्ही जबाबदार नाही. प्रशासनाने दिलेल्या फक्त ऑफिस रिपोर्टला आम्ही मान्यता देत आहे.बाकी आमच्यावर जबाबदारी नाही.
- मा.श्री. सचिन जाधव :- पहिले टेंडर कोणत्या एजन्सीला आहे.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- तापी एजन्सी. HDPE पाईप चर्चेसाठी मान्यतेसाठी हा विषय आहे मुळे DPR पैकी ११६ कि.मी. साहेब तुम्ही माझ्याकडे आले तर मी तुम्हाला सगळे दाखवून देतो.
- मा.श्री. सचिन जाधव व मा.श्री. उमेश कवडे :- नियमाचा काही भंग होत नाही ना ?
- मॅके. इंजि. श्री. निकम :- नाही
- मा.श्री. सचिन जाधव :- त्यानी आपल्याला लेखी दिल ना.
- मॅके.इंजि. श्री. निकम :- आपण त्याला वकीलामार्फत उत्तर दिले आहे.
- मा.श्री. सचिन जाधव :- आपण पाठवलेली नोटीस व त्याच उत्तर दोन्ही वाचून दाखवा. जळगाव मनपात जी घटना घडली ती आपल्या मनपा ते व्हायला नको.नोटीस कशाची होती.
- मॅके. इंजि. श्री. निकम -आपण दंड आकारला त्या बाबत होती.
- मा.श्री. उमेश कवडे :- हा विषय एवढा अचानक का घेतला. शहारात काही भागात पाणी पुरवठा व्यवस्थीत होत नाही.
- मा.श्री. दिप चव्हाण :- पुरवणी मधे हा विषय का ? नगरसचिव माहिती सांगा.
- मा.सभापती साहेब :- हा विषय झाला का ?
- मा.श्री.सचिन जाधव व मा.श्री.उमेश कवडे :-हा विषय आम्हाला वाचून दाखवा. प्रशासनावर सगळी जबाबदारी राहिल.

मा.श्री. सचिन जाधव :- ४ वर्षांपासून योजना रखडली.

मा.सौ.उषा ठाणगे :- HDPE चे टेंडर मधील १००,१५०,१५० पाईपची खेरदी संख्या कमी होणार आहे.मी याबाबत पत्र देत आहे.

मा.श्री.उमेश कवडे :- बिडाचे पाईपमध्ये झाडाच्या मुळ्या घुसल्या होत्या मा.सभापतीना पत्र देणार आहे. नगर शहराचा अत्यंत धोरणात्मक व जिद्दाळ्याचा प्रश्न आहे. विषयपत्रिकेमध्ये असे नमूद केले आहे की ११० व १६० एमएम पाईप टाकणे जोडणे साठी सांगली या संस्थेला काम दिले अत्यंत घाईत २ दिवसात पुरवणी पत्रिका घेतली आहे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे त्यास आमचा एक मताने विरोध आहे आम्हाला ७ दिवस आधी अभ्यास करण्यासाठी देणे आवश्यक आहे. आम्ही एक मताने विरोध केला आहे. मा. श्री. दत्तात्रय कावरे, श्री. सचिन जाधव, श्री. उमेश कवडे, सौ. नंदा साठे, सौ. शारदा ढवण, सौ. सुनिता मुद्गल यांचा विरोध नोंदवणारे पत्र श्री. उमेश कवडे यांच्या लेटर हेडवर मा.सभापती साहेब यांना दिले. ते पुढीलप्रमाणे--

प्रति, मा.सभापती, स्थायी समिती, महोदय, उपरोक्त विषयास अनुसरून फेज-२ वॉटर सप्लाय स्कीम,अ.नगर फेज-२ ,विषय संदर्भात नगर शहराचा धोरणात्मक व अत्यंत जिद्दाळ्याचा असा पाणी प्रश्न संदर्भात आलेला विषय दिनांक ३०/१/२०१५ रोजी रात्री ९ च्या दरम्यान पुरवणी विषयपत्रिका ही दिनांक ३१/१/२०१५ साठीच्या स्थायी समिती सभा क्र.१० मध्ये सकाळी ११ वाजता घेण्यात आल्याचे कळविले परंतु त्यासोबत पूर्वी झालेला करारनामा त्याचप्रमाणे कोणतेही त्या संदर्भातील महत्वाची कागदपत्रे आम्हा सर्व सदस्यांना अभ्यास करण्यासाठी मिळाली नाहीत त्यामुळे विषय पत्रिके मध्ये असे नमूद केले की ई- निविदा क्रमांक ७२६ अ.,नगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज-२ योजने करत HDPE पाईटस ११० व १६० एमएम व्यासाचे स्पेशल पाईप पुरवठा करणे व अंतरणे व जोडणे यासंदर्भात मे. पर्वती अॅग्री प्लास्ट , सांगली या संस्थेस वाटाघाटी करून अंदाजपत्रकीय रक्कम १८४८३५०६३/- निविदेसाठी वाटाघाटी करून ९.९९९९९ जादा म्हणजेच २०३३०००८६ या दराने ठरविल्याचे कळविले तसेच प्रस्तावावर दिनांक २८ व २९ या तारखेच्या दरम्यान मुख्यलेखापरिक्षक , मुख्यलेखाधिकारी , मा.उपायुक्त , मा. आयुक्त तसेच पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख अत्यंत घाईत दोन दिवसात सध्या करून पुरवणी पत्रिका घेतल्याचे निदर्शनास दिसून येते जर धोरणात्मक व नगरच्या जिद्दाळ्याचा प्रश्न असताना कायदयाप्रमाणे सर्व सदस्यांना ७ दिवस अगोदर स्पेशल अजेंडा काढून कळविणे गरजेचे होते. ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची बाब असून आम्हा सर्वांचा या विषयास लेखी विरोध आहे.

त्याचप्रमाणे ही योजना केंद्र शासनाची असून यामध्ये पाईप मध्ये बदल करत असताना कोणत्याही प्रकारचा शासनाचा अभिप्राय मागवलेला दिसून येत नाही तसेच मे. तापी पिस्टेज प्रॉडक्टज जे.व्ही.लिमिटेड या ठेकेदारास करारनामा ब्रेक झालेला नसताना पुरवणी विषय पत्रिकेमध्ये असे नमूद केले आहे की अ.नगर शहर पाणीपुरवठा योजना फेज-२ योजेकरता HDPE पाईटस ११० व १६० एमएम व्यासाचे स्पेशल पाईटस पुरवठा करणे, अंतरणे व जोडणे अशाप्रकारचे नमूद केलेले आहे व यास आम्हा सदस्यांचा पूर्ण लेखी विरोध इतिवृत्तात नोंद घ्यावी.भविष्यात कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी निश्चित झाल्यास त्यास आम्हास जबाबदार धरू नये. कळावे.



मा.श्री. सचिन जाधव :- त्याचा करार संपलेला नसताना आपण टेंडर काढू शकतो का?

मा.सभापती साहेब :- भाजपा- सेना सत्तेवर असतानाच हा विषय आहे.

मा.श्री. सचिन जाधव :- तुम्ही करार संपुष्टात आणा ना ?

मा.श्री. उमेश कवडे :- श्री. डागवाले साहेब तुम्ही एकच मुद्दा म्हणता तुम्हीच परवानगी दिली आणी जर त्यात जळगाव मनपा सारखे काही झाले त्याला आम्ही जबाबदार नाही.

मा.श्री.अजिंक्य बोरकर :- फक्त ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करा.ज्या सदस्यांचा विरोधी आहे. त्यांचा विरोध नोंदवून घ्या.

मा.श्रीमती मंगल गुंदेचा :- फक्त ऑफिस रिपोर्ट मंजूर करा. विरोध करणा-यांच्या पत्राप्रमाणे विरोध नोंदवा.

मा.सभापती साहेब :- फक्त प्रशासनाने सादर केलेल्या ऑफीस रिपोर्ट ला मान्यता देण्यात यावी.

मा.सदस्य.श्री.उमेश कवडे यांनी त्यांच्या लेटर हेड वर ६ (सहा) सदस्यांच्या सहीच्या दिलेल्या पत्राची नोंद घेण्यात यावी. प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात यावा.

**ठराव :-** ऑफीस रिपोर्ट व स्थायी समिती सभेत झालेल्या चर्चेनुसार Ahmednagar Water Supply Scheme Phase II providing and supplying and also Lowering Laying and jointing and giving satisfactory Hydraulic testing of HDPE pipes and specials of 110 mm and 160 mm PE 100 confirming to I.S. 4984/14151/12786/13488 with necessary jointing material including all taxes ( Central and local ) करिता प्राप्त झालेली मे. पर्वती अॅग्री प्लास्ट, सांगली यांची निविदा मंजूर करणे करीताच्या ऑफिस रिपोर्ट ला ही सभा बहुमताने मान्यता देत आहे. खर्च मंजूर.

मा.सदस्य.श्री.उमेश कवडे यांनी त्यांच्या लेटर हेड वर ६ (सहा) सदस्यांच्या सहीच्या दिलेल्या पत्राची नोंद घेण्यात घेउन त्यांचा विरोध नोंदवून घेण्यात येत आहे.

ऑफिस रिपोर्ट बहुमताने मंजूर.

नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यांत यावी.

सुचक :- मा.श्री. अजिंक्य बोरकर सही /-

अनुमोदक :- मा.श्रीमती मंगल गुंदेचा सही /-

ठराव बहुमताने मंजूर.

सही /-  
सभापती,  
स्थायी समिती  
अहमदनगर महानगरपालिका