

अहिल्यानगर महानगरपालिका
रक्तपेटी विभाग जा.क्र. १३४
दि.०२/०३/२०२६

जाहिर कोटेशन नोटीस

विषय:- रक्तपेटी विभागाकडील Plasma Freezer Tesonic Model No.TPF 300 यांचे Sr.No.2050 व Sr.No.2040 व Lab Top Sr.No.1203351 चे दुरुस्ती करणेकामी बाजारातुन कोटेशन दर पत्रके मागणी.

कामाचे तपशिल	अंदाजे खर्च
मनपा रक्तपेटी विभागाकडील एकदा Plasma Freezer Tesonic Model No.TPF 300 यांचे Sr.No.2050 व Sr.No.2040 व Lab Top Sr.No.1203351 चे दुरुस्ती करणे बाबत.	रक्कम रु.59,400/-खर्च अपेक्षित

कोटेशन अटी व शर्ती

- आयुक्त तथा प्रशासक,अहिल्यानगर महानगरपालिका हे कोटेशन द्वारे दरपत्रक मागणीमध्ये दर्शविलेल्या तपशिलवार वर्णनाच्या कामासाठी मनपा रक्तपेटी विभागाकडील एकदा Plasma Freezer Tesonic Model No.TPF 300 यांचे Sr.No.2050 व Sr.No.2040 व Lab Top Sr.No.1203351 चे दुरुस्ती करणेकामी दर मागवित आहे.
- मंजूर दर धारक यांनी केलेला काम विभाग प्रमुख समाधानी नसतील तर संबंधीत एजन्सीने सादरचे काम पुन्हा करून देणे बंधनकारक राहिल.
- इच्छुक एजन्सीने Plasma Freezer Tesonic Model No.TPF 300 यांचे Sr.No.2050 व Sr.No.2040 व Lab Top Sr.No.1203351 चे दुरुस्ती करीता प्रथम रक्तपेटी विभागाकडे पाहणी करूनच आपले कोटेशन सादर करावे नंतर तक्राराची नोंद घेतली जाणार नाही.
- दर मंजुरी नंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात येवून दुरुस्ती मागणी पत्र केलेल्या दिनांकास काम करून देणे बंधनकारक राहिल वेळेत काम करून न दिल्यास प्रति दिन रक्कम रु.१००/- रुपये प्रमाणे दंड आकरण्यात येईल.
- Plasma Freezer Tesonic Model No.TPF 300 यांचे Sr.No.2050 व Sr.No.2040 व Lab Top Sr.No.1203351 चे दुरुस्ती कामी एजन्सीच्या कर्मचारी कडून काही तोडफोड,नुकसान किंवा चोरी इत्यादी साठी मंजूर दर एजन्सी जबाबदार राहिल.
- महानगरपालिके मध्ये काम करतांना कोणतीही घटना किंवा वाद उदभवल्यास संबंधीत प्रकरण मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांच्याकडे पाठविले जाईल तसेच निर्णय दोन्ही पक्ष यांचेवर बंधनकारक राहिल व येथे नाही मिटल्यास न्यायलयीन ठिकाण हे अहिल्यानगर न्यायालय राहिल.
- 1)सिलबंद तांत्रिक लिफाफ क्र. 1 मध्ये पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
१)संस्था अधिनियम 1948 नुसार संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.(शॉप/संस्था लायसन्स)
२)पॅन कार्डची प्रत.
2)सिलबंद दराचा लिफाफा क्र 2 मध्ये:-
१)संबंधीत ठेकेदाराने कोटेशन दर आपल्या लेटर हेडवर सर्व खर्चासहीत स्वाक्षरीसह सादर करावे.
२)अटी युक्त दराचा विचार केला जाणार नाही.
८)कामाचे बिल सादर करतांना बिला सोबत विभाग प्रमुख मार्फत सर्विस रिपोर्टवर स्वाक्षरी घेवून सादर करणे आवश्यक आहे.
९)कोणतीही कोटेशन स्विकारणे,नाकारणे,मुदतवाढ देणे अथवा रद्द करणे याबाबतचे अंतीम निर्णय मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे राहिल.
१०)कोटेशन प्रसिद्धी दिनांक ०२/०३/२०२६ कोटेशन सादर करण्याचे अंतिम तारीख ०६/०३/२०२६ दु.०३:०० वाजे पर्यंत.

Digitally signed by

Labare Meher Gangadhar

Date: 23-02-2026

अहिल्यानगर महानगरपालिका

17:30:17

प्रत:-प्रसिद्ध विभाग प्रमुख,मनपा अहिल्यानगर यांचे कडेस माहीतीस व एका स्थानिक वर्तमान पत्रात प्रसिद्धी देणेकामी.

✓ प्रत:-संगणक विभाग प्रमुख,मनपा अहिल्यानगर यांचे कडेस माहीतीस व मनपा वेब साईटवर प्रसिद्धी देणेकामी.

प्रत:-मनपा हवालदार ,मनपा अहिल्यानगर यांचे कडेस मनपा नोटीस बोर्डवर डकविनेकामी.